Verzeichniss

der verschiedenen

feinen Tafel- und Oeconomie-Obstsorten, Gehölze für Garten-Anlagen, Gewächshaus-Pflanzen,

aus den Sammlungen

von

S. & J. Rinz,

Kunst- und Handels-Gärtner,

in

FRANKFURT AM MAIN.

Herbst 1852 bis Herbst 1853.

Zur gefälligen Berücksichtigung.

Im *September* oder *October* eines jeden Jahres erscheint ein neues Preis-Verzeichniss, und auch ein solches über *Georginen* gewöhnlich zu Ende *Januar*. Die früheren Ausgaben werden demnach ungültig.

Die Preise sind in Gulden des 24 fl. Fusses, und sind veränderlich je nach der Stärke der Pflanzen und anderen Verhältnissen. — Die Verpackungen und Versendungen geschehen unter gewissenhafter Leitung und *auf Rechnung und Gefahr der Herren Besteller.* — Gewächshaus-Pflanzen werden stets am besten durch den Postwagen oder ähnliche schnelle Gelegenheit befördert.

Briefe und Gelder bitten wir portofrei einzusenden.

Neue, schnell in Vermehrung kommende Pflanzen erfahren oft schon vor der nächsten Catalogs-Ausgabe eine Preiserniedrigung, welche wir in jedem möglichen Falle gerne gestatten.

So gross auch immer der Vorrath der hier verzeichneten Gegenstände genannt werden darf, so können doch unerwartete Umstände irgend einen Mangel herbeiführen, welcher dann gewöhnlich auf einige Zeit fühlbar bleibt. Solche Fälle werden wir umgehend berichten und ähnliche Sorten zu möglichst bester Befriedigung in Vorschlag bringen; übrigens bemerken wir hierbei noch, dass hauptsächlich in Frucht- und Zierbäumen, Sträuchern und Pflanzen für's freie Land die Auswahl im *Herbste* (Ende October und November) am sichersten allen Wünschen entspricht, dass hingegen Frühjahrsbestellungen nicht immer gleich vollständig ausgeführt werden können. —

Die Baumschulen der Anstalt halten über 40 Morgen; sieben Gewächshäuser bedecken einen Flächenraum von mehr als 12,000 □' mit Glas. —

☞ Aus nördlichen Gegenden geben uns häufig im Frühjahr noch Aufträge ein, wenn hier die Triebe der Bäume und Sträucher bereits einige Zoll Länge erreicht haben; wir glauben daher um frühere gefällige Bestellungen bitten zu sollen. Sind wir in den Stand gesetzt, die genannten Gegenstände wenigstens noch vor Ende März aus der Erde nehmen zu können, so wird hierdurch der Trieb ohnehin zurückgehalten, und dann lässt sich die Versendung nach Umständen bis Ende April vollziehen. Coniferen vertragen sogar noch spätere Verpflanzung. Topfflanzen für's Kalthaus reisen am vortheilhaftesten von October bis December, wenn frostfrei, dann von März bis Mai.

Tafel- und Oeconomie-Obstsorten.

Zur Erleichterung der Auswahl haben wir die Reifezeit und Güte (1., 2., 3. Rang) der meisten Kernfrüchte angemerkt; jedoch dürfte hierbei nicht zu übersehen sein, dass Boden, Klima, Jahrgang, Art der Aufbewahrung u. s. w., oft wesentliche Abweichungen bewirken. Seit vielen Jahren bestreben wir uns, die edelsten für Deutschland angemessenen älteren und neuesten Obstsorten aus den zuverlässigsten Quellen zu sammeln, vorzugsweise aber diejenigen zu vermehren, welche allgemeine Verbreitung wirklich verdienen.

Kern-Obst.

Hochstämmige Aepfel,

erste Auswahl . pr. Stück 30 *kr.*
zweite Auswahl . „ „ 24 *„*
pr. 100 *Stück fl.* 30 *bis fl.* 40.

Tafel-Sorten.

Die mit * bezeichnet können auch als Pyramiden oder Zwerg auf Johannisstämme veredelt abgegeben werden.

Astrachan White. * Aug. Sept. 1. Rang.
Beachamwell. * Dec. März. 1. Rang.
Barzeloner Pearmain. Dec. Mai. 1.
Calville blanc d'hiver. * Jan. Apr. 1. Rang.
rouge d'hiver. * Nov. Dec. 2. Rang.
d'automne.* Oct. Nov. 2. Rang.
Court pendu plat. * Dec. Apr. 1. Rang.
Danziger Kant-Apfel. Sept. Nov. 1.
Dominiska. * Dec. Febr. 2. Rang.
Edelborsdorfer, * wegen langsamem Wachsthum pr. Stück 48 kr.
Englischer Winter-Goldpearmain. * Dec. März. 1. Rang. (King of pepins.) (sehr empfehlenswerth).
Gefleckter Goldapfel. * Nov. Jan. 2. Rang.
Gestreifter Himbeerapfel.
Graevensteiner, * vorzüglich. Oct. Dec.
Kaiser Alexander, * prachtvoll. Oct. Nov. 2.
Köstlicher von Kew. Dez. März. 1.
Lord Nelson. *
Menagère. * sehr groß. Oct. Dec. 3.
Old nonpareil. * Jan. Mai. 1.
Penningtons seedling * Nov. März. 1.
Polnischer Zuckerapfel.
Pommeranzen-Apfel. * Oct. Jan. 2.
Pomme de St. Louis. * Aug. Sept.
Reinette Baumann. * Nov. Mai. 2.
Carpentine. * Nov. März. 2.
Carmin. *
Crete's Quitten. * Dec. März. 2.
d'Angleterre. * Jan. Mai. 2.
Reinette de Breda. * Dec. März. 1.
d'Orleans. * Dec. April. 1.
de Rochelle. * Oct. Nov. 2.
du Canada. * Nov. April. 1.
du Nord. * hält 1 Jahr. 2.
franche. * hält 1 Jahr. 2.
Gasdonker Gold. * Dec. April. 1.
grise d'automne. * Nov. 2.
grosse Casseler. * Nov. März. 1.
Holländische Gold- * Dec. März. 1.
Kräuter- Dec. Mai. 1.
Montbron. * Dec. Mai. 2.
Montmorency. Jan. Mai. 2.
Muscat. Nov. Juni. 1.
Niemann's rothe. * Dec. März. 2.
Roussé.
truite. * März. Juni. 2.
Uelner's Gold- * Dec. März. 1.
Ribston's pepin. (vorzüglich.) * Nov. Jan. 2.
Royale de Christ. * Jan. März. 1.
Seedling Young. * Jan. März. 2.
Transparent.

Oeconomische Sorten.

pr. 100 *Stück fl.* 30 *bis fl.* 40.

Anhalter. (schnellwachsend.) Weinobst.
Api le gros. Oct. April. 2.
le petit. ditto.
Bedfordshire foundling. Nov. März. 1.
Blenheim Orange. * Nov. Febr. 1.
Blutrother Wintercardinal. Dec. März. 2.
Dübener Glasapfel.
Fassapfel.
Fränkischer Königsapfel.
Gelber Calville-Rambour. Nov. Dec. 3.
Gelderscher Kronenapfel.
Gestreifter Rettigapfel.
Gestreifter Franziskaner
Golden Harwey. * Dec. Mai. 1.
Grosser Bohnapfel, (zu empfehlen.) Jan. Juni.

Grosser Nassauer.
Grosser Winterfleiner. Nov. März. 3.
Grüner Fürstenapfel. 1 Jahr. 3.
Grüner Kaiserapfel. Dec. Febr. 3.
Grüner von Sedan.
Hawthornden. * Oct. Dec. 1.
Kaisersheimer.
Kohlapfel, schwarzschillernder (zu empfehlen). Weinobst.
Köstlicher von Schudt.
Lehmann's Ungarapfel.
Lothringer bunter Gulderling. Nov. Jan. 2.
Matapfel, brauner. Nov. März. 3.
  spätblühender.
  weisser. Dec. Juni. 3.
Mostapfel.
Norfolk Beaufin. * Jan. Juni. 1.
Northern greening. * Nov. April. 1.
Princessinapfel. Nov. Jan. 3.
Propsteiapfel.
Rheinischer Bohnapfel.
Rheinischer Wandapfel.
Rother Specialapfel.
Rother von Sedan.
Rother Winter-Rambour. Dec. März. 2.
Schafnase. Weinobst.
Schomburger Purpurstreifling.
Schöner Marienapfel.
Sommerfleiner. Sept. Nov. 2.
Spanischer gestreifter Gulderling.
Streifling. Weinobst.
Streifling Königlicher. Dec. Juni. 2.
Streifling, Lütticher platter Winter-
Winterstettiner, ächter rother (vorzüglich.)
Winterstettiner, ächter gelber. Dec. März 2.
Winter-Citronapfel. Dec. März. 3.
Zehendheber, (zu empfehlen.)
Zwiebelborsdorfer Nov. März.

Die vorstehenden Sorten sind dieses Jahr in sehr bedeutender Anzahl und aussergewöhnlich kräftigen, jungen schönen Stämmen vorräthig, deren Kultur und Beschaffenheit überall das beste Gedeihen verspricht.

Tafel-Sorten wachsen in der Regel langsamer als ökonomische, wenn daher bei erster Auswahl auch oft schwächere Stämme sich befinden, so liegt dies grösstentheils in deren Eigenschaft.

Von nachstehenden, den vortrefflichen Cidre der Normandie liefernden Sorten, das Stück zu 48 kr.

Nr. 1. Gros amer doux.
〃 2. Petit amer doux.
〃 3. Fréquin rouge.
〃 4. Gabayeux.
〃 5. Bérard.
〃 6. Dechenay.
〃 7. Court a pied.

Pyramiden- oder Zwerg-Aepfel,

auf Johannisstämme veredelt,

pr. Stück 24 *kr.*

Die auf Johannisstämme veredelten Aepfelstämmchen gewähren bei guter Pflege ganz besondere Vortheile und Genüsse; sie eignen sich ebensowohl für grosse als sehr kleine Gärten, indem sie nur wenig Raum bedürfen, gewöhnlich schon im zweiten Jahre und darauf immer reichlich tragen, vorzügliches Tafelobst liefern und im Laufe ihrer Blüthe und Obstentwickelung das mannigfaltigste und herrlichste Ansehen erhalten. Freilich erfordern sie hierzu einen wenigstens mässig kräftigen Gartenboden, diesen aber nur von 1½ bis 2 Fuss Tiefe, weil die vielen Saugwurzeln mehr auf der Oberfläche sich ausbreiten. Aus diesem Grunde wirkt auch das öftere Bebauen und Düngen äusserst vortheilhaft auf kräftiges Wachsthum und grösseren Obstertrag. — In Töpfe oder kleine Kübel gepflanzt, gedeihen sie ebenfalls vortrefflich, und bilden in kurzer Zeit die tragbarste Obst-Orangerie.

Adams Pearmain. Nov. Febr. 1.
Alfriston. Nov. April. 1.
August von Mons (Engelsapfel.) Oct. Dec. 2.
Beats pepin. Nov. Jan.
Beauty of Kent Oct. Febr. 1.
  of Wilts. Nov. Dec.
Bentzler. Dec. Mai.
Black Gilliflower.
Blenheim pippin. Nov. Febr. 1.
Boston-Rousset.
Bullock's pippin.
Calville blanc d'été. Aug. Sept. 2.
Calville, rother Herbst-Anis- Sept. Oct. 1.
Chataigne. Dec. Juni.
Claygate pearmain. Nov. März. 1.
Cockle pippin. Jan. April. 1.
Cobham apple. Nov. Jan. 2.
Court pendue pippin.
Crafton apple.
Downton nonpareile. Dec. April. 1.
Early red Margarete.
Franklins gold-pippin. Oct. Dec. 2.
Gelber gestreifter Sommerpearmain. Sept. 2.
Glasapfel.
Golden noble. Sept. Oct. 2.
Goldmohr. Dec. März. 2.
Grange apple. Oct. Febr. 2.
Grosser Muscelli.
Herefordshire pearmain. Nov. März. 1.
Hugh's new golden pippin. Dec. Febr. 1.
Irish peach apple. Aug. Sept. 1.
King of pippins. Oct. Jan. 1.
Kirk's Fame.
Kirk's scarlet pippin.
Kirk's seedling golden pippin.
Kiswick Codlin.
Königsapfel von Jersey. Nov. Jan. 2.
Ladys Finger.
Lothringer Sommer-Rambour. Sept. 1.
Mank's Codlin. Aug. Oct. 1.
Maidens Blush. Sept. Oct. 2.
Monstruous gloria mundi. Nov. Jan. 1.
Negre d'orée.

Oslin. Aug. Sept. 1.
Palæstiner. Aug. 2.
Pearmain federal. Dec. März. 1.
Pomme de Rose.
Possart's Moskauer Nalivia. Nov. Dec. 2.
Red Astrachan. Aug. Sept. 2.
Reinette Ananas. Nov. April. 1.
Bischoff. Nov. April. 1.
Champagner.
Citronen. Dec. Mai. 2.
Damason.
d'Espagne. Dec. Jan. 1.
d'Hollande. Oct. Nov. 1.
de Normandie. Oct. Nov. 2.
de New York.
Dietzer rothe Mandel-. Dec. Juni 1.
d'orré de Christ. Dec. März.
de Sorgfliet. Dec. März.
englische Gold.
englische Granat. Dec. April. 1.
englische Spital (Sickhouse). Dec. April 1.
gelbe spanische. Dec. Jan. 1.
goldgelbe Sommer- Sept. Nov. 2.
Graf Sternbergs röthliche.
grise d'orée.
Kirk's golden.
Limonen.
Menonisten. Dec. April. 2.
Normander.
Piqué. Dec. März.
Saffran. Nov. März. 2.
Schwarze's Blut- Nov. März. 1.
van Mons. Dec. März. 1.
Walliser Limonen.
Willy's gelbe. Nov. März. 1.
Zimmet. Dec. März. 1.
Red Ingestrie. Oct. Nov. 1.
Red Island greening. Dec. April. 1.
Robinsons pippin. Dec. Febr. 1.
Roman Stem. Nov. Dec. 2.
Romarin blanc. Nov. Febr. 1.
Rother Wiener Sommerapfel. Oct. 2.
Soll pippin.
Spencer's pippin.
Sugarloaf-pippin. Aug. 1.
Summer golden peppin. Aug. Sept. 1.
Tyroler Rosenapfel. Dec. Juni. 2.
Türkischer Muskateller.
Weisser Herbstrich. Nov. Dec. 2.
Weller's Eckenhagner.
Wellington.
Wick's Fancy.
Wormsley pippin. Sept. Oct. 1.

Hochstämmige Birn,

pr. Stück 30 *kr.*

Die mit * bezeichnet können auch als Pyramiden oder Zwerg auf Quitten veredelt abgegeben werden.

Belle fondante.
Belle et bonne. * Sept. 2.
Bergamotte Crassanne. * Nov. Dec. 1.
Bergamotte Pentecôte. * Jan. April. 2.
Bergamotte Nouvelle Pentecôte. * ditto 1.
d'Hollande.
Sageret * Febr. 2.
Beuré blanc. * Sept. 1.
gris. * Sept. 1.
d'Amalis * Sept. 1.
Bouquain * Okt. 1.
Diel * Nov. 1.
Navez * Nov. 1.
d'Aremberg. * Nov. Febr. 1.
d'Argenson. * Nov. Jan. 1.
Napoléon. * Oct. Nov. 1.
Bezy Chaumontel. * Nov. März. 1.
Bon chrétien d'été. * Sept. 2.
d'hiver. * Dec. März. 2.
Carazi de Metz. Oct. Weinbirne.
Citron de Carmes panaché, früheste. Juli, Aug.
Collmar. * Nov. Febr. 1.
Colmar Nelis d'hyvèr. *
Collomas köstliche, * Dec. Jan. 1.
Dearborn's Seedling. * Aug. Sept. 1.
Deliçe de Charneux. *
Duchesse d'Angoulême. * gr. Oct. Nov. 1.
Echasserie. * Nov. Jan. 1.
Epargne. * Aug. 1.
Epine d'été. * Sept. 2.
Feine September Goldbirne.
Fassli Birne. Oct. Weinbirne.
Gros cuisse Madame. * Aug.
Gros Rousselet. * Sept. Oct. 1.
Leon Leclerq de Laval. * März, Mai. 2.
Jean Baptist (Van Mons). * Jan. Febr. 3.
Muscat Robert. *
Orphelin d'Enghien. * Nov. Jan. 1.
Passe Collmar. * Dec. Febr. 1.
Pfaffenbirne.
Poire d'œuf. * Aug. 1.
Poire de St. Pièrre. *
Seigneur. * Sept. 1.
Poire truite. * Nov. Jan. 1.
Reine des poires (Esperin). Nov. Jan. 1.
Royale d'hyvèr. * Dec. Febr. 1.
Schönlins Winterbutterbirne. * 1.
St. Germain. * Nov. April. 1.
Studtgarter Weinbirne.
Studtgarter Rousselette.
Suzette de Bavais (Esperin). * Febr. Apr. 1.
Sylvange. * Oct. Nov. 2.
Tarquin de Pyrennés, * hält zwei Jahre, Kochbirne.
Urbaniste. * Oct. 1.
Verte longue. * Oct. 1.
Virgouleuse. Nov. Jan. 1.
Wolfsbirne (Weinbirne).
Welsche Bratbirne (Champagner Weinbirne).
ditto ditto mit wolligem Laube.
Wintercrassanne. * 1.

Von nachstehenden meistens ökonomischen Sorten à 24 kr.

Alexander.
Baeum'sche Birne.

Beuré Briel.
Gaetbacher Bestebirne.
Klotzbirne.
Margarète la grosse.
Röthelsbirne.
Speckbirne.
Schollen oder Eisenbirne.
Stümpfling.
Wahlbirne.

Pyramiden- oder Zwergbirn,

auf Quitten veredelt.

pr. Stück 28 *kr.*

Von den auf Quitten veredelten Birnstämmchen gilt dasselbe, was über Zwergäpfelstämmchen bemerkt wurde; doch sind nicht alle Sorten für die Topfkultur oder Obstorangerie zu empfehlen, weil sie überhaupt einen tieferen reichen Boden verlangen, in dessen Ermangelung die besten Sorten oft sehr unvollkommenes, steinigtes und rissiges Obst bringen. Obgleich ein feuchtes Erdreich als sehr günstig betrachtet wird, so kränkeln hingegen alle Birnbäume, wenn ihre Wurzeln in einen sumpfigen Untergrund hinabreichen. Gegen das letzte Uebel schützt öfteres Verpflanzen, wodurch die Wurzeln am sichersten nach der Oberfläche geleitet werden können.

Andrews.
Belle de Bruxelles. Sept. Oct. 1.
Bergamotte d'été. Sept. 1.
 Cadette.
 d'Hollande. Mai. Juni.
 de Quercy.
Beuré Auroré. Oct. 2.
 Beauchamps. Nov. 1.
 Bouquain. Sept. Oct. 1.
 Campiemont. Oct. 2.
 Collmar d'automne.
 d'Amatis. Sept. 1.
 Diel. groß und vorzüglich. Nov. Dec. 1.
 Lombard (Esperin.)
 Rance. Febr. April. 1.
 Romain. groß und gut. Sept. Oct.
 Rose. Oct. Nov. 1.
 rouge. Oct.
 van Mons. sehr groß und schön. Nov. 1.
Bezy blanc (vorzüglich.)
 Esperin (Bavais) Dec. Jan. 1.
 de Motte. Oct. Nov. 1.
Bleeckers Medow.
Bon chrétien sans peppins
 de Bruxelles. März. 3.
 d'Espagne. Nov. Dec. 2.
 Napoleon. Oct. Nov. 1.
Bonne Louise ou Avanchie.
Bretagne la Cour.
Brown park.
Catillac. groß. Kochbirne. Nov. Mai. 3,
Charly (van Mons.)
Chaptal. groß. Kochbirne. Nov. April.
Citron de Carmes panaché. Aug. 1.
 de Sierens. Aug.
Clara.
Clement (van Mons.)
Colmar d'Aremberg.
 Nelis d'hiver.
Comperette. schön. Aug. Sept. 1.
Coter pear. Octob., mittelgroße feine Butterbirne.
Cumberland.
Davy.
Dearborns Seedling. (vorzüglich.) Aug. Sept. 1.
Delbeg.
Deliçe d'Hartenpont. Nov. 1.
 Jodoyne. Nov. Dec. 1.
Deroll's Herbstmuscateller.
Duchesse de Berry.
Dumortier. (vorzüglich.) Oct. Nov. 1.
Duquesne d'été. Sept. eine sehr feine Butterbirne.
Easter beuré. Jan. März. 1.
Echasserie. (Jagdbirne.) Nov. Jan. 1.
Epine d'été. (sehr gut und vollttragend.) Sept. 2.
Famengo.
Feine September-Goldbirne. (vortrefflich.)
Flemish beauty. Sept. Oct.
Fondante de Lille.
 Sickler. Oct.
Forellenbirne. Nov. 1.
Forster's St. Michaels. Sept. 1.
Fourcroy. Dec. Jan. 2.
Frankreal d'été. Sept. 1.
Frühe wohlriechende Pommeranze. August. Sept. 1.
Gansell's Bergamotte. Oct. Nov. 1.
Gendebien.
Glou morceau de Chambon. Nov. Jan. 1.
Golden beuré of Bilbao. Octob. köstlich schön.
Green yair. (sehr empfohlen.) Sept.
Grand Mogul. Oct. Nov. 3. sehr groß.
Gros cuisse Madame. (vortrefflich.) Aug.
Gros Rousselette de Rheims. Aug. Sept.
 panaché. Aug. Sep.
Hartenpont's Winterbutterbirne. Nov. Dec. 1.
Hasselt.
Heathcote.
Henriette. Novemb. sehr groß, prächtig.
Hericourt.
Hooper's Bilbao.
Jean Baptist (Van Mons). Jan. Febr. 3.
Jutte.
Imperial. März. April. 3.
Julienne. August.
Kleine Zimmet-Rousselette. Sept. 2.
Leon Leclerq (Van Mons) vorzüglich. Febr. April. 1.
Maria Louise nouvelle.
Marie Louise. (vortrefflich.) Oct. Nov. 1.
Marly.
Martin sec. Nov. Dec. 3. Kompotbirne.
Messire Jean. Nov. Dec. 2.
Monarch. Jan. 1.
Muscat blanc.
Naumkeag.
Oakley-Park-Bergamotte. Oct. 1.
Passe Colmar. Dec. Febr. 1.
Poire Ananas. Oct. 1.

Poire Avignon.
de Curé. Nov. Dec. 3.
fortuné. (sehr lange haltbar.) Jan. Juni. 2.
truite. Sept. Oct. 1.
Poiteau.
Prince St. Germain.
Princesse royale (Groom).
Prinz Ferdinand, (sehr empfohlen.) Dec. März 1.
Reine d'hiver.
Reine des poires (Esperin). Nov. Jan. 1.
Roi de Rome. *W*.
Rousse lench. Jan. Febr. 2.
Rothe Orange.
Royale d'hiver. Dec. Febr. 1.
Salisbury. Sept. Oct. 1.
Secklepear. (vorzüglich, von Amerika.) Oct. 1.
Seilebirne. Oct.
Schönlings Winterbutterbirne. *W*.
Soldat Laboureur (Esperin). Dec. Jan. 1.
St. Germain von Mons.
St. Ghislain. Sept. 1.
Sucré d'Hoyerswerda. Aug. Sept.
Sucré verte. *H*.
Sylvange. Oct. Nov. 2.
Thompson's. Nov. 1.
Tyson.
Urbanist. (vorzüglich.) Oct. 1.
Verte longue panaché. Oct.
Wahre Pfingst-Bergamotte. *W*.
Washington. Oct. klein, sehr fein.
Webbers autumnal. *W*.
Whitefield. Nov. 2.
Wilbur.
Williams bon Chrétien. Sept. 1.
Winter-Crassanne. *W*.

Ferner neu gesammelte Birn.

in geringerem Vorrath.

pr. Stück 36 kr.

Amalis panaché. Sept. 1.
Ananas belge. Oct. 1.
Angora. größte Kochbirne. Jan. März.
Belle fondante.
Belle de Noël. Dec. Jan. 1.
Bellissime d'été. Aug. 1.
Bergamotte Sageret. Febr. März. 2.
Bergamotte d'Angleterre. Sept. Oct.
Beuré Bronzé. Dec. Jan.
Benner.
d'Angleterre de Noissette. Sept. Oct. 1.
de Bois. Oct. 1.
Engelbert. groß. Dec. Jan. 2.
gris d'hiver nouveau. Jan. März.
Moiré.
Navez (Bouvier). Nov. 1.
Bon Chrétien William. Sept. 1.
Bonne grise fondante.
Calbasse d'été (Esperin). Aug. Sept. 1.
Collomas (köstliche Winterbirn.) Dec. Jan. 1.
Colmar Van Mons. März. April. 2.
Delice d'Hartenpont d'Angers. Oct. Nov. 1.
Doyenné Pomier. Sept. 2.
d'été. Juli. 1.
d'hiver nouveau. Dec. März. 1.
Duchesse d'Angoulème panaché. Oct. Dec. 1.
Duchesse de Berry d'été. Aug. Sept. 1.
Fondante de Malines (Esperen). Dec. Jan. 1.
Fondante de Noissette.
Franchipanne. Oct. Nov. 2. Compotbirne.
Frédéric de Würtemberg (V. Mons). Sept. 1.
Gros Muscat. Sept. 1.
Henry van Mons. Dec. 1.
Incomparable Haçons. Nov. 1.
Josephine de Maline (Esperen). Febr. Apr. 1.
Leon Leclerq (v. Mons). Febr. April. 1.
Leon Leclerq de Laval. März-Mai. 2.
Maria Louise Delcourt. Oct.-Nov. 1.
Mignonne d'hyvèr.
Muscat Robert.
Orpheline d'Enghien (Deschamps). Nov. Jan. 1.
Passe Colmar dorré. Dec. Febr. 1.
de Bavay. Dec. Febr. 1.
musqué (Esperen). Oct. Nov. 1.
Poire de Pomme. Oct. Dec. 2.
de Chair.
de St. Pierre.
Leurs. Oct. Dec. 1.
Pèche (Esperen). Oct.
Seigneure. Sept. 1.
Seigneur d'Esperin. Oct.-Nov. 1.
St. Michael Archange. Oct. 1.
Suzette de Bavais (Esperin). Febr. Apr. 1.
Vergaline musqué. Aug. Sept. 1.
Tarquin des Pyrennés. hält 2 Jahre, Kochbirne.

Eine Parthie schöner Pyramiden-Birne auf Quitten in den besten Sorten, wovon durch Versehen die Namen verloren gingen, bieten wir an zu 20 kr. pr. Stück, fl. 3. 36 kr. pr. Dutzend, fl. 25 pr. 100 Stück.

Stein-Obst.

Abricot.

Folgende Sorten können sowohl in Hochstämmen als Zwerg, Spalier oder Pyramiden in schöner, kräftiger Auswahl abgegeben werden.

Hochstämme . . . . pr. Stück 40 *kr.*
Zwerg, Spalier, Pyramid. „ „ 30 „

Alberge.
  à fruits longue.
  à fruits rond.
blanc Muscat.
Commun.
d'Ailsa.
d'Angoumois hatif.
d'Hollande.
de Nancy (Pfirschen-Abricot) sehr saftreich.
de Paris.
de Provence.
de St. Ambroise.
de Sardeigne.
du Chili lacinié.
du Luxembourg.
du Nord.
gros pêche, sehr saftreich.
gros rouge hatif.
hatif musqué, kleine, frühefte.
Mauntgaut.
Moorpark.
Mush-mush.
musqué milieu.
panaché.
pêche hatif d'Ulines.
précoçe le gros, frühe, saftreiche.
royale.
Rumblers grosse.

Pflaumen.

Die mit † können hochstämmig, jene mit * bezeichnete Sorten niederstämmig oder zu Spalier geliefert werden.

Wo kein besonderer Preis bemerkt kosten:

Hochstämme erster Auswahl pr. Stück 40 *kr.*
„ *zweiter* „ „ „ 36 „
Niederstämme oder Zwerg „ „ 30 „

Der Vorrath der Pflaumen ist dieses Jahr so vollständig, dass wir mit Zuversicht vertrauen jedem billigen Wunsche entsprechen zu können.

† * Abricoté.
† * Caledonian, größte, runde, blaue.
† * Catalogne, frühefte gelbe, mirabellenartige, reift Ende Juli.
† * Coes fine late red.
† * Coes golden Drop.
† * Damas Aubert rouge, köstlich.
† * Mirabelle jaune, die gelbe Mirabelle.
† * d'Anjou.
† * Downton's Imperatrice.
† * de Brienne, köstlich.
† * de Monsieur, Herrenpflaume.
† * de Monsieur jaune, neu pr. St. 48 kr.
† * de Montford.
† * Diamond, sehr gr., lang, gelblich, rothbackigt.
† * Diapré rouge, rothe.
† * Fellemberg.
* Gloire Schönberg, neu.
† * Gros Damas blanc, Eierpflaume.
† * Ickworth Imperatriçe.
† * Knight's plum, sehr früh, roth, mirabellenartig.
† * Mirabelle, Grosse spate gelbe, eine köstliche, volltragende, höchst empfehlenswerthe Frucht, † *pr. Stück* 48 *kr.* * „ „ 36 „
† * Mirabelle, größte, frühste, gelbe, sehr empfehlenswerth. *pr. Stück.* 48 *kr.*
† * Mirabelle tardif v. Metz, späte Mirab. v. Metz.
† * Mirabelle von Bieberich.
† * Nectarine plum, groß, blau, sehr gut.
† * Perdrigon rouge.
† * Ponds Seedling, ungemein groß, prächtig roth.
† * Prince of Wales, neu, sehr empfohlen. *pr. Stück fl.* 1. — *kr.*
† * Reine blanche, neu, sehr empfohlen. *per Stück fl.* 1. — *kr.*
† * Reine Claude Aloyse, Frankfurter Erzeugniß, vereiniget bei edelster, großer Form den feinsten Geschmack. *pr. Stück* 48 *kr.*
† * Reine Claude de Bavay, sehr empfohlen. † *pr. Stück* 48 *kr.* * „ „ 36 „
† * Reine Claude verte, gewöhnliche große grüne.
† * Reine Claude rouge.
† * Reine Claude violette, große blaue.
† * Reine Claude Washington, allergrößte grüne.
† * Robe de Sergeant.
† * Sharp's Emperor, sehr groß, kugelrund, blaßroth und gelblich.
† * St. Catharine jaune.
† * Shropshire Dawson, größte, zwetschartige.
† * Yorkshire wine sour.
† * Zwetsche, frühe blaue, englische.
† * Zwetsche, große, frühe.
† Zwetsche, große gewöhnliche. *per. Stück* 24 *bis* 30 *kr.*
† * Zwetsche, große Leipziger.
† * Zwetsche, große ungarische.
† * Zwetsche, italienische, größte, vorzüglichste.
† * Zwetsche, Frankfurter Pfirsche, Frankfurter Erzeugniß größer, saftiger und feiner als die italienische Zwetsche. † *pr. Stück fl.* 1. 12 *kr.* * *pr. Stück* 48 *kr.*

Kirschen.

Die mit † bezeichneten können hochstämmig auf Wildlinge, und die mit * als Pyramid oder Spalier auf Prunus Mahaleb veredelt abgegeben werden.

Hochstämme . . . . *pr. Stück* 30 *kr.*
Pyramiden oder Spalier „ „ 24 „

Die Kirschen, besonders die auf Prunus Mahaleb veredelten Sorten in Pyramidenformen, begnügen sich vor allen anderen Obstbaumgattungen mit dem magersten Boden und können unter diesen Umständen vorzugsweise zu Anpflanzungen in Gruppen, an Wandspaliere, zur Deckung von Mauern, mit vielem Nutzen und zu grosser Zierde Verwendung finden. Die Stämmchen sind ausgezeichnet schön und stark.

† * Amarelle, rothe, sauer, Juli.
† * Amarelle, schwarze, ditto, ditto.
* Americain, sauer, Juli.
* Americain ou Houet, ditto.
* A feuilles de Saule, beste, frühe, süße.
† * Belle Audigoise, ausgezeichnet schön u. schmackhaft.
† * Belle de Choisy.
† * Belle et Bonne, vorzüglich.
† * Bigareau Malacord, neu. *pr. Stück* 48 *kr.*
† * Brune de Bruxelles.
† * d'Angleterre hatife, früh und gut, halbsauer.
* d'Espagne, sauer, Juli.
* de Holstein
* de Neufchateau.
† * des Toussaints.
* de Spaa (Belle de Chatenai), vorzüglich.
* de Virginie, wilde Weichsel.
† * Drogan's gelbe Knorpelkirsche.
† * Early of Richmond, früh, groß und gut.
* Elkhorn de Maryland.
† * Englische schwarze.
† * Flammentine, neue ächte, unübertrefflich.
† * Fraser's, schwarze tartarische.
† * Frühe rothe. Juni.
† * Grosse frühe Mai.
† * Guigne écarlate, rothe Fleischkirsche.
† * jeaune, gelbe.
† * noir hative, schwarze Fleischkirsche.
† * Herz, rothe.
† * schwarze.
† * spate.
† * Ochsenherz.
* Incomparable en bonté.
† * Kleparow, dunkel, sauer, Juli.
† * Lauermann's grosse Napoleon, süß, Juli.
† * Mayduke, Juni.
† * Monstrueuse de Bavay, neu, vorzüglich, Juli.
† * Montmorency, sauer, Juni.
* Longleys à longue queue, vortrefflich.
* Muscat praque, braun, halbsauer.
† * Ostheimer Sauerkirsche.
* panaché jaune.
* Portugal de Becker.
† * Reine Hortense, neu, vorzüglich.
* Rothe zuckersüsse.
† * Royale.
* d'Angleterre hatif, früh, groß und gut.
† * d'Angleterre tardif.
* Spanische Weichsel.
† Speckkirsche.
† * Schatten-Morelle, wird für schattigte Stellen ungemein angerühmt.

Pfirschen.

Pfirschen verlangen bekanntlich reichen Boden, gute Lage und entsprechende Pflege; desshalb werden sie im Allgemeinen nur an Mauern gegen Osten und Süden erzogen. Hochstämme kommen nur in äusserst geschützten Lagen gut fort, daher ist der Vorrath hiervon auf wenige Sorten beschränkt, welche mit einem * bezeichnet sind.

Hochstämme pr. Stück 48 *kr.*
Spalier „ „ 36 „

Admirable, belle de Vitry, Ende Sept. *
A fleurs double, schönblühend.
Alberge jaune.
Avant Pêche, August.
Belle de Beaucaire, groß, Ende Sept.
Brugnon musqué, nackt.
Chancellier, Aug. u. Sept.
Chevreuse hative, Aug., u. Sept. *
d'Hollande.
d'Ispahan, feinblättrig.
d'Malthe, August.
Grosse bonne (Audibert.)
Grosse Mignonne, Aug., Sept. *
Grosse Mignonne précoçe, Aug.
Grosse Montagne précoçe, Aug., Sept.
Hollaendische doppelte Montagne, Sept.
Zwoolische, Sept.
Madeleine blanche.
de Courson, Sept. *
de Bollviller, Sept.
rouge, Sept. *
Monstrueuse.
Mores white free flore.
Nivette pourpré, Sept.
Pavie.
Pavie de Newington.
Pêche de Neipperg, neu.
Petite Mignone (Double de Troyes)
Pourpre hatif, August.
Pourpre vineuse, Sept.
Princesse Marie de Würtenberg, neu.
Rothe August-, * sehr früh, starkwüchsig, volltragend groß und vollsaftig, daher wohl eine der vorzüglichsten Sorten für das deutsche Klima.
Royale, groß, Sept.
Sanguinole, Blutpfirsch.
Teton de Venus, groß, Sept. *

Weinreben.

Wo kein besonderer Preis bemerkt: *pr. Stück* 12 *kr.*

Von folgenden Wein- und Tafeltraubensorten können wir zum Theil sehr bedeutende Lieferungen übernehmen und wird dann der Preis nach Maaßgabe der Aufträge ermäßiget.

Tafelsorten.

Blussard noir, oder Jacobstraube, von allen die früheste.
Chasselas blanc, weißer Gutedel, früh.
croquant, Krach-Gutedel, früh.
blanc musque, weißer Gewürz-Gutedel
de Fontainebleau, früh.
rouge, rother, Gutedel, früh.
royale, rother Königsgutedel, roth vor der Reife, früh.
Damas le gros, spät.
Gelbe Seidentraube, früh.
Grüne Seidentraube, früh.
Grosse Fleischtraube, sehr groß.
Isabella (aus Amerika). *pr. Stück* 24 *kr.*
Liverdon, blau, volltragend, im Sept.
Maroc, blauer, langbeerigter, später.
Morillon hatif,' früh.
Muscat blanc, weißer Muscat, mittelfrüh.
d'Alexandrie, großer später.
gris, graurother, mittelfrüh.
Lunel.
noir, schwarzer, mittelfrüh.
rouge, dunkelrother, mittelfrüh.
violet, blauer, mittelfrüh.
Orleans, weiß, spat.
Petersilientraube, weiß, früh.
Portugieser.
Précoce blanc de Kienzheim, ganz früh, weiß.
Raisin de Calabre, neu, sehr groß, weiß, vorzüglich. *pr. Stück fl.* 1. 12 *kr.*
Rheingauer früher, neu, vorzüglich, in schwachen Exemplaren. *pr. Stück fl.* 1. 30 *kr.*
Tokayer, roth, spät.
Wildbacher
Gutedel (Chasselas) und Frühtrauben unter einander, ohne Namen *pr.* 12 *Stück fl.* 2.
pr. 100 » *fl.* 15.

In geringen Quantitäten abgeblich:

Albion.
Auvernas blanc.
Auvernas gris.
noir.
rouge clair.
Blussard blanc.
Coussi ou Querci noir.
Früher Kilianer.
Gentil noir.
Gros Corinthe.
Gros Malaga.
Gros perle blanche.
Gros Ræuschling.
Grüner Sylvaner.
Jouanen.
Kischmischer.
L'allemand rouge.
Malvoisier blanche.
rouge d'Italie.
Ortliebscher.
Petite Corinthe.
Perle rose.
Riesling de Clairette.
Rouge de Bourgogne.
St. Laurent.
Teinturier.
Verjus.

Wein-Sorten.

pr. Stück 8 *kr.*

Blaue Müller-Rebe.
Elben, weißer.
Elben, schwarzer.
Früher schwarzer Burgunder.
Gelbhölzler.
Gewürztraminer
Hartheinisch.
Klebroth von Ingelheim.
Malvoisir, schwarzer.
Oestreicher.
Orleans, schwarzer.
Riesling, weißer.
Rothsaftiger Færber.
Rulænder.
Sylvaner.
Traminer.
Trollinger, schwarzer. kleiner.

Verschiedene Obstarten.

Aepfel Sibirische *(Malus baccata)*, gut zum Einmachen . .	pr. Stück	fl. —	24 kr.
Apfelquitten, halbst . .	—	—	24 »
Birnquitten, niederstämmig	—	—	24 »
gr. portugiesische . .	—	—	24 »
Feigen, zu Spalier . . .	—	—	36 »
Himbeeren, grosse gelbe u. rothe	pr. Stück	fl. —	6 kr.
— Fastolff, neue englische	—	—	12 »
— Massons Trauben- neu	—	—	12 »
— neue immertragende von *Rivers*	—	—	36 »

Himbeeren, Merveille des 4 saisons. pr. Stück fl. — 24 kr.
— Queen Victoria, neu, engl. . . . — — 12 »
— Rothenbrg. Trauben- — — 12 »
Johannisbeeren, große, holländ. rothe, weiße u. fleischfarb. — — 6 »
Grosseiller cerise, oder neue Kirschenjohannisb. — — 24 »
schwarze Black naples — — 12 »
schwarze mit grüner Frucht — — 12 »
Kastanien, gr., süße, hochst. — — 36 »
ditto grosse Maronen, h. — — 48 »
Kornelkirsche (*Cornus mascula*) . . . . . . — — 12 »
Mandel, süsse Damenmandel . . . . pr. Stück fl. — 48 »
süsse grossfrüchtige — — 48 »
Maulbeerbäume, schwarze, hochstämmige . . — fl. 1. 12 »
niederstämmige — — 48 »
klein, in Töpfen . . . — — 36 »

Die schwarzen Maulbeerbäume wachsen bei dem Verpflanzen nur unter guter Pflege an; ein Zusatz von Mistbeet-Erde und nachheriges Feucht halten befördert die neue Bewurzelung.

Mispeln, Riesen-niederst. pr. Stück 24 kr.
Nussbäume, hochstämmig . — 24 »
Juglans fertilis (neue frühtragende Wallnuß) nieder 1. fl.
Spierlinge (*Sorbus domestica*), hochst. pr. Stück fl. 1. 12 kr.
dieselbe niederst. . — — 48 »
Stachelbeeren, große, engl. in 25 der besten Sorten pr. Stück 10 kr.
Grosse Hagebutten-Rosen — — 12 »
Grosse Hasselnüsse . . — — 8 »

Erdbeeren.

Erdbeeren verlangen einen lockeren, reichen, gut gedüngten Boden, öfteres Begiessen, wiederholtes Bebauen des Landes und endlich Verpflanzung auf anderes wohlbereitetes Land nach jedesmaligem Verlauf von 3 Jahren. Nur unter diesen Bedingungen können sämmtliche ältere u. neue Sorten den Erwartungen vollkommen entsprechen.

Ananas pr. 100 Stück 30 kr.
Monat- oder immertragende . . pr. 100 Stück fl. 1. 12 »
Zimmet- . — — — 30 »

Ferner in geringerer Quantität.

Ananas, buntblättrigte . . pr. Stück 12 kr.
Bath . . . . pr. 6 Stück 24 »
Blanche de Bicton . . — — 24 »
Depford pine . . . . — — 24 »
Downton . . . . . . — — 24 »
Elton . . . . — — 24 »
Eliza . . . . — — 24 »
Gefüllt blühende Monat- — — 24 »
Goliath . . . . . . — — 24 »
Grimstone . . . . . — — 24 »
Keen's Seedling . . . — — 24 »
Methven Castel . . . — — 24 »
Princesse. Alice Maude . — — 24 »
Prince Albert . . . — — 24 »
Twaminston Seedling . — — 24 »
Willmott's superb . . — — 24 »
late scarlet — — 24 »
Mammoth . . . . . . — — 24 »
Premiçe de Bagnolet . — — 36 »
Princesse. royale . . — — 24 »
Prolific, ausgezeichnet schön — — 24 »
Stirling Castle . . . — — 36 »
Versaillaise . . . . — — 24 »
Beehive, volltragend . . — — 24 »
Aigburgh Seedling . . — — 24 »
Black prince . . . . — — 24 »
Myatts new fertilised Hautbois . . . . pr. Stück 12 »
Barnes large white . . — — 12 »
Louise Marie . . . . — — 12 »
Sans pareille . . . . — — 12 »
St. Lambert . . . . — — 12 »
Triomphe de Liège . . — — 12 »

Propfreiser.

Von den meisten oben verzeichneten Obstsorten können im Laufe des Monates Februar auch Propfreiser, je 1 bis 2 Reiser zu 6 kr. pr. Sorte, oder fl. 1. pr. 12 Sorten geliefert werden, jedoch bitten wir bei etwaigen Aufträgen die angegebene Zeit möglichst zu beobachten, da wir später durch den Zusammenfluss vieler Arbeiten nicht mehr die nöthige Aufmerksamkeit zu deren Effectuirung verwenden können.

Spargelpflanzen.

Dreijährige Ulmer, (starke Wurzeln), Ende März oder Anfang April lieferbar .	pr. 100 Stück	fl.	2	24 kr.
	— 1000 —	„	20	— „
desgleichen (minder starke) . .	— 100 —	„	1	30 „
	— 1000 —	„	12	— „
Dreijährige Darmstädter	— 100 —	„	1	30 „
	— 1000 —	„	14	— „

NB. Die Ulmer Spargelpflanzen liefern sehr dicke, äusserst zarte, grüngefärbte Köpfe; die Darmstädter Sorte erreicht kaum die nämliche Stärke und Zartheit, bringt aber weisse Köpfe. Oft wird die Eine, oft die Andere vorgezogen. Uebrigens erreichen beide Sorten ihre höchste Vollkommenheit nur durch starke, etwa 1 bis $1^1/_2$ Fuss dicke Düngerlage, öftere Düngung von Oben und möglichst nahrhafte, lockere Erde.

Gehölz- und Zier-Sträucher.

Die mit * bezeichneten halten nur unter Bedeckung oder in geschützten Lagen unseren Winter im Freien aus:

Jene mit **D** können dutzendweise,
— — **H** — hundertweise,
— — h — hochstämmig geliefert werden;
— — t sind in Töpfen cultivirt,
— — sch zeichnen sich durch schöne Blüthe besonders aus.
— — hde verlangen Haideerde oder ähnlichen Boden.

	fl.	kr.
Acer, der Ahorn.		
coccineum, sch, ...	—	24
dasycarpum *(rubrum)*, h, **D** .	—	20
coriaceum h, **D**, ausgezeichnet . .	—	30
laciniatum	—	24
monspesulanum, **D**	—	24
Negundo, h, **D**	—	18
ditto pr. 100 Stück fl. 20 bis	30	—
ditto ditto kleinere	10	—
pensylvanicum, *(tartaricum)*, h, **D**	—	20
nigrum americanum, h . . .	—	24
platanoïdes, h, **D** . . . 12 bis	—	24
pseudo platanum, h, **H** . 12 -	—	24
fol. var., h, **D** . . 18 -	—	24
atrosanguineum . .	1	—
rubrum fol. var.	—	24
sacharinum	—	20
striatum	—	24
Adelia acuminata, *	—	24
Aesculus, die Roßkastanie.		
Hippocastanum, h	—	24
rubicunda, die rothblühende Kastanie, prächtig als Alleebaum, für Schattenplätze und ähnliche Zwecke, in jeder Stärke vorräthig und zwar, niederstämmig . . von 24 kr. bis	—	36
hochstämmig von 36 kr. -	1	—
ditto pr. 100 Stück fl. 50 -	80	—
Aesculus rubicunda fol. var. die rothblüh., mit bunten Blätt. fl. 1. bis	2	—
macrostachia *(Pavia spicata)*, ein schöner niederer Strauch 24 kr. bis	—	48
Pavia lutea, h, **D** . 30 kr. bis	—	48
rubra, h, **D** . 30 kr. -	—	48
californica, neu fl. 3 -	10	—
Akebia quinata, fr.?	2	30
Ailanthus, der Götterbaum.		
glandulosus, h, **D** . 12 kr. bis	—	24
Alnus, die Erle.		
communis, **H**	—	6
cordata	—	24
oxyacanthoïdes	—	24
quercifolia	—	24
Amorpha, der falsche Indigo.		
canescens	—	12

	fl.	kr.
Amorpha crocea lanata	—	15
emarginata	—	12
fruticosa	—	12
glabra, H	—	12
Lewisii, D	—	15
Amigdalus, die Mandel.		
communis fl. pleno, gefülltblühend	—	24
nana fl. albo	—	36
serata, ...	—	24
glandulosa *(Siebold)*	—	24
incana, sehr schön	—	30
pumila, fl. pleno, gefüllte Zwergm.	—	24
ditto in schönen Kronbäumchen . . .	—	48
persica fl. pleno, gefüllte Pfirsche .	—	30
sibirica	—	18
Andromeda cassinefolia, hde . .	1	—
augusta, hde	—	36
Catesbaei, hde	—	24
Drummondi, hde	1	12
formosa, hde	2	—
phyliriaefolia, hde	2	—
quercifolia	—	—
tomentosa, hde	2	—
polifolia et var., hde	—	24
racemosa, hde	—	48
Aralia, der Angelicabaum.		
japonica *(Siebold)* 30 kr. bis	1	—
spinosa . . . . . 24 " "	—	36
edulis ? nicht holzartig	—	30

Die Aralien eignen sich wegen deren grossen gefiederten Blättern für Rasenplätze; sie lieben fette Mistbeeterde.

	fl.	kr.
Arbutus, der Erdbeerbaum.		
Unedo, * . . . . . 30 kr. bis	1	30
procera, *	2	—
Aristolochia, Osterluzey, Heberblume, Pfeifenstrauch.		
Sipho, D, rankend, trefflich zu Lauben, Spaliere etc.	—	24
Aucuba, japonica, *, t, hde 24 kr. bis	1	—
latimaculata, *, t, hde 36 kr. bis	1	30
Azalea, die Azalee für's freie Land.		
nudiflora, calendulacea, coccinea, cuprea, pontica etc. in vielen ausgewählten Farben 48 kr. bis	2	—
ditto pr. 12 Stück fl. 8. bis	15	—
ditto " 100 " " 50. "	80	—
procumbens (Alpenpflanze) . .	1	12

Die Azaleen bedürfen guter Laub-Holz- oder Wald-Erde, etwas feuchte, beschattete Lage und leichter Bedeckung, wenn über 15° Reaumur Kälte eintritt. Bei solcher Vorsorge wird eine in ihrer Pracht noch weit zu wenig gekannte Flor erzielt.

	fl.	kr.
Berberis, die Berberitze, Sauerach.		
aristata	—	24
canadensis	—	24
vulgaris, H	—	6
fol. atropurpurea, mit dunkelrothem Laub, äußerst auffallend, sehr geeignet für Rasenplätze	—	36
Berberis vulgaris glauca	—	48
fr. albo	—	36
nepalensis, *	1	—
Lycium, *	1	—
dealbata, *	1	30
rotundifolia	1	—
sp. North-India, *	1	30
Mahonia aquifolium, D . . .	—	24
stark . . . . 24 kr. bis	1	12
fascicularis, D	—	24
stark . . . 24 kr. bis	1	12
latifolia	1	—
repens, D	—	24
stark . . . . 24 kr. bis	1	12
hybrida	1	—
Fortunei, *, fl. 1. 30 kr.	5	—
trifoliata, *, fl. 1. 30 kr.	3	—
mehrere Sorten unter einander pr. 12 Stück	4	—
pr. 100 Stück	25	—

Die Mahonien verdienen als ausgezeichnetste immergrüne, schönblühende und beerentragende Pflanzen allgemeine Verbreitung, um so mehr, da sie sich seit Jahren an unseren Winter gewöhnt haben und in schattigten und sonnigten Lagen überall kräftiger gedeihen, als meistens die Stechpalme. (Ilex.)

	fl.	kr.
Berchemia volubilis, *, rankend . .	—	36
Betula, die Birke.		
alba, h, H . . . . 12 kr. bis	—	18
laciniata, sehr schön . . .	1	—
pendula *(heterophylla)* . .	1	—
tristis	—	—
nigra	—	24
fruticosa, t, zwergf.	—	30
pumila *(nana)* t zwergf. . . .	—	30
Bignonia, die Trompetenblume.		
Catalpa, h, H, je nach Stärke 24 kr. bis	—	48
cœruleo (?) Zwergform . .	—	36
Catalpa Bungei neu	2	—
radicans, rankend, schön D . . .	—	12
humilis, t, großblumigt . .	—	36
flava, gelblichroth	—	36
sanguinea	1	12
capreolata, *, t	—	36
crucigera, *, t.	—	48
grandiflora, *, t . 48 kr. bis	1	12
atrosanguinea	1	—
purpurea	1	12

Die 5 letzteren werden bei dem Eintritt des Winters nur niedergelegt und mit Laub bedeckt; — eine geringe Mühe für so prachtvolle Blumen! —

	fl.	kr.
Billardiera purpurea *, hält unter Bedeckung recht gut aus 30 kr. bis	1	—
Broussonetia, Papier-Maulbeerbaum.		
papyrifera . . . . . . 12 kr.	—	20
cucullata	—	24
dissecta, neu mit geschlitzt. Blätt. fl. 1 bis	2	—

	fl.	kr.
Budleja Lindleyana *	—	24
Buxus, der Buchsbaum.		
arborescens, H, der hochwachsende .	—	18
stark . . . 24 kr. bis	—	36
latifolius	—	24
fol. var. albis, buntblätt. . .	—	18
luteis, ditto - 18 kr. bis	—	24
Callicarpa Murasacki (fälschlich *Deutzia gracilis*)	—	24
ditto . . . . . . pr. 12 Stück	4	—
Calophaca wolgarica.		
Calycanthus, der Gewürzstrauch.		
floridus, D, duftet am stärksten . .	—	36
fertilis	—	—
lævigatus, D	—	36
macrophyllus, neu . . . fl. 1 bis	3	—
præcox (*Chimonanthus*) blühet im Decemb. und Jan. bei gelind. Wett., D . . . . . fl. 1 bis	2	—
grandiflorus . . . fl. 2 bis	3	—
fl. albo	—	—
Caragana, s. Robinia.		
Carya, s. Juglans.		
Catalpa, s. Bignonia.		
Ceanothus, die Seckelblume.		
americanus, schönblühend 12 kr. bis	—	18
Baumanianus	—	—
ovatus, blaublühend, *, t	—	24
fl. pallido * t	—	24
cuneifolius, neu	2	—
dentatus, neu	1	30
integerrimus	1	30
rigidus, neu	1	30
papillosus	1	30
Celastrus, Bügelholz, Baum-Mörder.		
scandens, rankender	—	20
Celtis, der Zürgelbaum.		
australis	—	12
cordata	—	12
Cephalanthus, die Kopfblume.		
occidentalis, sch, ...	—	20
Cerasus ilicifolius, neu .	3	—
Cercis, der Judasbaum.		
canadensis, sch, ...	—	20
siliquastrum, sehr schön	—	18
Chimonanthus, s. Calycanthus.		
Chionanthus, die Schneeblume (verlangt feuchten Stand-Ort).		
virginica, sch, D, H, Samenpflanzen	—	30
montana, sch, D ditto .	—	30
longifolia, auf die vorhergehenden veredelt, sehr willig und schön blühend, für nicht zu trockene Lagen sehr zu empfehlen	1	12
Clematis, die Waldrebe, rankend.		
Viticella var., D	—	12
fl. pleno	1	—

	fl.	kr.
Clematis Lassianthos	—	24
flammula	—	12
grata	—	12
integrifolia	—	12
azurea grandiflora *, prächtig	1	—
Sieboldi, (*bicolor*) *, ditto .	1	—
florida fl. pleno *	1	—
Die 3 Letzteren sind wirkliche Prachtblumen, welche unter mäßiger Bedeckung der strengsten Kälte widerstehen.		
tubulosa mongolica	—	24
Clethra, alnifolia, verlangt Haide-Erde	—	24
pubescens, ditto	—	24
Colutea, der Blasenstrauch.		
arborescens, H	—	6
Corchorus (Kerria), japonica, sch	—	8
fl. simplici	—	8
Coriaria, der Gerberstrauch.		
nepalensis * t	—	24
myrtifolia	—	12
Cornus, der Hartriegel.		
alba, H	—	6
alternifolia	—	12
mascula (Kornelkirsche)	—	12
paniculata	—	8
stricta	—	6
fol. var.	—	12
verucosa	—	24
Coronilla, der Peltschen.		
Emerus, sch, D	—	8
Corylus, die Haselnuß.		
americana, ...	—	10
avellana fr. maxima, D	—	8
fol. aureis, neu	—	48
atropurpurea, mit dunkelrothen Blättern	—	30
laciniata, mit geschlitzten Blättern . .	—	30
Cotoneaster (Mespilus), Quittenmispel.		
compta	—	48
denticulata, *, ...	—	36
marginata	—	30
mycrophylla, *	—	24
thymifolia	—	36
ovalifolia, *	—	30
tomentosa	—	24
rotundifolia, *	—	24
Royleana	—	—
vulgaris	—	18
Cratægus, der Dorn.		
coccinea	—	18
grandiflora	—	24
Crus galli	—	24
Celsiana	—	24
canadensis (*Mespilus*)	—	24
cretica (*Pyrus*)	—	30
cordata	—	24
glandulosa	—	24
Aria	—	24

	fl.	kr.
Cratægus glabra * (Photinia) . .	—	30
pruinosa	—	24
nivea	—	24
flava	—	24
crenulata, *	—	36
elliptica	—	24
tomentosa	—	30
Douglasii	—	36
odorata	—	24
odoratissima	—	24
lucida	—	24
nepalensis, *	—	36
pentagynea	—	24
nigra	—	24
tanacetifolia	—	24
orientalis	—	24
macrocantha	—	30
oxyacantha, Weißdorn		6
albo pleno, ditto gefüllt . .	—	24
hochstämmig	—	36
rubra, rothblühend	—	24
ruberrima, gr. dunkelrothblühender	—	30
hochstämmig	—	48
rubra plena, roth gefüllt blühender . . . 30 kr. bis	—	48
hochstämmig . . fl. 1. bis	1	12

Die Cratægus zeichnen sich durch Wachsthum, Blüthe und schöne Früchte aus, besonders schön sind der neue rothblühende und der rothgefüllt blühende, die wir jedem Garten empfehlen. Die Exemplare lassen nichts zu wünschen übrig.

Cryptomeria, unter den Nadelhölzern.

Cupressus, unter d. Nadelhölzern.

Cydonia, die Quitte.

	fl.	kr.
vulgaris pyriformis, Birnquit. 6 kr. bis	—	24
lusitanica, große portugiesische .	—	24
japonica *(Pyrus)*, **D**, die japanische, mit prächt. scharlachrothen Blüthen; eine Zierde für jeden Garten 24 kr. bis	1	—
fl. albo	—	48
fl. atrosanguinea, neu fl. 1 bis	2	—
rosea	1	12

Cytisus, d. Goldregen, Bohnenbaum.

	fl.	kr.
alpinus odoratus, . . 12 kr. bis	—	18
fl. albido	—	24
capitatus	—	10
nigricans	—	10
elongatus (falsch volgaricus) . .	—	10
sessilifolius	—	12
Laburnum, ђ, **H** . 6 kr. bis	—	18
Adami ђ, **D**	—	24
pendulum, ђ	—	24
involutum ђ, **D**	—	24
purpureus, rothblühend . 18 kr. bis	—	24
schöne Kronbäumchen, 36 „ „	—	48
fl. albo, weißbl.	—	24
schöne Kronbäumchen, äußerst zierlich. **D** . . . 48 kr. bis	1	12
Cytisus roseo, hellrothbl. **D**	—	24
Kronenbäumchen . 36 kr. bis	—	48

Sämmtliche Cytisus purpureus eignen sich auch vortrefflich für die Blumen-Treiberei.

Daphne, der Seidelbast.

	fl.	kr.
Blagayana	—	—
Cneorum	—	24
maximum *, t	1	12
Laureola, t	—	—
Mezereum	—	6

Deutzia

	fl.	kr.
scabra, sehr schön, . . 12 kr. bis	—	24
gracilis, neu, ist wegen entschieden blumistischem Werthe vielfach gekrönt worden 30 kr. bis	1	—
Godohokeri	—	30
sanguinea	—	30
crenata . . . . . . 18 „ „	—	24

Elæagnus, Oleaster, wilder Oelbaum.

	fl.	kr.
angustifolius, **D**, wohlriechend, . .	—	24
macrophyllus, mit Silberblättern .	—	24
arborescens *(orientalis)* . . .	—	24
fusca	—	24
reflexa * t . . . 24 kr. bis	—	48

Erica, die Heide, verlangt Wald-Erde.

	fl.	kr.
ciliaris, *, t	—	24
cinerea, *, t	—	24
alba, *, t	—	30
pallida, *, t	—	30
stricta, *, t	—	30
Dabœcia, *, t	—	24
alba, *, t	—	36
hibernica, *, t, . . 24 kr. bis	—	48
herbacea, t	—	24
Mackayana, *, t	—	24
tetralix	—	24
vagans pallida, *, t	—	36
vulgaris, fl. pleno, t, ...	—	24
Ephedra, monostachia	—	24
Eurybia ilicifolia, * . . .	3	—

Evonymus, Spindelbaum, Pfaffenkäppchen.

	fl.	kr.
latifolius	—	15
Hamiltonianus, *	—	24
europæus	—	6
repens, *, t	—	24
linifolius, *, t	—	24
ditto auf Hochstämmchen . .	—	36
japonicus, f. var. albis, * 20 kr. bis	1	—
luteis, *, t 24 „ „	1	12

Fagus, die Buche.

	fl.	kr.
Castanæa, Süßkastanie, ђ . . .	—	36
Cuninghami *	—	—
sylvatica asplenifolia	—	48
atropurpurea, **D**	—	48
fol. var.	—	—
pendula, Trauerbuche 48 kr. bis	1	12
cristata	—	48

	fl.	kr.
Forsythia viridissima, neu aus China,	—	24
Fraxinus, die Esche.		
americana, ♄, D	—	24
excelsior, ♄, D	—	18
aurea, mit gelbem Holz	—	24
crispa, mit krausen Blätt.	—	24
heterophylla,	—	48
nana, Zwergf.	—	48
pendula, Traueresche, ♄, 48 kr. bis	1	12
horizontalis	—	24
integrifolia	—	24
microphylla	—	24
myrtifolia	—	36
Ornus, Manna-Esche	—	24
floribunda	—	30
latifolia, schönblühend	—	48
lentiscifolia pendula 24 kr. bis	—	48
oxicarpa	—	30
rotundifolia	—	30
rufa	—	36
verucosa	—	30
Theophrasti	—	36
quadrangularis	—	36
Gaultheria leucocarpa. *		
Genista, die Ginster.		
anglica	—	18
Barclayana . . . 24 kr. bis	—	48
florida	—	18
floribunda, *, t	—	24
pubescens, t	—	24
spartioïdes, vorzüglich schön und dauerhaft	—	30
ditto schöne halbstämmige Kronbäumchen, sehr empfehlenswerth	—	48
scoparia, fl. albida	—	24
scoparia fol. var.	—	24
tinctoria, fl. pleno	—	24
Ginkgo, Ginkgobaum.		
biloba *(Salisburia)*, sehr merkwürdig in Wuchs und Blatt, Samenpflanzen fl. 1 bis	2	30
Gleditschia triacantha, ♄, D 24 kr. bis	—	36
inermis, ♄, D . . . 24 " "	—	36
caspica, ♄, D . . . 24 " "	—	36
macrocantha	1	—
Glycine.		
chinensis *(Wistaria)*, blaublühende windende Prachtpflanze, Kultur und ausdauernd wie der Weinstock. 24 kr. bis	2	—
ditto . . . . pr. 12 Stück	4	—
ditto . . . . pr. 100 "	25	—
fl. albo, dieselbe weißblühend, ganz neu	15	—
Gymnogladus (Guilandina).		
canadensis, ♄, D . 24 kr. bis	—	36
Halesia.		
tetraptera, sehr schönblühender Strauch, der oft in reinem Sande, sicher aber in Heide-Erde gedeihet	—	36

	fl.	kr.
Halimodendron, der Salzstrauch.		
argenteum *(Robinia halodendron)*, einer der vorzüglichsten schönblühenden Gesträuche	—	48
Hedera, Epheu.		
Helix, Wald-Epheu	—	6
fol. var., buntblättrigt	—	24
algeriensis	—	24
digitata nova	—	24
leucocarpa, mit weißen Beeren	—	24
chrysocarpa, mit gelben Beeren	—	24
taurica, halbbuntbl. 24 kr. bis	1	—
latifolia, breitblätt. engl. Epheu, sehr schnell wachsend, für Zimmer geeignet . . . 12 kr. bis	—	24
ditto pr. 12 Stück fl. 2. bis	4	—
ditto pr. 100 Stück fl. 15. bis	20	—
latifl. fol. var., neue engl. buntbl.	1	30
Roegneriana, *, gr. herzblätt. neuer Epheu vom Kaukasus 24 kr. bis	1	30
quinquefolia *(Ampelopsis hederacea,* Jungfernwein)	—	6
ditto . . . . pr. 100 Stück	7	—
fol. var., *, buntblätt.	—	20
Hibiscus, Syrische Rose, Blumenbaum.		
syriacus	—	10
fl. albo	—	12
fl. albo pl. præcox	—	24
pulchello marmorato	—	24
striato pleno	—	36
syriac. speciosus 30 kr. bis	—	48
rubro pleno	—	24
violaceo pleno	—	24
cœruleo semipl.	—	24
purpureo pl.	—	24
striato superbo pl.	—	36
cœruleo compacto pl.	—	36
Hyppophæa, Sanddorn.		
rhamnoïdes	—	10
Hydrangea altissima, *	—	24
cordata, schön . . . 18 " "	—	24
hortensis (die Hortensia), *, D . 24 kr. bis	—	48
involucrata *	1	30
japonica *(Siebold)*, * 24 kr. bis	—	48
nivea *(glauca)*	—	24
pubescens, neu . . 48 kr. bis	2	—
quercifolia, *, ausgezeichnet 24 kr. bis	—	48
Hypericum, Hartheu, Johannisstrauch.		
calycinum * . . . . 6 kr. bis	—	12
japonicum *, klein, zärtlich	—	36
Jasminum, ächter Jasmin.		
fruticans D	—	6
officinale, *, D, der Italienische, rankende, starkduftende, verlangt nur leichte Laubdecke . . . . 18 kr. bis	—	24

	fl.	kr.
Jasminum triumphans, *, D 18 kr. bis	—	24

Ilex, Hülse, Stechpalme.

	fl.	kr.
Aquifolium, t, D . 20 kr. bis	—	48
arborescens, hochwachsend, sehr zu empfehlen . . 48 kr. bis	1	12
var. luteis gelbbunt 48 " "	1	12
marg. ditto gerändert 48 kr. bis	1	12
albis, weißbunt . 48 kr. bis	1	12
viridis, grüngelbbl. 48 " "	1	12
ferox, stark bestachelt . 48 " "	1	12
var. albis, ditto, weißbunt 48 kr. bis	1	12
var. luteis, ditto, gelbbunt 48 kr. bis	1	12
lanceolatum (*myrtifolium*) kleinblättrigte . . 48 kr. bis	1	12
laurifolium var. . 48 kr. bis	1	12
calamistra . . . . . . fl. 1. bis	2	—
fol. var.	2	—
cassine *	—	—
castanæifolia, * . . fl. 1. bis	1	30
crassifolia, * merkwürdig	2	—
cordata * . . . . fl. 1. bis	1	30
fol. var. *	1	30
carolliniana, schön . . 36 kr. bis	1	30
Cuninghami	1	—
dipyrena *	1	30
latifolia * (*Siebold*), sehr großblätt. von Japan . . fl. 1. bis	3	—
latispina	2	—
microcarpa	—	—
excorticata	1	12
ovata	1	30
opaca, sehr ausdauernd . . " 1. "	1	30
pendula	2	—
Perado, * bed. stark. Bedeck. fl. 1. bis	2	—
Tarayo * . . . . . . fl. 1 bis	3	—
Thunbergiana	1	30
vomitoria *	1	30
12 Stück in 12 Sorten fl. 8 bis	12	—
100 " " " " " 50 "	80	—

Die Stechpalme verlangt den ihrer Natur angemessenen Standort als Unterholz oder Halbschatten in geschützter Lage oder auch im dichten Anschluss an andere Pflanzungen, und hält dann die strengsten Winter aus, während frei gepflanzte Exemplare ebensowohl durch den vollen Einfluss der Hitze als der Kälte verkümmern. — Uebrigens gehören sie zu den lebhaftesten immergrünen Ziersträuchern.

Juglans, der Wallnußbaum.

	fl.	kr.
americana, ♄, D, amerikanischer .	—	24
alba, weißer amerikan.	—	30
cineria, von Amerika	—	30
nigra, ditto	—	30
sulcata, ditto	—	30
regia, ♄, H, Europäischer	—	30
fertilis, ditto, früh tragbar .	1	—
laciniata, geschlitztblättrigter .	2	30

	fl.	kr.
Juglans fraxinifolia (*Pterocarya caucasica*), in schöner Strauchform vom Kaukasus, wird nur 15 bis 20 Fuß hoch und eignet sich wegen herrlicher Belaubung einzeln auf Rasenplätze	—	48

Juniperus, Wachholder, bei den Nadelhölzern verzeichnet.

	fl.	kr.
Kalmia angustifolia, Heide-Erde 24 kr. bis	—	36
glauca, sehr schön ditto	1	—
latifolia, ditto ditto fl. 1 bis	2	—
lucida ditto ditto	1	—

Kerria, s. Corchorus.

	fl.	kr.
Köhlreuteria, paniculata, ♄, schön	—	24

Laurus, der Lorbeer.

	fl.	kr.
Benzoïn		
nobilis, *, t, verlangt starke Laubdecke 24 kr. bis	1	30
sassafras, zweijährig	—	36
Ledum palustre	—	24

Ligustrum, Rainweide.

	fl.	kr.
japonicum *	—	24
nepalense, *, (*Borrya lig.*) .	—	24
ovalifolium *	—	36
vulgare	—	6
fr. albo	—	12
fol. var	—	24

Liquidambar, der Amberbaum.

	fl.	kr.
Styraciflua	—	36

Liriodendron, der Tulpenbaum.

	fl.	kr.
Tulipifera ♄. D, schöne Hochstämme	—	48
integrifolia	1	12
rubra?	—	—

Lonicera, die Heckenkirsche.

	fl.	kr.
cœrulea	—	18
Ledebouri	—	18
tartarica, dunkelroth	—	12
sibirica, hellroth	—	8
Symphoricarpos	—	6
fol. var.	—	12
Roylei *, neu	—	24
caprifolium (Geisblatt)	—	8
coccineum, ditto, hochroth . .	—	24
Fraserii, hochroth	—	30
Brownii ditto	—	30
flavum grandiflorum, gelb .	—	24
fl. novum, gelb	—	24
Douglasii, großbl., graugrün .	—	36
semperfl. superbum	—	24
Goldii, gelb	—	18
macrophyllum, neu, groß .	—	48
Magnevillea	—	48
occidentale	—	48
sempervirens hybrid. . . .	—	24
sinense *	—	24
splendida * neu, prächtig fl. 1 bis	2	—

Lycium, Bocksdorn.

	fl.	kr.
europæum	—	4

Maclura, die Osagen-Orange.

	fl.	kr.
aurantiaca . . . 36 kr. bis	1	30

	fl.	kr.
Magnolia, acuminata, ...	1	30
auriculata	2	30
cordata	—	—
glauca, D . . . . 36 kr. bis	1	30
gracilis, *(Kobus)*, D . fl. 1 bis	3	—
gigantea . . . fl. 2. 30 bis	3	30
grandiflora, *, . . 30 kr. bis	2	—
macrophylla, prachtvoll fl. 3 bis	5	—
Norbertiana ditto . . . fl. 2 bis	5	—
precia *(Yulan, conspicua)*, . . fl. 2. bis	5	—
precia grandis aus unserer Samenzucht, die Blumen sind rein weiß mit schwacher rother Zeichnung, und erreichen fast die Größe jener der M. grandiflora fl. 12. bis	18	—
purpurea, *, D . . 48 kr. bis	3	—
purpurea reflorescens, aus unserer Samenzucht, mit sehr großen dunkelcarmoisinrothen Blumen fl. 8. bis	12	—
speciosa . . . . . . fl. 2 bis	3	—
triumphans	—	—
Soulangiana	—	—
striatiflora	—	—
pyramidalis . . . fl. 2 bis	3	—
tripetala, D . . . . 48 kr. bis	3	—

Fast allgemein hält man die Magnolien für zu zart für unsern Winter; diese Ansicht ist jedoch völlig grundlos. Von den oben bezeichneten halten die meisten Sorten 24° Kälte Re. ohne Bedeckung aus. Nur die grandiflora kann starker Laubdecke nicht entbehren. M. purpurea und einige davon gewonnene Bastarden, wie Soulangiana leiden erst bei 20° Kälte in den Knospen, die übrigen gar nicht. Sind die Pflanzen in den zwei ersten Jahren stets feucht erhalten worden, so wachsen sie ohne weitere Pflege rasch vorwärts und zeigen bald jene grosse Blüthen in Masse, welche hier alljährlich allgemeine Bewunderung erregen.

Mahonia s. Berberis.

	fl.	kr.
Mespilus, die Mispel.		
Amelanchier *(Pyrus)*, ...	—	6
affinis	—	24
ovalis	—	24
florida	—	24
canadensis	—	24
arbutifolius	—	30
Chamæmespilus	—	24
Cotoneaster	—	18
pyracantha, Feuerdorn . 18 kr. bis	—	24
nova	—	36
Morus, der Maulbeerbaum.		
alba, weißer	—	12
nigra, schwarzer . . 48 kr. bis	1	12
pensilvanica	—	—
papyrifera *(Broussonetia)* . .	—	18
dissecta . . . . . fl. 1 bis	2	—
Neillia thyrsiflora, *, ganz neu fl. 2. bis	5	—
Ononis, Hauhechel.		
fruticosa	—	12

	fl.	kr.
Pæonia, Pfingstrose, Bauernrose.		
arborea *(Moutan)* fl. 1 30 bis	4	—
papaveracea . fl. 1 30 bis	4	—
rosa gallica	2	—
rubra odorata	2	30
Leodiense fl. 1. 30 kr. bis	3	—
albicans pleno fl. 1. 30 kr. bis	3	—
Carl V. *(Schmelz)* fl. 3 bis	5	—
Deutsche Flagge *(Siebold)*	8	—
Kenny *(Casoretti)* . . .	—	—
phœniceo pleno . fl. 3 bis	5	—
pomponia pleno	2	—
regia	2	—
rosea superba, prachtvoll fl. 2 bis	8	—
Elisabethae *(Casoretti)* . .	10	—
triomphe de Malines . .	7	—
de Van der Mœlen . .	5	—
Fürstin Metternich . . .	2	30
— Schwarzenberg .	2	30
— Lichtenstein .	2	30
Kaiser Leopold . fl. 6. bis	12	—
Albrecht Dürer . fl. 4. bis	8	—
Rococco . . . fl. 2. bis	7	—
Rinzii *(Casoretti)* . . .	7	—
Van Houttei *(Casoretti)* . .	8	—
Victoria	2	30

Unsere Pæoneen dürfen wir auf das einstimmige Urtheil der sehr zahlreichen Besucher und Kenner als durchaus vorzüglich empfehlen.

	fl.	kr.
Paliurus, Christusdorn.		
aculeatus *(Rhamnus)*, *, t . .	—	24
Paulownia imperialis, D h, 30 kr. bis	1	—

Dieser herrliche japanische Zierbaum hat mehrere Winter unbedeckt überstanden und in deutschen Gärten geblühet.

	fl.	kr.
Pavia californica, neu fl. 3 bis	10	—
Periploca græca, Schlinge, eine schönblühende kräftige Schlingpflanze . . .	—	12
Philadelphus, Pfeiffenstrauch, unächter Jasmin.		
coronarius, gewöhnl. H	—	8
fl. pleno, D	—	18
chinensis, großblühend	—	24
Gordonianus, ditto	—	18
gracilis	—	18
grandiflorus	—	18
inodorus	—	18
laxus	—	18
mexicanus *, sehr zart	1	—
nivalis	—	24
latifolius	—	30
speciosus, besond. großblüh. . . .	—	30
thyrsiflorus	—	24

Sämmtliche Philadelphus empfehlen sich als blumenreiche Ziersträucher. Die neueren Sorten haben vor P. coronarius die Vorzüge, dass sie sehr fein, aber nicht zu stark duften, grösser und später blühen.

	fl.	kr.
Phillyrea, Steinlinde, immergrün.		
angustifolia, *	—	24
latifolia, *	—	24
Pinus, Kiefern, Föhren, Tannen und Fichten, bei den Nadelhölzern.		
Platanus, die Platane.		
occidentalis, ♄, H . 24 kr. bis	—	48
ditto pr. 100, höchst. fl. 40. bis	60	—
Die übrigen Sorten haben wir ihrer weit geringeren Eigenschaften wegen eingehen lassen.		
Podocarpus, bei den Nadelhölzern.		
Populus, die Pappel.		
alba, Silberpappel, ♄ . 12 kr. bis	—	24
balsamifera, Balsampappel ♄ 18 kr. bis	—	24
betulæfolia	—	24
canadensis, ♄ . . 18 kr. bis	—	24
grandidentata, ♄ . 18 " "	—	24
Hudsonia	—	24
italica, ♄, H . . . 12 kr. bis	—	24
laurifolia	—	24
pendula	—	—
suaveolens	—	24
Potentilla, Fünffingerkraut.		
fruticosa	—	12
davurica, wird nur 1 Fuß hoch sehr nieblich	—	24
Prunus, die Pflaume.		
chicasa *(insiticia)*	—	24
spinosa, fl. pleno, sehr zierlich	—	24
Cerasus, die Kirsche.		
avium, fl. pleno, gefüllte Kirsche	—	30
fl. pleno, ditto	—	24
Laurocerasus, *, Kirschlorbeer	—	24
angustifolius	—	24
colchicum	—	30
ilicifolius, * neu	3	—
lusitanica, *, immergr. 24 kr. bis	—	36
Mahaleb, Weichsel . . 6 kr. bis	—	12
Padus, H	—	8
var.	—	12
persicifolia	—	24
pumila *(glauca)*	—	24
virginiana	—	20
Ptelea, Lederbaum, Geldbaum.		
trifoliata	—	8
Pterocarya, caucasica, strauchartiger Wallnußbaum vom Kaukasus	—	48
Pyrus, Apfel, Birne, Quitte.		
communis fol. var.	—	24
Malus baccata, sibirisch. Apfel	—	20
spectabilis fl. pleno, gef. Apfel	—	24
japonica *(Cydonia)*, D, japanische Quitte mit prächt. scharlachr. Blüthen; eine Zierde f. jed. Gart. 24 kr. bis	1	—
fl. albo, weißbl.	1	—

	fl.	kr.
Pyrus jap. astrosanguinea, neu fl. 1 bis	2	—
jap. rosea	1	12
salicifolia	—	20
cretica	—	30
pinnatifida *(Sorbus)*	—	30
Quercus, die Eiche.		
ægilops	1	—
coccinea	—	48
bicolor,	—	30
Catesbæi	1	—
Cerris,	—	48
fol. var.	—	—
coccifera, *, t	—	48
heterophylla	1	12
laciniata	1	30
laurifolia	1	—
pendula	1	30
nigra	—	48
pseudosuber	1	30
prinos discolor	—	48
macrophylla	1	—
pyramidalis *(fastigiata)* 48 kr. bis	1	30
pr. 12 Stück fl. 10. bis	15	—
rubra	—	30
palustris	—	30
Jlex * t.	—	48
Rhamnus oleæfolius *, von Californien	1	30
Rhododendron, die Alpenrose. hbe		
azaloïdes *	—	48
Cartoni, *,	1	—
Gowenianum *	1	—
Catawbiense u. var. 36 kr. bis	1	30
campanulatum hybr, diese Erzeugnisse aus unserer Samenzucht von R. campanulatum verdienen die häufigste Verbreitung wegen ihres baumartigen, ausgebreiteten Wuchses, Größe der Blumen, und Dauerhaftigkeit im Winter, wodurch sie den gewöhnlichen R. ponticum, welcher bei strenger Kälte oft leidet, weit übertreffen! . . fl. 2. bis	20	—
fastuosum flor. pl. fl.1. 30 kr. bis	5	—
dauricum atrovirens, blühet schon im März . . 36 kr. bis	1	30
ferrugineum, Alpen-	1	—
hirsutum arborescens, ditto	1	—
fol. var.	1	—
ponticum und var. . 30 kr. bis	1	—
hybr. caucasicum, fast weiß, sehr ausdauernd, niedrig . . fl. 1. bis	1	30
crispum . . . . " 1. "	1	30
fol. var. . . . . " 1. "	1	30
maximum und var. . 36 kr. bis	1	30
hyacinthiflorum . . . fl. 1. "	3	—
guttatum . . . . " 1. "	3	—
Lowii . . . . " 1. "	3	—
multimaculatum . . . " 1. "	3	—
Vervæneanum fl. pl. fl.1. 30 kr. bis	5	—

	fl.	kr.
Rhus, Sumach.		
Cotinus (Perückenbaum)	—	18
Vernix	—	18
Ribes, Johannisbeerstaude.		
aureum *(palmatum)*, D	—	12
Bridgesii	—	30
acerifolium	—	24
asplenifolium	1	—
Gordonianum, ein vortrefflicher Bastard zwischen aureum und sanguineum mit orangef. Blüthe D.	—	24
sanguineum, rothblühend, D	—	24
fl. pleno, roth gefüllt	1	12
macrobotrys	—	24
cerasiforme	—	24
nigrum	—	6
grossularia	—	10
rubrum	—	6
Robinia, Akazie.		
pseudoacacia, H, ♄ . 6 kr. bis	—	24
hispida, rothblühend	—	20
ditto hochstämmig	—	48
hispida complexa, eine neue prächtig großblühende, hochstämmig	2	—
niederstämmig	1	—
inermis, Kugelakazie, D	—	24
ditto hochstämmig, D	—	48
rubra *(Goudouin)*, schön und dauerhafter als die alte Kugelakazie D 24 kr. bis	—	36
ditto hochst. D . fl. 1 »	1	30
involuta elegans, (*R.*) äußerst zierlich in Zweigen und Blättern gekrümmt hochst.	2	—
niederstämmig	1	—
microphylla, D 36 kr. »	—	48
pendula . 48 » »	1	12
spectabilis	—	24
stricta	—	30
tortuosa . . 30 kr. bis	—	48
macrophylla	—	24
viscosa, Pechakazie, D	—	24
ditto hochstämmig 36 kr. bis	—	48
hybrida	—	24
cylindrica	—	36
elegantissima	—	36
formosa	—	36
Caragana, Erbsenbaum, gelbe Akazie, H	—	8
Chamlagu, sehr schön	—	36
ferox	—	30
frutescens	—	10
Halodendron, sehr schön rothblühend	—	48
gracilis	—	36
Rosa, im betreffenden Verzeichnisse.		
Rubus, Brombeere, Himbeere.		
fruticosus, fl. albo pleno	—	24

	fl.	kr.
Rubus bellidiflorus pleno	—	24
laciniatus	—	24
nobilis	—	24
rosæflorus, fl. pleno	—	24
odoratus, D	—	8
Idæus, H	—	6
Ruscus, Mäusedorn, immergrün.		
Hypophyllum * D, t	—	24
Salisburia, s. Ginkgo.		
Salix, die Weide.		
babylonia, Trauerweide, ♄	—	24
cornuta, D, krausblätt.	—	24
argentea, Silberweide	—	24
caprea tricolor, bunte	—	24
canadensis	—	20
laurifolia, breitblättrigte	—	24
nigra pendula	—	24
Sambuccus, Hollunder, Flieder.		
nigra	—	6
heterophylla	—	24
fl. pleno, gefülltblühender, schön	—	30
laciniata	—	8
formosa	—	24
fol. var.	—	10
monstrosa	—	12
racemosa, H	—	6
Schubertia, s. Cupressus.		
Sophora japonica, ♄, D	—	24
pendula ♄, D . 48 kr. bis	—	12
Sorbus (Pyrus), Vogelbeerbaum.		
Aria	—	24
americana	—	24
aucuparia, ♄, D . 12 kr. bis	—	24
domestica, Spierling . 48 kr. bis	1	12
hybrida, Bastard	—	30
Spartium, Pfriemen, Ginster.		
junceum, *	—	10
scoparium, fl. albido, *	—	24
fol. var. *	—	24
tinctorium, fl. pleno	—	24
Spiræa, Spierstaude.		
acutifolia	—	12
alpina, sehr niedlich	—	20
ariæfolia, wunderschön D 36 kr. bis	—	48
pr. 12 Stück	5	—
bella, D	—	18
Blumei, klein	—	48
callosa, ganz neu, aus Nord-China, mit großen dunkelrothen Blumen. fl. 1. bis	2	—
chamædrifolia, H	—	6
incisa	—	12
corymbosa, D	—	18
cana *(nana)*, kleinste	—	24
canescens	—	36
crenata, D	—	10
Douglasii, schönste rothblühende, D	—	24
expansa	—	36

	fl.	kr.
Spiræa hypericifolia, H	—	6
flexuosa, D	—	10
lævigata	—	24
lancifolia	—	20
Lindleyana, *, H	—	24
opulifolia, H	—	8
Pitkowiensis	—	24
prunifolia pleno, D, H, sehr schön gefüllt 18 kr. bis	—	24
Reevesi (Humanni), ausgezeichnet schön D	—	24
rotundifolia	—	24
salicifolia, H	—	4
ruberrima	—	24
sorbifolia	—	10
vaccinifolia	—	24
venustula	—	24
Staphylea, die Pimpernuß.		
colchica	1	30
pinnata	—	10
Symphoria, Peterstrauch.		
racemosa, Trauben-Schneebeere, D	—	12
vulgaris, H	—	6
fol. var.	—	24
Syrinca, Syrene.		
chinensis, H	—	12
fl. rubro, D (Sauchet)	—	24
fl. albo, die weißblühende chinesische Syrene	5	—
Emodii, (aus Nepal) fl. 1 bis	2	—
Josikæa	—	24
persica	—	12
laciniata	—	24
vulgaris, H	—	6
fl. albo	—	6
fl. pleno	—	30
maxima	—	24
Hericartiana	—	24
Liberti, neu 30 kr. bis	1	—
nigra	—	30
Marly	—	24
sp. Himalaya fl. 1 bis	2	—
Tamarix, Tamariskenstrauch.		
germanica	—	12
gallica, D, H	—	10
indica, sehr zierlich	—	24
africana (florib.), ausgez. reichblüh. D	—	30
Taxodium, s. Cupressus, bei den Nadelhölzern.		
Taxus, Eybe, Taxusbaum, bei den Nadelhölzern.		
Tecoma, s. Bignonia.		
Thuja, der Lebensbaum bei den Nadelhölzern.		
Tilia, die Linde.		
americana, ♄, D, großblätt. 24 kr. bis	—	36

	fl.	kr.
Tilia americana pyramidalis	—	48
argentea (alba), weißliche	—	30
pendula, hängend	1	—
europæa, ♄	—	24
asplenifolia, geschlitztblätt.	—	36
pendula, hängend	—	48
Ulex, Stachelginster.		
europæus, fl. pleno, *, t	—	24
strictus, *, t	—	24
Ulmus, Ulme, Yper, Rüsterbaum.		
americana, H ♄, höchst empfehlenswerth zu Alleen und zu größeren Waldpflanzungen wegen raschen Wuchses und werthvollen Holzes 12 kr. bis	—	30
pr. 100 Stück fl. 18. bis	40	—
campestris, fol. var.	—	18
fol. v. elegant.	1	—
gracilis, sehr fein	—	48
excelsa	—	36
exoniensis, pyramidenf. großbl.	—	30
asplenifolia	—	30
latifolia pendula, schöner Baum	—	48
fastigiata	—	36
Vaccinium Oxycoccos, Ibe	—	24
ovatum	—	24
uliginosum	—	24
virgatum	—	24
formosum	—	—
venustum	—	—
Vitis Idæa, Preusselbeere	—	24
Viburnum, der Schneeball.		
Opulus, fl. pleno, D	—	12
pygmæum, Zwergf. D	—	24
dentatum	—	24
prunifolium	—	24
cotinifolium, neu, vom Himalaya	—	30
amethistinum, *, neu, aus China	1	—
Tinus et var., *, D	—	24
cylindricum *	1	—
dauricum *	—	36
macrocephalum, *, neu	1	30
macrocephalum verum	—	—
multratum, neu	1	—
plicatum, ächt	4	—
Vinca, Sinngrün.		
herbacea, krautartiges	—	12
major, D	—	10
reticulata	—	24
eleg. varieg.	—	36
minor, H	—	6
fol. var. *	—	10
fl. pleno	—	10
Virgilia lutea, schön	—	—
Vitis, wilde Weinrebe.		
arborea, *, (Ampelop. bipin.)	—	36
hederacea, Jungfernwein	—	6
ditto pr. 100 Stück	7	—
Labrusca	—	12

	fl.	kr.
Vitis Isabella	—	24
Weigelia rosea, dieser schöne neue Strauch hält unsern Winter ohne Bedeckung aus . . . . . . 24 kr. bis	—	48
ditto pr. 12 Stück fl. 4. bis	6	—

	fl.	kr.
Wistaria, s. Glycine.		
Yucca flaccida, eine frei aushaltende, unvergleichliche Prachtpflanze, D, fl. 1. 30 kr. bis	5	—
filamentosa	1	30
californica, ganz neu . . .	—	—

☞ **100 Sorten Ziersträucher und Bäume nach unserer Wahl, mit Namen fl. 25.**
100 Stück dergleichen in mehreren Sorten, nach unserer Wahl fl. 10 bis fl. 20.
100 Stück immergrüner desgleichen zu Wintergärten fl. 40 bis fl. 60.

Die Coniferen oder Nadelhölzer

finden in neuester Zeit wegen ihrer mannigfaltigen und äusserst zierlichen Formen, gleichwie wegen ihrer Eigenschaften als immergrüne Bäume und Sträucher sehr bereitwillige Aufnahme. Im Anschlusse an die auffallenden immergrünen Sträucher: *Mahonica, Ilex, Rhododendron etc.* und an die ausgezeichnetsten Zierlaubhölzer, wie *Magnolien, Azaleen, Pæonien u. s. w.* sind sie von unvergleichlicher Wirkung, und gewähren die Mittel, das Gartenvergnügen, wenn nicht während der strengsten Jahreszeit hindurch, doch bis tief in den Herbst und schon sehr frühe im Frühjahre reichlich zu geniessen.

Aus allen Zonen und Höhen der Erde eingeführt, erträgt nur ein Theil der *Coniferen* unsere Winterkälte von 15° bis über 20° Réaumur. Diese folgen hierunten in der 1sten Abtheilung, wovon die mit * bezeichneten allerdings noch eines geringen Schutzes bedürfen.

Die 2te Abtheilung enthält die zärteren *species* für das Gewächshaus, worunter wir alle halbharten rechnen, welche entweder nicht mehr als 1° bis 10° Kälte ertragen, oder in Betreff ihrer Ausdauer im Freien noch Zweifel übrig lassen.

Erste Abtheilung. (Im Freien ausdauernd.)

	fl.	kr.
Cupressus, die Cypresse.		
disticha *(Schubertia Taxodium)*. die Wassercypresse t. . 36 kr. bis	1	12
fastigiata, t. *	1	12
pendula, t. * . . . fl. 1 bis	2	—
pinnata, t. *	1	12
sempervirens, t. * hält 15° Kälte ohne Bedeckung 36 kr. bis	2	—
ditto pr. 12 Stck. fl. 6. bis	12	—
nucifera? * *(Glyptostrobus.)*	1	12
funebris, neue Trauercypresse aus China t. * . . . . fl. 1 bis	4	—
ditto pr. 12 St. . 12 .	20	—
thujoïdes . . . . . 24 kr. .	—	48
compacta	—	48
Ginkgo biloba *(Salisburia)* sehr merkwürdig in Wuchs und Blatt, Saamenpflanzen . . fl. 1 bis	2	—
Juniperus, Wachholder.		
alpina	—	30
chinensis, sehr schön und ausdauernd 36 kr. bis	1	12

	fl.	kr.
Juniperus communis, gemeiner . . .	—	12
pendula	1	12
cracovica	—	30
excelsa * ausgezeichnet	1	—
hibernica	—	48
hispanica schön	—	36
interrupta	—	36
macrocarpa *	1	12
nana davurica	1	30
nepalensis *(recurva)*, * hängend . fl. 1 bis	2	—
oblonga pendula * sehr schön . .	1	30
oxicedrus	—	24
davurica *	1	12
echinoformis, ganz nieder in Kugelform, ein Erzeugniß aus unsern Saamenbeeten, kleine Pflänzchen	—	48
sabina cupressiformis	1	—
fol. var.	—	36
prostrata	—	30
tamariscifolia, sehr schön . .	—	30
squamata *, kriechend, sehr schön, stark	1	12

	fl.	kr.
Juniperus suecica	—	30
thurifera lusitanica, der portugisische Weihrauch, hochwachsend, vollkommen ausdauernd	1	30
virginica, sehr beliebt	—	24
filiformis, neu	—	—
fol. var.	—	—
nana	2	—
Pinus, Kiefer, Föhre.		
austriaca	—	24
cembra, Zirbelnuß fl. 1. 30 kr. bis	2	30
inops	—	24
Laricio, schön	—	24
maritima	—	24
ponderosa	3	30
resinosa	—	24
rigida	—	24
serotina	—	24
Strobus, Weymouthskiefer	—	24
excelsa, ...	—	48
Lambertiana	3	—
monticola	3	—
Pumilio, Zwergkiefer	—	24
variabilis, ...	—	24
Abies, und Picea, Weißtanne, Rothtanne, Fichte.		
alba, Weißtanne	—	24
balsamea, Balsamtanne . . .	—	24
prostrata, Zwergtanne .	1	12
Brunoniana (*dumosa*) * neu, sehr schön. fl. 1. 30 kr. bis	3	30
canadensis, Hemlockstanne . .	—	24
ditto 4–5 Fuß hoch 48 kr. bis	1	—
cephalonica, klein . .	1	12
Douglasi, sehr schön und ausdauernd, aus Californien . .	3	30
excelsa, gewöhnliche Rothtanne .	—	24
Clanbrasiliana, Zwergform .	—	36
ditto stärker	1	30
elegans	1	12
glauca alba	—	—
monstrosa	—	—
orientalis, ganz kurznadeligt, vom Kaukasus . . .	—	36
ditto stärker . fl. 1. bis	2	—
pigmaea, schönste Zwergform	—	36
ditto stärker	1	12
stricta	—	—
tenuifolia	—	—
Fraseri, sehr schön 36 kr. bis	1	12
glauca, klein	—	48
Hudsoni, auffallende Zwergform fl. 1 bis	2	—
mariana alba, niedliche weißgrüne	—	30
ditto 4–5 Fuß hoch . . .	—	48
nigra, kleine Zwergtanne . .	—	30
pumila, sehr schöne Strauchf.	1	12

	fl.	kr.
Pinus Abies Morinda (*Smithi, Pindraw, Khutrow*), mit hängenden Zweigen . . . 36 kr. bis	2	—
nobilis, schön und selten .	3	30
Nordmanniana, schöne Weißtanne vom Kaukasus .	2	—
ditto Saamenpflanzen . .	3	—
Pinsapo, sehr schön, klein .	—	48
Pichta (*sibirica*) schön .	2	—
Menziesii, schönste graugrüne aus Californien 30 kr. bis	2	30
Cedrus *, Ceder vom Libanon 36 kr. bis	1	12
Deodara *, aus Nepal, schön graugrün . . 36 kr. bis	2	—
crassifolia, neu . .	5	—
viridis, neu	3	30
Larix, die Lerche.		
europaea . . 12 kr. bis	—	24
americana . . 48 „ „	1	12
Griffithi, neu	—	—
horizontalis	1	12
sibirica	—	—
12 Pinus in 12 Sorten fl. 4 bis	12	—
100 „ „ 24 „ „ 40 „	80	—

Manche der oben bezeichneten sind in bedeutender Anzahl abgeblich.

Taxodium, s. Cupressus.

	fl.	kr.
Taxus, Eybe, Taxusbaum.		
baccata	—	24
fol. var. . . 24 kr. bis	—	36
canadensis, schnellwachsend . . .	—	24
ditto stärker . . 36 kr. bis	1	—
pyramidalis, vollkommen ausdauernd, pyramidalischer .	1	—
Dovestoni (umbraculifera) mit hängenden Zweigen, sehr üppig und empfehlenswerth fl. 1. 30 kr. bis	2	—
hibernica *, in schlanker Pyramidenform, etwas zärtlich . . 30 kr. bis	—	48
nucifera *	—	48
procumbens (*stricta*) . . .	1	30
recurva	2	30
tardiva (*Cephalot. adpressa*), höchst empfehlenswerth . fl. 1 bis	2	—
Thuja, der Lebensbaum.		
cupressoïdes (*Cupr. thujoïd.*) .	—	24
dolabrata ? * (*Cupr. lusit.?*) .	1	30
intermedia *	1	30
nepalensis (ähnlich der orientalis) .	—	36
occidentalis . . . 12 kr. bis	—	36
orientalis . . . . 12 „ „	—	36
argentea var., neu	2	30
pendula * . . . . fl. 1 bis	3	—
plicata, sehr schön . . 48 kr. bis	1	12
flagelliformis	—	—
tartarica *	—	48
Wareana	—	36

Zweite Abtheilung. (Die zarten, und, mit fr. bezeichnet, die **halbharten**, bis zu 10° Kälte ertragenden species.)

	fl.	kr.
Auracaria brasiliensis.		
Samenpflanzen . fl. 2 bis	12	—
Bidwelliana, Gipfelpflanze . . .	40	—
Cuninghami, Stecklinge	6	—
excelsa, 1 Fuß hohe Samenpflanzen .	15	—
ditto 4 „ „ „ . .	30	—
gracilis (*elegans*) Gipfelpflanze .	12	—
ditto ditto stärkere	30	—
ditto Stecklinge	2	30
imbricata fr. Samenpflanzen . . .	3	—
Callitris australis (*Cupressus.*)	1	30
macrostachya (*Frenelia*) . .	2	—
quadrivalvis (*Thuja articulata*)	1	12
Cryptomeria japonica, fr. 36 kr. bis	2	—
glauca	—	—
nana	—	—
Cupressus australis (*Callitris.*)	1	30
funebris, fr., neue Trauercypresse aus China . fl. 1 bis	4	—
ditto Exemplare mit feinzweigigter Ausbildung	2	—
lusitanica elegans . fl. 1 bis	2	30
macrocarpa (*Lambertiana*), fr. . . . . fl. 2 bis	4	—
macrostachya (*Callitris*) .	2	—
monstrosa	2	30
pendula ucra	—	—
sempervirens . . . 24 kr. bis	1	30
horizontalis	1	—
tortuosa	1	—
species ex. Brasil.	1	30
torulosa (*lusitan. eleg.?*) . .	1	30
Tournefortii . . . 36 kr. bis	1	12
Uhdeana . fl. 1. 30 kr. bis	5	—
Dacrydium cupressinum fl. 2 bis	8	—
Franklini	—	—
spicatum (*Podocarpus*)	1	—
taxifolium (*fuscum*) fl. 2. bis	8	—
Dammara alba	10	—
australis	3	—
Frenelia, s. Callitris, Cupressus und Juniperus.		
Juniperus Bedfortiana, fr. 30 kr. bis	—	48
Benthamiana	1	12
Bermudiana	—	48
canescens, schön	1	30
cinerascens	1	30
dealbata	1	30
ericoïdes (*Retinospora*) fl. 1 bis	2	—
excelsa nana (*religiosa?*) . .	2	—
filiformis	1	30

	fl.	kr.
Juniperus flaccida . . 36 kr. bis	—	48
flagelliformis	1	—
fragrans	1	30
Gossainthanea, fr. . 30 kr. bis	1	-
Herrmanni	2	—
horizontalis	1	30
mexicana	2	30
occidentalis	1	30
recurva densa	1	30
Reevesiana	1	12
religiosa . . . fl. 1. 30 kr. bis	3	—
Schollii	1	30
squarrosa (*Retinospora*) . .	1	12
Struthiana	1	30
thurifera (*Mexico*)	1	12
Libocedrus (*Thuja*).		
chilensis, fr.	3	30
Doniana	—	—
Phyllocladus trichomanoïdes fl. 2 bis	10	—
rhomboïdalis (*asplenifolius*) .	4	—
Pinus apuliensis	4	—
Ayacahuite . . . . fl. 2 bis	5	—
Benthamiana	—	—
californica	—	—
canariensis	1	—
cembroïdes	—	—
Devoniana	4	—
Edgariana	—	—
filifolia . . . . . . fl. 10 bis	25	—
Gerardiana	2	30
Hartwegi	3	30
ignota	3	30
leiophylla	3	—
Lemoniana	2	30
Lindleyana	—	—
macrocarpa	5	—
macrophylla	3	30
Montezuma . . . . . fl. 2 bis	5	—
muricata	—	—
palustris . . . fl. 1. 30 kr. bis	3	—
patula	3	30
pseudo strobus	4	—
radiata	5	—
Russeliana	—	—
Sabini	5	—
species Ehrenberg	5	—
tenuifolia . . . . . . fl. 3 bis	7	—
Teocote . . . . „ 2 „	5	—
abies Brunoniana, fr. (*dumosa*), sehr schön fl. 1. 30 kr. bis	3	30
Jezoensis, neu aus Japan . . .	—	—
lanceolata . . . . 48 kr. bis	3	30
religiosa, Stecklinge	2	30
spectabilis, Stecklinge fl. 1 bis	2	30
ditto Samenpflanzen fl. 2. 30 kr. bis	4	—

	fl.	kr.
Pinus abies Webbiana, neu . .	3	30
Podocarpus Macki, fr., pyramidenförmig . . 30 kr. bis	2	—
macrophyllus	1	—
Retinospora, s. Juniperus		
Seguoia gigantea, s. Taxod. semperv.		
Thuja chilensis, s. Libocedrus Doniana, s. Libocedrus.		
Taxus Fortunei, neu, sehr schön .	10	—
nucifera, fr.	—	48

Ziersträucher in Töpfen und Vasen.

Manche immergrüne, in Töpfen erzogene Ziersträucher eignen sich ungemein wohl zur Dekorirung der Zimmer, Hausgänge und anderer Räumlichkeiten, welche wenig oder gar nicht geheizt werden, weil diese Pflanzen bei schöner Belaubung sowohl Kälte als Hitze und sogar Unregelmässigkeiten im Begiessen weit besser und länger vertragen als Gewächshauspflanzen.

Unter den Nadelhölzern empfehlen sich zu diesem Zwecke ganz besonders: **Thuja**, **Taxus**, **Cupressus**, **Juniperus** und **Pinus**, unter den immergrünen Laubhölzern: **Prunus lauro Cerasus**, **Mahonia**, **Evonymus jap. fol. var.**, **Evonymus repens**, **Laurus nobilis**, **Viburnum Tinus**, **Aucuba japonica**, alle grüne und buntblättrigte **Jlex**, **Cotoneaster microphylla** und **rotundifolia** mit ihren wunderschönen Beeren, **Crataegus crenulata**, **Rhododendron** etc.

Zu dauerhaften Laubgewinden: die verschiedenen **Epheu** (**Hedera**), **Vinca major** und **minor**; zu niederen Vasen: alle **Vinca**, **Ruscus**, **Hypericum calycinum**, einige **Juniperus** u. s. w.

Rosen-Sortiment.

Die theils unbezeichneten, theils mit † bezeichneten Sorten sind überhaupt gepropfte und okulirte Rosen, gleichviel ob auf hohen oder niederen Stämmchen; jene mit * können auch wurzelächt geliefert werden, jene mit t sind in Töpfen erzogen; und lassen sich daher zu jeder Jahreszeit versenden und verpflanzen.

Die gepropften und okulirten Stämmchen sind meistens von 1 bis 5 Fuss hoch, da sie in dieser Höhe am besten zu Gesichte stehen. Aufträge mit Bestimmung einer gewissen Höhe können nicht immer vollständig ausgeführt werden, wenn uns nicht eine freie Wahl in den Sorten überlassen bleibt.

Bei Aufträgen für mehr als 50 Stück lassen wir gerne eine verhältnissmässige Preis-Ermässigung eintreten, wenn dies der Vermehrungsvorrath gestattet.

Wegen des sehr zeitigen Frühjahrtriebes der Rosen bitten wir um gefällige Aufträge möglichst bis vor Ende Februar.

Rosa pimpinellifolia; Pimpinellblättrigte Rose.

	fl.	kr.
Aurore, (*Verdier* 1847), gefüllt, fein hellrosa	—	48
Blanche, fast gefüllt, weiß, * . . . . 6 kr. bis	—	12
Jaune double, fast gefüllt, blaßgelb, †	—	48
rose, fast gefüllt, rosa, * . . . . 6 kr. bis	—	12

	fl.	kr.
Stanwell, groß, gefüllt, fleischfarb, öfter blühend, †	—	48
picturata, R., gefüllt, carmin, schön schattirt und geadert, *	—	48
Rosa lutea und bicolor, gelbe und Kapuziner-Rose (Feuer-Rose.)		
Lutea, einfach, dunkelgelb, schöne Effekt-Rose, *	—	12
bicolor *(punicea)*, einfache hochrothe Feuer-Rose, *	—	24
Harrissonii, fast gefüllt, schön hochgelb, †	—	48
Persian yellow, neue, sehr gefüllte, dunkelgelbe, groß, † . . . 48 kr. bis	1	—
Lutea pleno *, die alte, schwer aufblühende, starkgefüllte, hochgelbe, *	—	36
Rosa alba; die weiße Rose.		
Etoile de la Malmaison, gefüllt, schön gebaut, fleischfarb, weiß geränbert † . .	—	48
Reine de Danemark, neu, †	—	48
Madame Audot, gefüllt, zart fleischfarb † *	—	48
Felicité Parmentier, gr., sehr gef., fleischfarb, †	—	48
Miranda, gr., gef., rosa, †	—	48
Sophie de Bavière, gef., schön lebhaft rosa, †	—	48
Rosa bifera *(R. calendarum)*; die öfter blühende oder Perpetuelle-Rose.		
Antinous, gr., gef., gut gebaut, purpurviolett	—	48
Bernard, sehr gef., lebhaft zart rosa, †	—	48
Coelina Dubos, sehr gefüllt, weiß, vorzüglich	1	—
Elisa Vilmorin, gr., sehr gef., reich fleischfarb-rosa . . . . 48 kr. bis	1	—
La Favorite, fast weiß, zuweilen gestreift	1	—
Laurençe de Montmorency, gr., gef., rosa-lila, †	—	48
Ebène, gef., purpurviolett, †	—	48
Pourpre royale, gef., violettpurpur	1	—
Purpurin *(Margottin)*, gef., dunkelcarmoisin	1	12
Du Roi, gef., lebhaft roth, sehr geschätzt . . . . 36 kr. bis	—	48
Du Roi a fl. violets, mit violett-rothen Blumen . . . . 36 „ „	—	48
Indigo, gr., doppelt, dunkelviolett, ausgezeichnete Farbe	—	48
Rosa hybrida-bifera *(R. hybride-remontante)*, die neue öfter blühende Hybrid- oder Bastard-Rose.		
(Diese stehen theils der Rosa-bifera, theils der Bourbon-Rose sehr nahe, liefern Blumen bis zum Spätherbste, ertragen Winterkälte von 15° bis 18°, ohne Bedeckung und werden deßhalb gegenwärtig vorzugsweise geschätzt.)		
Adèle Mauze, *, †, gr., gef., rosa	—	48
A feuilles de Mahonia, zart rosa	—	48
Aubernon', gr., gef., lebhaft rosa	—	48
Baronne Halez de Claparède, gr., gef., Musterblume, dunkelroth	1	—
Baronne Prévost, sehr gr., gef., lebhaft rosa	—	48
Blanche de Portemer, weiß, leicht geröthet	—	—
Blanche Lamouroux, gef., hellrosa	—	48
Blanche Vibert (neu), gefüllt, weiß, gelblich im Aufblühen * †	—	48
Caroline de Sansal *(Desprez)*, gef., hellfleischfarb, herrlicher Centifolien-Bau .	1	—
Carles Boissière, *(Granger)*, gr., sehr gef., gewölbt, lebhaft tiefroth . . .	1	12
Chereau *(Thomas)*, gr., gef., kirschroth, übergehend in rosa	1	—
Clementine Duval, gef., kugelicht, rosa *	—	36
Coelina Dubos, sehr gef., weiß, vorzüglich, als weiße R. du Roi geltend .	1	—
Collardeau *(Vibert)*, rosa incarnat	1	12
Colonel Foissy *(Margottin)*, gef., lebhaft kirschroth	—	48
Comte de Bobrinsky *(Marest)*, scharlachcarmin, oft blasser, oft sehr feurig, Preisblume . . . . 48 kr. bis	1	—

	fl.	kr.
Comte de Derby, gr., gef., lebhaft rosa	—	36
Comte de Montalivet, sehr gr., fast gef., kugel., dunkelviol.-rth *, † 48 kr. bis	1	—
Comtesse Bathyany (*Laffay*), weiß-fleischfarb	1	12
Coquette de Bellevue, gef., lebhaft rosa * † 36 kr. bis	1	—
Cornet, gr., zart rosa, mit runden Petalen † 36 „ „	1	—
Cymedor, gef., dunkelroth	1	—
d'Assas, (*Vibert*), gef., purpuramaranth, neu	1	30
Desgaches (*Lacharme*). carmin-rosa	1	12
Dembrowsky, dunkelviolet und carmoisin	1	12
Docteur Juillard (*Lacharme*), purpur und carmin	—	—
Docteur Arnal (*Röser* 1848), gef., ranunkelf., fast hochr., sehr lebh. * † 48 „ „	1	—
Docteur Marjolin, rosa-lila	—	36
Duc d'Isly, halb doppelt, carmois., ganz dunkel schattirt, * † 36 kr. bis	—	48
Duchesse de Galliera, gr., gef., schön rosa schattirt * †	—	48
Duchesse de Rohan, gr., gef., dunkelrosa * †	—	48
Duplessy Mornay, (*Vibert*), gef., feurig purpur, neu	1	30
Ernestine de Barante, ranunkelf., gef., lebhaft rosa * † 36 „ „	1	—
Etendart de Marengo (*Guillot*), in der Art von Docteur Arnal, sehr feurig	1	—
Eugène Sue, lebh. rosa * †	—	48
Galathé, gr., fast gef., fleischfarb-weiß * †	—	48
Géant des batailles, gef., fast hochroth, sehr lebhaft * † 48 kr. bis	1	—
General Cavaignac (*Morangez*), gr. sehr gef. Musterblume, lebhaft dunkelrosa 48 kr. bis	1	—
General Changarnier (*Moulin*), gr., gef., violetpurpur 48 „ „	1	—
General Morangez (*Portemer*), g., rosa-lila	—	48
Génie de Chateaubriand, gr., gef., lebhaft violettroth	1	—
Gigantesque (*Mauguet*), in der Art der Rose la Reine	—	48
Gloire de Rosamené, doppelt, hochroth, *	—	24
Guillot, gr., gef., rosa-purpur * †	—	48
Jaques Laffite, gr., gef., carmin * †	—	48
Jeanne d'Arc, (*Verdier* 1848), gr., gef., weiß, innen fleischfarb † fl. 1 „	1	30
Jnermis (*Lacharme*), schalenförmig, rosa, ohne Stacheln	1	30
Joasine Hannet, gef., dunkelpurpurroth	—	48
Krudner, gef. glänzend fleischf. †	—	48
Lady Fordwich, gef., roth, vielblumigt,	—	48
Lane, gef., rosa	—	48
Laure Ramand, (*Lacharme*), Form der Camellia imbricata, lebhaft lichtrosa	1	30
La vaillante Bergère, gef., hell oder fleischfarb-rosa * †	—	48
Le lion des Combats (*Lartay*), sehr gr., feurig dunkelroth, prächtig	1	30
Leonie Verger, ranunkelf, gef., lebhaft dunkelrosa * †	—	48
Leonide Leroy, gef., weiß †	—	48
L'inflexible, gr., reich gef., glänzend rosa * † 48 kr. bis	1	—
Louise Aimé, gef., fleischfarb-rosa * † 48 „ „	1	—
Louise Bordillon, gef., rosa	—	48
Louise Peyronny, (*Lacharme*), sehr gr., Form der Rose la Reine, dunkelrosa mit carmin	1	30
Lucie de Montauzon (*Pelisier*), fein hellrosa, centifolienförmig	1	12
Madame Andry (*Verdir*), sehr gr., dunkelrosa	1	30
Madame de Belfort, gr., gef., zartrosa	—	48
Madame Campbell d'Islay, (*Baudry*), oder Triomphe de Valenciennes, eine zuweilen leicht gestreifte Rose la Reine	1	—
Madame Clavel, (*Lacharme*), rosa, mit purpur punktirt	1	12
Madame de Cousté, gr., fleischfarb	1	12
Madame Hobetz Desgaches, gef., rosa-lila, *	—	48
Madame de Lamoricière (*Portemer*), sehr gef., lebhaft rosa mit hellen Rückseiten 48 kr. bis	1	—
Madame Oger, (*Oger*), sehr gef., incarnat-rosa, prächtig centifolienförmig	1	30
Marquisa Bocella, gef., schön geb., fleischfarb, * † 48 kr. bis	1	—
Marquise d'Ailsa, gr., gef., carmin, schattirt	—	48
Melanie Cornu, gr., sehr gef., dunkelroth oder purpur	—	48
Mère de St. Louis (*Lacharme*), gr., fast weiß, leicht fleischfarb	1	30
Montaigne, gef., kugelicht, carminrosa, * †	—	48

	fl.	kr.
Mistriss Elliot, fast gef., rosa=violett	—	48
Multiflora *(Margottin)*, gef., schön zart rosa	1	12
Olivier de Serre, gr., gef., dunkelrosa	—	48
Palais de Christal *(Quetier)*, sehr gef., lebhaft weiß=fleischfarb	2	—
Pauline Buonaparte, kl., gef., rein weiß, * †	—	48
Philoxène, gef., glänzend carminrosa, neu † *	—	48
Pie IX. *(Vibert)*, gef. hellcarmoisin	1	—
Ponctué, gef., dunkelrosa, punktirt	—	48
Praire, gef., fein incarnat=rosa, sehr fein	1	12
Prinçe Albert, sehr gef., veränderlich rosa, purpur und violett	—	48
Princesse Hélène, gr., gef., lebhaft roth	—	36
Prinçe de Gales, gef., lilarosa	—	48
Prudence Roeser, gef. rosa	—	48
Reine des fleures, sehr gr., gefüllt, lila=rosa, * †	—	48
Reveille, gef., rosa=purpur	1	—
Rose de la Reine, sehr gr. centifoliaf., dunkelrosa * †	—	48
Rosine Margottin *(Margottin)*, gef., schön gebaut, fleischfarb	1	12
Soleil d'Austerlitz, gr., gef., fein, carmin oder hochr. * . . 48 kr. bis	1	—
Sr. de la reine des Belges *(de Fauw)*, gr., leuchtend hoch=carmin	2	—
Sydonie, gr., gef., rosa	—	48
William Griffith, gef., rosa=lila	1	—

Rosa damascena; Damascener=Rose.

	fl.	kr.
Madame Hardy, gr., sehr gef., schalenf., rein weiß . . 48 kr. bis	1	—
Madame Zoutmann, gr., sehr gef., weiß, sehr leicht geröthet * † . . 48 „ „	1	—
Oeuillet parfait, gef., roth und weiß gestreift	1	—
Pope, sehr gr., dunkelpurpur mit carmoisin . . 48 kr. bis	1	—

Rosa centifolia; hundertblättrigte oder Bauernrose.

	fl.	kr.
Adrien de Cardoville	—	48
Alain Blanchard	—	48
Cristata, gr., gef., schön geb., rosa, mit kammartiger Blumendecke	—	48
Dometile Bécar, gr., gef., fein rosa, weiß gestreift	1	—
La Fiancé, gef., zart fleischfarb	—	48
Minor, klein, gef., lebhaft rosa *	—	12
Ordinaire, gewöhnliche, gr., gef., dunkelrosa *	—	12
Pompon de Bourgogne, kleinste Damen= oder Pfingstrose *	—	12
Pompon de Bourgogne à fl. blanche, ditto, weiß *	—	48
Pompon de la Queue, gef., sehr schön gebaut, fleischfarb	—	48
Unique blanche *(unica)*, gef., rein weiß	—	48

Rosa centifolia muscosa; Moosrose.

	fl.	kr.
A feuilles luisantes, gef., glänzend hellrosa	1	—
Aixa, gef., flach, zart rosa	1	—
Aliçe Leroy, gr., rosa=lila	—	48
Angelique Quetier, zart rosa	—	48
Baroilhet, *(Verdier* 1850), fast gef., dunkelcarmoisin	1	30
Blanche unique, gef., rein weiß	1	—
Coelina, gef., die schönste sammetartig dunkelrothe	1	—
Comtesse de Murinais, gr., halbgef., weiß	1	—
Comtesse de Noé, schön gef., fein carmoisin	1	—
Comtesse de Segur	1	—
Cramoisie foncé, sammetartig carmoisin	1	12
Elisabeth Rowe	1	30

	fl.	kr.
Etna, doppelt, feurig purpur	1	—
General Drouot (remontant), purpur, öfter blühend	1	12
Hermann Kegel (remontant), gef., violett mit carmoisin, öfter blühend	1	30
Mademoiselle Alboni, (*Verdier* 1850), gef., incarnatrosa	1	12
Malvina, gr., doppelt, rosa	1	—
Obscurité, neu, gr., fast gef., dunkel sammetpurpur	1	12
Ordinaire, die gewöhnliche, sehr gefüllt, rosa . . . 30 kr. bis	1	—
Panaché pleine, gef., weiß, oft rosa gestreift,	1	—
Pompon, klein, gefüllt, rosa	1	—
Pourpre de Luxembourg, fast gefüllt, purpur, reichblühend	1	—
Précoçe, gef., lebhaft roth	—	48
Ponctué, gef., dunkelrosa	—	48
Princesse Adelaïde, gef. hellrosa, von kräftigem Wuchse, reichblüh. * 48 kr. bis	1	—
Princesse royale, gef., fleischfarb-rosa	1	—
Purpurea rubra, neu, gr., fast. gef., dunkel sammetpurpur, prächtig	1	12
Rose pale, gef., fleischfarb	1	—
St. Susanne, neu, sehr gef., dunkel-rosa	1	—
Unique de Provençe, rein weiß	1	—
Zoë *(mousseuse partout)*, fast gef., rosa, mit bemooseten Blättern	1	—

Rosa gallica; die französische Rose.

André Thouin, doppelt, purpur, marmorirt
Assemblage de Beaute, gr., gef., dunkelsammetpurpur
Astreans *(R.)*, hochcarmin, fast gef, Effektrose
Belle africaine, kl., gef., schwärzlich sammetpurpur
Belle Eccossaise, gef., dunkel lila-rosa, stark punktirt
Blondine *(R.)*, gef., zart fleischfarb
Camayeux, gef., violettroth, weiß gestreift
Comte Boula de Nanteuil, gr., gef., dunkelpurpur-carmoisin
Copiosa *(R.)*, sehr gef., dunkelrosa
Daguesseau, gr., gef., schön gebaut, lebhaft purpurroth
Diogenes *(R.)*, sehr gr., sehr gef., dunkelrosa
Duc de Treviso, gef., purpurroth
Gutenberg, gr., sehr gef., zart incarnat-roso
Justus Liebig *(R.)*, sehr gef., rosacarmin
Kohlenbrenner *(R.)*, fast gef., schwarzbraun schattirt
L'Amethyste, gef., purpur mit dunkelviolett
Louis Philipp, gef., punkelpurpur
Lucille Duplessis, gef., dunkelrosa, punktirt
Mecène, gef., weiß, mit rosa
Ohl, gr., gef., purpur mit dunkelcarmoisin
Oeillet flammand, gef., weiß mit dunkelrosa gestreift
Panaché pleine, gef., violett mit weiß gestreift
Pourpre strié blanc, gef., purpur, mit feinen hellen Streifen
Salomon Heine *(R.)*, sehr gef., sammetartig, dunkelpurpur mit carmin
Schirmacker, gr., gef., dunkelviolett
Silberband *(R.)*, gef., schön gebaut, lebhaft zart fleischfarb
Schneeflocke *(R.)*, gef., rein weiß
Sorgenfrei *(R.)*, gef., ranunkelförmig, rasa, fein punktirt
Tricolor, (*belle Alliançe*), halbgef., klein, carmoisin, rosa und weiß
Tricolor de Flandres, weiß mit rosa, violett gestreift
Tricolor de Wazemmes, gef., violett, weiß gestreift
Virginie Zeller, dunkelsammetpurpur

Sämmtlich à 36 bis 48 kr.

Rosa provincialis; die Gartenrose.

Boule de neige, gef., rein weiß
Emmerançe, sehr gef., gelblich weiß
Néron, gef., carmoisinviolett, roth punktirt
Pauline Garcia, gef., gelblich weiß
Princesse Clementine, gr. gef., rein weiß

Rosa hybrida; die Bastard= oder Hybrid=Rose.

	fl.	kr.
A fleures blanches, gefüllt, rein weiß		
Belle de Crecy, sehr schön, schwärzlich sammetpurpur		
Callirhoë, neu		
Calycanthus *(R.)*, gef., purpurviolett, feurig schattirt		
Charles Duval, sehr gr., gef., glänzend roth, schön gebaut		
Chenedolé, gr., gef., feurig kirschroth		
Coupe d'Hébé, gr., gef., prächtig gebaut, lebhaft rosa		
Deuil de Maréchal Mortier, gef., sammetpurpur, mit hellem Centrum		
Docteur Billard, gef., hochroth, sehr lebhaft		
Frederic II. sehr gr., fast gef., dunkel purpur=violett		
General Allard, gr., gef., rosa=carmin		
La Dauphine, zart rosa, vielblumigt		
Lady Stuart, gr., gef., prächtig fleischfarb=weiß		
Lamarque, gr., gef., schwarz=purpur		
L'attrayante, gef., fleischfarb=nankin		
Madame Plantier, gef., rein weiß		
Madame Poncey, gr., gef., dunkelpurpur=violett		
Madame Rameau, grz, gef., schwärzlich sammetpurpur		
Miralba, gef., schön gebaut, dunkelviolett, schattirt		
Madeleine, sehr gef., weiß=fleischfarb		
Malton, fast gef., lebhaft carmin		
Vandael, gr., schön gebaut, sehr dunkel		
Yolande Fontaine, gef., dunkelviolett		

Sämmtlich 36 bis 48 kr.

Rosa capreolata und rubifolia; laufende Feldrose, Ayrshire-Rose.

(Mit laufenden Zweigen und Blüthen in großen Büscheln; für Lauben, Spaliere, Mauern, und Pyramiden geeignet.)

	fl.	kr.
Baltimore Belle, milchweiß, sehr gefüllt, schön gebaut, nach Thee duftend, ohne Bedeckung den Winter ausdauernd, * † . . 36 kr. bis	1	—
Beauty of the prairies, sehr gef. schalenförmig, lebhaft dunkelrosa mit hellen Mittelstreifen, ohne Bedeckung ausdauernd, * † 36 kr. bis	1	—
De la Grifferai, gr., gef., purpur=carmin, sehr schätzbar * † . . 36 kr. bis	1	—
Ruga, fast gef., nach Thee duftend, *	—	30
Comtesse de Lieven, weiß, halbgefüllt		
Rose Angel, weiß, halbgefüllt		
Garland, *		
Perpetual, *		
A fleures doubles, *		
Aliçe Grey, *		
Dundee Rambler, * weiß fleischf., halbgef., reichblb.		
Myrthe-scented, * weiß fleischf., fast gefüllt		
Splendens, *		
Anna Marie, incarnat=rosa, sehr gef., schön		
Perpetual pink, incarnat=rosa, sehr gef., klein, lieblich		
President		
Ranunculiflora, silberweiß und incarnat, gef., sehr schön		
Superba		
Virginian Lass		
Caradori Allan, dunkelroth, doppelt		
Linean Hill Beauty		
Pride of Washington, fein lila=rosa, gef.,		
Queen of de prairies, wie beauty of the prairies		
Triumphans, dunkelroth und fleischf., gef., sehr schön		
Sempervirens felicité perpetué, sehr gef., rein weiß, büschelblüthig		
„ Rose de Laffay		

Sämmtlich 36 bis 48 kr.

Rosa multiflora; Vielblumigte= oder Italienische Rose.

	fl.	kr.
Die Gewöhnliche, hellrosa, * . . . . 30 kr. bis	—	48
A fleures coccinés, gef., hochroth, * . . . . 30 „ „	—	48
Graulhié, gef., weiß, sehr schön, * . . . . 30 „ „	—	48

Rosa Banksia; Banks's Rose.

(Mit laufenden Zweigen und sehr kleinen Blüthen in reichen Büscheln; guten Schutz gegen Kälte bedürfend.)

	fl.	kr.
Alba plena, klein gef., wohlriechend, *	—	24
Lutea plena, klein gef., hochgelb, *	—	24
Jaune a fleures plus grandes et plus pleines	—	36
Nouvelle de la Chine	1	—
Fortuneana, gr., weiß, gef., neu aus China	1	30
Fortunes yellow rose, gr., gelb, neu aus China	1	30

Rosa microphylla und R. bracteata; die kleinblättrigte und deckblättrigte Rose.

	fl.	kr.
Microphilla, die gewöhnliche, gr., sehr gef., hellpurpur	—	48
Alba, gef., weiß, mit rothem Auge	—	48
Bracteata Marie Leonide, gr., fast gef., weiß	—	48

Rosa indica Thea; die Indische immerblühende Thee=Rose.

Alle hierher gehörigen Topf=Rosen ertragen zwar unsere härteren Winter nicht ohne Schutz; allein es ist bekannt, wie sehr leicht man sich davon im freien Grunde eine dauernde und üppige Blüthe verschaffen kann, sobald man die Pflanzen vor Winter jedesmal sorgfältig ausgräbt und an irgend einen geschützten Ort einschlägt. Im März werden sie wieder wie vorher gepflanzt und leiden dadurch weder empfindliche Unterbrechung im Wachsthum, noch im Blühen.

Die Preise für nachverzeichnete R. Thea, semperflorens, Lawranceana, Noissettiana und Bourbonica verstehen sich für wurzelächte Topfpflanzen. Veredelte Stämmchen kommen je nach Sorte und Stärke pr. Stück 48 kr. bis fl. 1. 12 kr. —

	fl.	kr.
Agathe, sehr gef., lebhaft blaßrosa	—	36
Antherose, groß, sehr gef., weiß=gelblich, vorzüglich †	—	36
Belle Marguérité, lila=rosa	—	48
Bougère, sehr gr., gef., hellrosa, eine der besten †	—	24
Charles Raybaud, gr., gef., zart rosa	—	48
Clara Silvain, gef., rein weiß	—	24
Comte de Paris, sehr gr., gef., weiß=fleischfarb	—	48
Devoniensis, gr., sehr gef., gelblich weiß, prächtig †	—	36
Diamantina	—	36
Elise Mercœur, gef., dunkelrosa vorzüglich †	—	30
Elise Sauvage, gef., gelblich	—	36
Eugenie Desgaches, gr., gef. licht=rosa	—	48
Gigantesque, sehr gr., gef., fleischfarb	—	30
Jules Desmontes, gef., hellrosa	—	36
Le Pactole, gef., lebhaft gelb	—	36
Madame Bravy, gef., rein weiß	—	36
Madame Roussel, gef. fleischfarb	—	36
Madame Jaqueminot, gr., gef., gelb=weiß †	—	36
Maréchal Bugeaud, gr., gef., rosa schattirt †	—	36
Mélanie Willermoz, (*Lacharme*), † sehr gr., reich gef., weiß, leicht geröthet, starkwüchsig, ausgezeichnet	1	—

	fl.	kr.
Miranda	—	48
Moiré, gr., gef., fleischfarbg-elblich	—	36
Narcisse, gr., gef., gelb, hell gerändert	—	36
Pharaon, gr., gef., hellrosa	—	36
Reine des Belges, gr., sehr gef., rein weiß	—	48
Safrano, fast gef., glänzend gelb †	—	36
Société de la Marne, gef., dunkelcarmoisin	—	36
Souvenir d'un amie oder Queen Victoria, gr., gef., schön rosa	1	—
Surpasse triomphe de Luxemburg	—	48
Triomphe de Luxembourg, sehr gr., gef., roth mit aurora †	—	36
Turgot, gef., hell-carmin †	—	48
Vicomtesse de Cazes, gef., gelb, schattirt ausgezeichnet schön †	1	—
Wilhelm II.	—	48

Rosa semperflorens *(R. bengalensis, chinensis)*, die immerblühende bengalische Rose.

	fl.	kr.
A cinq couleurs, meistens einfarbig weiß, zuweilen sehr schön gebändert, starkwüchsig . . . 30 kr. bis	1	—
Anemoneflora *(de la Chine)*, fl., weiß, lang petaligt, sehr eigenthümlich	1	—
Beau Carmin du Luxembourg, gef., dunkel sammetpurpur	—	24
Fabier, halbgef., blendend roth, fürs freie Land zu Effektgruppen wohl geeignet	—	24
General Lawoestine, gef., lebhaft dunkelroth	—	24
Louis Philipp, gef., lebhaft carmoisin	—	24
Madame Breon, gr., gef., fein rosa †	—	48
Marjolin, gr., gef., lebhaft dunkelroth	—	24
Prinçe Charles du Luxembourg, gef., carminroth	—	24
Reine blanche, gef., rein weiß	—	24
Triomphe de Gand, † gr., gef. roth	—	48

Rosa Beng: Lawranciana; kleinste immerblühende Rose.

	fl.	kr.
Pompon, die gewöhnliche, rosa	—	18
Atropurpurea, oder Gloire, sehr klein, gef., dunkelpurpur . . . 24 kr. bis	—	48
La Desirée, klein, gef., rosa, starkwüchsig . . . 24 kr. bis	—	36
Pompon Bijou, klein, fast gef., hellrosa . . . 24 kr. bis	—	36

Rosa ind: Noïssettiana; die immerblühende Noïssette-Rose.

(Starkwüchsig, in großen Büscheln blühend, und sehr geeignet für freie Land-Gruppen.)

	fl.	kr.
Aimée Vibert, sehr gef., rein weiß, sehr schätzbar . . . 24 kr. bis	—	36
Caroline Marniesse, (1848), gef., gewölbt, weiß, leicht geröthet, äußerst blüthenreich und ausdauernd † . . . 36 kr. bis	1	—
Chauvinau superbe, gef., blaßrosa	—	24
Chromatella, gr., gef., dunkelgelb, mit langen Zweigen † . . . 30 kr. bis	—	48
Comtesse de Tolosan, † sehr gr., fast gef., weiß, leicht geröthet †	—	48
Desprez, gelblich-rosa	—	48
Eugenie Dubourg	—	48
Fellemberg, gr., gef., lebhaft carmin-roth, ausgezeichnet für's freie Land	—	24
Lamarque, gr., sehr gef., gelblich †	—	36
Hortense Aimé, hellroth, sehr reichblühend	—	48
Jacques Amgöt, lila-rosa	—	48
Madame Deslongchamps *(Lévèque)*, fleischfarb-weiß	1	30
Marcelline, gr., gef., hellrosa	—	30
Mistriss Siddon, gr., gef., rein hellgelb	—	48
Laïs, neu, gef., weiß † . . . 48 kr. bis	1	—
Orange incarnat, neu, von China †	1	—
Ophirie, gef., schön geb., kupfrigt-aurora-gelb, ganz neue Farbe † 36 kr. bis	1	—
Phaloe, gr., gef. weißlich-aurora, neu	—	48
Sidonia, gr., gef., fleischfarb	—	30

	fl.	kr.
Solfatare, gr. gef. entschieden schwefelgelb † . . . . 36 kr. bis	1	—
Triomphe de la Duchère, gr., gef., fleischfarb, neu . . . . 36 „ „	1	—
Vicomtesse d'Avesne (1848), gef., rosa, neu † . . . . . . 36 „ „	1	—

Rosa Bourbonica (*Isle Bourbon*); die immerblühende Bourbon-Rose.

(Sämmtlich stark duftend, wohlgebaut, starkwüchsig, schön belaubt und sehr schätzbar für das freie Land, für die Topfcultur und Blumentreiberei.)

	fl.	kr.
Acidalie, gef. fast weiß, †	—	48
Apolline, gr., gef., zart rosa, schattirt † . . . . 48 kr. bis	1	—
Augusta, (*R.*), gef., glänzend rosa	—	48
Aurore du Guide, gef., dunkelroth, violett schattirt †	—	48
Bernardin de St. Pierre, gef., dunkelviolettroth †	1	—
Brisagne, lebhaft carmin	—	48
Camille Decker, dunkel purpur	—	48
Cesarine Souchet, gef., zart rosa, mit carmin schattirt † . . . . . 48 kr. bis	1	—
Charles Souchet, gef., schön gebaut, purpurviolett, dunkel	—	48
Commiçe de Seine et Marne, gef., dunkel violett-roth †	—	48
De Tourville, gef., dunkel-purpur-violett †	—	48
Deuil de l'archevèque de Paris (*Oger*), gef., dunkelpurpur und carmoisin . . .	—	—
Docteur Blandin, sehr gef., dunkelrosa † . . . . 48 kr. bis	1	—
Docteur Harduin, sehr gef., fleischfarb-rosa † . . . . 48 kr. bis	1	—
Dornes, hochroth, sammetartig	1	—
Duc de Chartres, gr., gef., dunkelrosa †	—	48
Duchesse de Normandie, gef., rosapurpur †	—	48
Dumont de Courset, sehr gef., glänzend carmin	—	48
Edouard Desfossé, gef., glänzend rosa, sehr schätzbar † . . . . . 30 kr. bis	—	48
General Oudinot, gef., dunkel-purpur-carmoisin	1	—
General Peuker (*Sester*), hiesiges Erzeugniß, Seitenstück zu Paul Joseph', vortrefflich	1	30
Georges Cuvier (*Beauté de Versailles*), gef., kirschroth und rosa †	—	48
Georges Robin, dunkel-violett	—	48
Gloire de Paris, gef., lebhaft dunkel-carmoisin †	—	48
Guillaume le Conquérant, gr., gef. glänzend rosa	—	48
Hennequin, gef., glänzend purpur †	—	24
Imperatrice Josephine, gef., zart fleischfarb, †	—	36
Julie de Fontenelle, gef., schön violettpurpur †	—	48
Jupiter, gef., dunkelviolettroth †	—	48
La gracieuse, gr., gef., sehr lebhaft rosa †	—	48
Lady Canning, gef., lebhaft rosa, veränderlich, schön †	—	36
Lady Stanley, (*Dubos*), gr., gef., prächtig fleischfarb weiß, †	1	—
Le Camé, gr., gef., zart rosa, mit dunklerem Herz †	1	—
Le Grenadier, klein, sehr gef., lebhaft carmoisin, veränderlich, sehr schätzbar † . .	—	48
Leon Leclerc	—	36
Léon Oursel, gr., gef., feurig roth †	1	12
Lewson Gower, sehr groß, sehr gef., dunkelrosa † . . . . 48 kr. bis	1	—
Louise Odier (*Margottin*), gr., ganz centifolienartig	1	30
Madame Angelina, gef., weiß mit gelblichrothem Anflug, sehr schön 48 kr. bis	1	—
Madame Callot, (Miellez), sehr gr., schön gebaut, zart rosa, starkwüchsig † .	1	—
Madame Cousin (*Margottin*) zart rosa	—	48
Madame Desprez, gef., lila-rosa † *	—	36
Madame Desgaches, gef., glänzend rosa †	1	—
Madame Hamon, gef., violettroth †	1	12
Madame Hobetz, gef., fein rosa †	—	36
Madame Nerard, gef., zart fleischfarb, sehr schön † . . . . 36 kr. bis	—	48
Manteau de Jeanne d'Arc, gef., weiß fleischfarb	—	48
Marie Duleau, gef., hell-fleischfarb † . . . . 48 kr. bis	1	—
Marquis d'Osseray, gef., glänzend dunkel-violettroth † . . . . . . 48 kr. bis	1	—
Marrast, sehr gef., glänzend rosa	1	—

		fl.	kr.
Mistriss Bosanquet, fast gef., kugelicht, zart fleischfarb †	36 kr. bis	—	48
Nicolas Rollin, gef., lebhaft carmin †	48 kr. bis	1	—
Ninon de l'Enclos, gef., dunkelrosa		—	36
Oscar Leclerc, gef., lebhaft dunkel-carmoisin †		1	—
Parquin, gef., violettroth †		—	48
Parfait, gef., purpurroth †		—	48
Paul Joseph, gef., unübertrefflich reich, dunkel carmoisin-purpur	48 kr. bis	1	—
Pierre de Saint-Cyr, gef., glänzend rosa, starkwüchsig †	30 kr. bis	—	48
Pigeron *(Berger)*, sehr gr., und gef., dunkelpurpurroth		1	30
Pourpre Fafait, gef., dunkelpurpur		—	48
Premiçe des Charpennes, rosa, fleischfarb, weiß gerändert †	48 kr. bis	1	—
Prince de Croi, gef., schön rosa †	48 kr. bis	1	—
Proserpine, gef., lebhaft gesättigt carmoisin †		—	48
Reine des Isles Bourbons, gef., schön zart fleischfarb †		—	36
Reine des Vierges, gr., sehr gef., fleischfarb-rosa †		—	48
Scipion Cochet, *(Cochet)*, fast gef., feurig purpur carmoisin		1	12
Sepintarus, sehr gef., kugelicht, lebhaft fleischfarb †		—	48
Souchet, gef., reich carmin-purpur †		—	48
Souvenir de Dumont d'Urville, gef., kugelicht, kirschroth		—	48
Souvenir de Malmaison, sehr groß, sehr gefüllt, atlasweiß, unübertrefflich †	36 kr. bis	1	—
Souvenir du 4 Mai, gr., schön gebaut, carmin mit gelblichem Schimmer		1	—
Souvenir d'un frère, *(Ogèr)*, schöner als Commiçe de S. et Marne		1	12
Triomphe de la Duchère (s. Noissette).			
Triomphe d'Oulins, sehr gef., dunkel-purpur-violett †		1	—
Toussaint Louverture, prächtig dunkelbraun-carmoisin, starkwüchsig †		1	—
Vierge de Lemnos, Aehnlichkeit mit Madame Nerard		1	—
Voraçe, gef., lebhaft carmoisin-roth †		1	12
Vulcanie, gef., dunkelroth †		—	36

In grösseren Parthieen können geliefert werden:

Landrosen zu Gartenanlagen, gewöhnliche ohne Namen, pr. 100 Stück fl. 10 - 15. fl. 25.

Sortimentsrosen nach unserer Wahl in den schönsten Sorten, pr. 100 Stück fl. 40 bis fl. 60.

Hochstämmige Rosen nach unserer Wahl in den schönsten Sorten der Abtheilungen: bifera, centifolia, muscosa, gallica, hybrida, hybrida bifera, und Bourbons sämmtlich in 3 bis 5 Fuss hohen Kronbäumchen mit Namen pr. 100 Stück fl. 60 bis 80.

Staudengewächse.

A sind Alpenpflanzen oder verlangen ähnliche Pflege und eignen sich meistens zur Bepflanzung von Felsenparthieen.

Die mit * bedürfen der frostfreien Ueberwinterung.

	fl.	kr.
Acanthus niger	—	12
carduifolius	—	18
Achillea millefolia fl. rubro	—	6
Aconitum bicolor	—	12
sinense	—	12
Adonis vernalis	—	12
Aegopodium podagraria fol. var.	—	12
Allium fragrans	—	12
azureum	—	24
roseum	—	24
Amsonia salicifolia	—	12
Anchusa bifida	—	24
Anemone hepatica, fl. cœruleo A	—	12
fl. albo	—	18
rubro	—	18
fl. rubr. pleno	—	18
12 Stück	3	—
fl. cœruleo pleno	—	30
pleno major	—	48
nemorosa fl. pleno	—	12
pulsatilla	—	12
japonica . . . . 12 kr. bis	—	24
Antirrhinum majus var.	—	6
Brightii	—	12
andere neue hochrothe und gestreifte Sorten pr. Stück 18 kr.	—	24
Anthericum liliago	—	12
liliastrum	—	12
Aquilegia formosa	—	12
Aralia edulis, kräftige Blattpflanze	—	30
Arabis cœrulea A	—	18
alpina A	—	12
Arenaria balearica A	—	18
cæspitosa A, schöne schnellwüchs. Moosgest.	—	12
rubra A	—	12
Armeria alpina A	—	18
Artomisia nana A	—	12
spicata A	—	12
Arum zebrinum	—	48
Arundo donax	—	24
fol. var.	1	30
Asarum europæum A	—	12
Asclepias incarnata, schön	—	12
syriaca	—	6
tuberosa, prächtig für Haide-Erde	—	24
Asphodelus luteus	—	24
luteus fl. pleno	—	36
Aster bicolor A	—	18
grandiflorus	—	18
Reevesii, schön	—	24
roseus, *(atropurpureus)*	—	18
Astilbe rivularis, eine Spiräenartige großblättrigte Pflanze von kraftvollem Wuchse.	—	36
Atropa Belladonna	—	12

	fl.	kr.
Baptisia cœrulea	—	24
Bellis perennis,	—	6
ditto 12 Stück in 12 Sorten	—	36
Highlander, großblühendes neues Masliebchen, mit Blumen von der Größe eines Thalers, einer Kokarde gleichend.	—	24
alba grandiflora	—	12
Queen Victoria	—	18
Bocconia cordata	—	—
Caltha palustris fl. pl., herrl. Frühlingsschmuck		15
pr. 12 Stück	2	24
monstrosa plena	—	24
Calystegia pubescens, neue ausdauernde Winde aus China mit rosenähnlichen gefüllten Blumen in dichten Guirlanden.	—	12
ditto pr. 12 Stück	2	—
ditto pr. 100 Stück	12	—
Campanula grandiflora *(Wahlenbergia)*,	—	24
albo pleno	—	36
nobilis, neu, sehr auffallend	—	12
alba	—	24
grandis,	—	12
alba	—	18
glomerata fl. pleno A	—	24
muralis, sehr niedlich A	—	24
persicifolia fl. pleno	—	12
urticæfolia, fl. pleno	—	12
pendula *(Symphiandra)*	—	18
barbata A	—	18
linifolia A	—	18
pusilla A	—	12
alba *(caespitosa)* A	—	12
speciosa	—	12
pyramidalis	—	12
rhomboïdea fl. pleno A, sehr schön, eignet sich zu Drahtspalieren	—	24
Vidali	—	—
Wanneri	—	48
Cassia marylandica	—	12
Chelone barbata *	—	18
fl. albo *	—	24
fl. carneo *	—	24
Rodrigasii *	—	24
mexicana *	—	24
Chrysanthemum indicum.		
12 neue grossblühende von Lebois pr. Stück	—	15
12 ditto von Bonamy pr. Stück	—	15
10 neue kleinblühende von Lebois pr. Stück	—	15
8 ditto von Bonamy pr. Stück	—	15

	fl.	kr.
Clematis erecta et var	—	12
integrifolia	—	12
major	—	18
bicolor *	1	—
azurea grandiflora *	1	—
tubulosa mongolica	—	24
Cerastium tomentosum, Einfassung pr. 12 Stück	—	24
Convallaria majalis, Maiblümchen	—	6
fl. rubro, ditto, rosenfarben	—	12
fl. pleno ditto, gefülltes	—	12
fol. var. ditto, buntbl.	—	12
Convolvulus altheoïdes *	—	24
Corydalis spectabilis	—	18
eximia	—	24
formosa	—	24
Cyclamen europæum A	—	12
ditto pr. 12 Stück	2	—
Cynoglossum longiflorum	—	18
Delphinium Barlowi fl. pleno	—	24
elatum fl. pleno	—	24
perenne	—	12
grandiflorum	—	12
Dianthus alpinus A	—	12
carioph. Remontants, neue im Winter blühende, 9 Sorten, pr. Stck.	—	18
glacialis A	—	18
hybridus fl. pl.	—	12
Dictamnus fraxinella	—	12
Dielytra spectabilis, wunderschön	1	—
Digitalis hybrida	—	24
Dodecatheon Meadea	—	18
pr. 12 Stück	3	—
albicans	—	36
Dracocephalum Louisianum	—	12
speciosum	—	18
superbum	—	18
Echinops ruthenicus, eine sehr schöne blaublühende distelartige Pflanze, deren Blumen sich auch in getrocknetem Zustande sehr lange halten	—	24
pr. 12 Stück	4	—
Epimedium macranthum, * schön	—	24
colchicum *	—	36
pinnatum elegans *	—	36
violaceum *	—	30
alpinum A	—	12
Erigeron alpinum	—	24
grandiflorum	—	24
Eryngium alpinum	—	24
Fritillaria imperialis et var.	—	12
Fumaria capnoïdes	—	12
lutea	—	12
Funkia, grandiflora . . 30 kr. bis	1	—
andere bei Hemerocallis.		
Gaillardia cocarde liégoise	—	24
toison d'or	—	24
Galanthus nivalis	—	4
Gentiana acaulis A	—	24
asclepiadea	—	24
alba	—	30

	fl.	kr.
Gentiana punctata	—	—
pannonica	—	—
verna	—	24
purpurea	—	36
Geranium pratense, fl. pleno	—	12
Geum coccineum	—	18
Gladiolus.		
floribundus,	—	24
Gandavensis und var. der hochwachsende, feuerroth; die prachtvollen Varietäten ähneln einander und werden deßhalb nicht mehr besonders sortirt . 24 kr. bis	—	30
ditto 12 Stück	3	—
ramosus ästiger, fein carmin-rosa	1	—
circa 20 Varietäten pr. Stück 36 kr. bis	1	—
pr. 12 Stück fl. 6 bis	10	—
Globularia cordifolia A	—	12
nudicaulis A	—	12
Glycine Apios	—	12
Gnaphalium margaritaceum	—	12
Gypsophylla paniculata, sehr fein, auf Rasenplätze passend	—	12
Helleborus abchasius fl. albo A	1	—
atrorubens	—	24
graveolens	—	24
intermedius	—	24
laxus	—	24
pallidus	—	24
niger	—	24
purpurascens	—	24
Hemerocallis alba *(Funkia)*	—	12
cœrulea	—	12
cucullata fol. var., schöne Dekorationspflanze	—	36
grandiflora . . 30 kr. bis	1	—
lancifolia fol. var.	—	24
fl. albo	—	36
flava	—	12
fulva	—	12
fol. var.	—	18
fl. pleno	—	24
rutilans	—	24
Sieboldi	—	18
alba	—	24
undulata, fol. var., prächtige Dekorationspflanze	—	24
Helianthus multiflorus, fl. pleno	—	24
Helianthemum coccineum fl. pleno * A	—	24
Heracleum lanatum? mit sehr großen Blättern und Blumendolden	—	20
Hibiscus palustris *	—	12
fl. roseo *	—	24
Hieracium aurantiacum A	—	6
Jndigofera Dosua	—	24
Iris amœna	—	12
brachicuspis	—	18
stenogyna	—	18
virginia	—	12
florentina alba	—	12

	fl.	kr.
Iris Apollon	—	18
Unique	—	18
Raphael	—	24
Anaïs	—	18
Alonzo	—	18
Arlequin	—	18
multicolor	—	18
pulcherrima	—	18
reticulata superba	—	18
biflora	—	18
furcata	—	18
hæmatophylla	—	18
Bronze Stoffels	—	12
versicolor	—	18
graminea	—	12
pumila	—	6
albida	—	24
intermedia	—	18
coerulea	—	18
lutea	—	12
flavescens	—	18
gracilis	—	48
sibirica	—	12
variegata	—	12
Van de Will	—	18
venusta	—	12
Zebrina	—	18
Jeffersonia diphylla A	—	48
Liatris pumila A	—	24
scariosa A	—	24
Leicesteria formosa	—	24
Lilium atrosanguineum . . fl. 1 bis	2	—
aurantiacum *(venustum)* fl. 1 bis	2	—
bulbiferum	—	12
Brownii . . . . . fl. 2 bis	4	—
canadense	1	12
Catesbæi	—	—
candidum	—	18
excelsum *(peregrinum, testaceum Isabellinum)* hochwachsende weißgelbe . . . . fl. 1 bis	2	—
eximium *(japonicum)* *	1	—
lancifolium album * . fl. 1 bis	3	—
punctatum * . „ 1 „	4	—
speciosum *(roseum rubrum)* * . . fl. 1 bis	5	—
Martagon et var.	—	24
pomponium	—	24
tigrinum . . . . . 12 kr. bis	—	30
ditto per 12 Stück fl. 2 bis	3	—
Lathyrus latifolius	—	18
Lobelia campanulata, Comte de Paris, elata, grandiflora, insignis, magnifica, sanguinea, siphylitica alba, cœrulea, splendidissima * à	—	24

	fl.	kr.
Lotus corniculatus, fl. pl. A	—	24
Lychnis chalcedonica	—	6
fl. albo pleno	—	24
fl. pl. major	—	30
amoena fl. pleno	—	24
dioica fl. pleno,	—	12
albo pleno major	—	48
fulgens *	—	12
viscaria fl. pl., Pechnelke	—	6
ditto pr. 12 Stück	1	—
ditto pr. 100 Stück	6	—
Mandragora officinalis	—	24
Matricaria Parthenium grandiflorum	—	12
fistulosa fl. pl.	—	12
Melissa grandiflora	—	18
Monarda didyma *	—	12
Mulgedium alpinum A	—	24
Myosotis palustris	—	4
azorica A	—	24
Nordmannia cordifolia *	—	24
Orobus atropurpureus	—	18
vernus purpureus	—	24
albus	—	24
fl. pleno	—	36
formosus	—	36
Oxalis elegans atrorubens	—	36
Pæonia chinensis odorata, weiß 30 kr. bis	1	—
pr. 12 Stück fl. 5 „	8	—
edulis, rosa . . 30 kr. „	1	—
pr. 12 Stück fl. 5 „	8	—
fragrans, rosa . 30 kr. „	1	—
pr. 12 Stück fl. 5 „	8	—
Pottsii, dunkelcarm. 48 kr. „	2	—
pr. 12 Stück fl. 8 „	12	—
Reevesi, hellrosa . 36 kr. „	2	—
pr. 12 Stück fl. 6 „	12	—
ch. anemonefl. flavescens fl. 1 „	3	—
striata . . „ 1 „	3	—
bicolor . . . . „ 1 „	3	—
Buykii . . . . „ 1 „	3	—
Comte de Paris	2	—
Duchesse de Nemours fl. 1 bis	3	—
Duchesse d'Orleans	2	—
festiva . . fl. 1. 30 kr. bis	3	—
festiva maxima	8	—
globosa . . . . fl. 1 bis	3	—
Hericartiana . . . „ 2 „	4	—
ligulata . . . . „ 1 „	2	—
lilacina superba . „ 1 „	3	—
lutea plenissima *(Buyk)* „ 2 „	3	—
lutea variegata . . „ 1 „	3	—
lutescens . . . . „ 1 „	3	—
nec plus ultra	8	—
odorata *(Lemon)* . fl. 1 bis	2	—
plenissima variegata „ 1 „	3	—
prolifera tricolor . „ 2 „	3	—
pulcherrima modesta	2	—
plenissima superba . fl. 1 bis	3	—
speciosa . . . . „ 1 „	2	—
sulphurea . . . . „ 1 „	3	—
tricolor . . . . „ 1 „	3	—

	fl.	kr.
Pæonia triomphe du Nord	2	—
tricolor flavescens . fl. 2 bis	3	—
triumphans . . . . „ 1 „	2	—
triumphans gandavensis	3	30
Victoire modeste . fl. 2 bis	4	—
Victoire tricolor . „ 1 „	3	—
12 Sorten Pæonia chinensis nach unserer Wahl . fl. 6 bis	18	—
100 Stück in 25 Sorten	75	—
humilis	—	24
fl. pleno	—	30
nidus avis	—	36
hybrida	—	36
officinalis, fl. pleno	—	24
carnea striata	—	24
rosea plena	—	24
anemoneflora	1	—
paradoxa fimbriata plena	—	48
tenuifolia fl. pl. fl. 1. 30 kr. bis	4	—
tenuifolia insignis	—	—
Wittmanniana, gelb . . fl. 2 bis	4	—
Papaver bracteatum	—	12
Parnassia palustris	—	12
Penstemon gentianoïdes coccineus, *	—	18
formosus *	—	30
fl. albo *	—	24
Bucki *	—	24
floribundus *	—	36
glaucus	—	24
latifolius	—	24
Mackayanus	—	24
pulchellus	—	24
cordifolius	—	—
Phlox.		
a) *decussata*, behaarte, ausdauernde:		
alba pumila	—	24
Alboni	—	30
Armand d'Artois	—	30
albicans	—	48
Etoile	—	48
l'Etendart	—	30
Ferrand	—	48
lilacina albicans	—	24
Madame Anette	—	48
Boucharlat	—	48
Coursel	—	24
G. St. Cyr	—	48
Guillot	—	24
Henderson	—	30
nana	—	24
Napoleon	—	30
Paon	—	48
purpurea striata	—	30
Rachel	—	30
Sallier	—	48
striata	—	48
speciosissima	—	24
Villaret joyeuse	—	30

	fl.	kr.
Phlox.		
b) *suffruticosa*, glattblättrige, zärtere:		
Beauty, imperialis, imbricata, Lambert Loirie, Rodrigasi, Docteur Andry, Mlle. d'Angri } pr. Stück	—	30
Roi Leopold	—	—
ältere Sorten pr. Stück	—	18
Plumbago Larpentae	—	24
Potentilla decora fl. pleno	—	12
Demayi	—	24
Bainesiana	—	48
coccinea	—	24
Fintelmanni	—	24
Macnabiana	—	36
Russeliana	—	18
Smouthi	—	36
Tormentilla Tongii A	—	24
Antwerpiensis	—	48
bicolor grandiflora	—	48
Primula acaulis luteo pleno	—	18
lilacino pleno	—	24
fulgens plena	—	48
auricula, Sämlinge von Luder Florblumen pr. 12 Stück	3	—
nigra plena	1	30
denticulata	—	48
marginata	—	30
involucrata	—	30
cortusoïdes	—	18
veris nigricans pleno	—	24
Pulmonaria virginica, Frühlingsblume	—	24
Ranunculus repens, fl. pleno	—	6
aconitifolius albo pleno	—	24
Rheum Tobolsk, riesenhafte Blattpflanze	—	24
Myatt's Queen, engl. Gemüse	—	18
Rudbeckia columnaris	—	12
fulgida	—	12
purpurea	—	24
speciosa	—	24
serotina	—	24
Rhodiola rosea A	—	24
Salvia officinalis tricolor, sehr schön	—	24
sclarea	—	18
Sanguinaria canadensis	—	6
Saxifraga, mehrere zu Gruppirungen in Steinen geeignete Sorten à	—	12
Scutellaria macrantha	—	24
Scylla sibirica, schöne blaue Frühlingsblume	—	6
ditto . . . . pr. 12 Stück	—	—
campanulata	—	4
hyacinthoïdes	—	4
Sedum, in circa 12 Sorten pr. Stck.	—	12
Sempervivum in mehr. Sort. „ „	—	12
Silene maritima fl. pleno A	—	18
acaulis A	—	24
alpestris A	—	18
orientalis	—	24
Saxifraga A	—	12

	fl.	kr.
Syptorpia europaea	—	24
Sisirinchium anceps	—	12
album grandiflorum	—	24
Soldanella alpina A	—	24
asarifolia A	—	12
Clusii A	—	24
minima A	—	24
montana A	—	24
Spiræa filipendula fl. pl., sehr schön	—	18
japonica *(Houteia)* *	—	24
ulmaria, fl. pl.	—	24
fl. rubro *(venusta)*	—	30
Aruncus fol. var.	—	30
Humboldti	—	24
Stenactis speciosa	—	12
Tiarella cordata A	—	18
Thalictrum aquilegifolium	—	12
purpureum	—	12
speciosum	—	24
tuberosum A	—	24
Thymus parviflorus A	—	12
corsicus A	—	18
Tigridia conchiflora *	—	24
conchiflora minor *	—	36
pavonia, *	—	4
ditto pr. 100 Stück	3	—
pavonia coccinea *	—	36
fulgens *	—	36
splendens *	—	36
Tradescantia virginia splendens	—	24
rubro pleno	—	24
Trollius aconitifolius	—	18
americanus	—	24
asiaticus	—	18

	fl.	kr.
Trollius atrebatensis	—	24
Demayanus	—	24
giganteus	—	36
europæus albidus	—	18
hybridus	—	18
napellifolius	—	18
Smouthii	—	24
Tussilago petasites	—	12
fragrans *	—	12
alba	—	12
Valeriana rubra	—	6
Veronica gentianoïdes	—	6
corymbosa	—	30
longifolia	—	6
paniculata	—	6
aphylla	—	12
repanda	—	12
Veratrum nigrum	—	24
Viola altaïca, großblühende Stiefmütterchen		
12 sehr schöne Sorten	6	—
gewöhnliche ältere pr. 12 Stück	2	—
obliqua flo. striato	—	12
odorata albo pleno	—	12
rubro plenissimo	—	12
cœruleo pleno	—	6
Florine	—	18
de Parme	—	12
Wahlenbergia grandiflora A	—	24
albo pleno A	—	36
Wulfenia carinthiaca A	—	24
Amherstiae	1	—
Yucca flaccida, eine sehr aushaltende Prachtpflanze . . fl. 1. 30 kr. bis	3	—
filamentosa . . „ 1. 30 „ „	3	—

Von vielen obigen Staudengewächsen können grössere Parthieen zur Anlage von Gruppen zu sehr mässigen Preisen abgegeben werden.

Neue Verbenen.

pr. Stück 20 *kr. bis* 30 *kr.*

Admiration, schön blau.
Anacreon, dunkelblau.
Asté, violett, fleischf. und carmoisin gestrft.
Beauté de Vignely, lila, violett u. rosa, gstr.
Beauté suprême, lila-violett, gestreift
Blanc perfection, rein weiß.
Céline Mallet, rein weiß.
Charmante Zoë, fleischfarb mit carmin.
Emma, purpur und carmoisin.
Empereur de la Chine, scharlach-carmoisin.
Euphrosine, fleischfarb und carmin.
Fréderic, rosa mit scharlach.
General Drouot, dunkelcarmoisin mit purpur.
Heroïne, lila-blau.
John Salter, zinnober-scharlach.
Junon, carmin.
La Purpurine, groß, dunkelscharlach.
l'ardoisée, dunkelblau.
Leopold, purpur und weiß gestreift.
Madame de Gournay, incarnat gestreift.
Madame François, hellzinnober.
Madame Mallet, amaranth-carmoisin.
Madame Rattier, fleischfarb mit carmin.
Mathilde Humann, dunkelblau.
Morphé, dunkelblau.
Mulberry, carmoisin-scharlach.
Marie Lierval, violettroth und carmoisin.
Nigricans, dunkelcarmoisin.
Niobé, weiß mit carmin.
Phæton, blendend tiefscharlach.
Princesse Hélène, rein weiß.
Rachel, fleischfarb, lila und carmoisin.
Scarlet defiance, zinnober-scharlach.
Valentine de Saveuse, dunkelblau.

Gewächshaus-Pflanzen.

Die hierher gehörigen Azalea indica, Camellien, Rhododendron und Warmhauspflanzen sind nächstfolgend besonders verzeichnet.

	fl.	kr.
Abelia floribunda *(Vesalia)*	—	24
triflora 24 kr. bis	—	48
Abutilon striatum	—	24
insigne	3	30
sp. Warszewiz	1	30
pæoniflorum	—	30
venosum	—	30
floribundum	—	36
Acacia affinis	1	—
armata *(paradoxa)*	—	24
asparagoïdes *(Brownii)* 48 kr. bis	1	—
brevifolia	1	30
calamifolia fl. 1 bis	2	—
ciliaris 30 kr. bis	1	—
conspicua *(vestita)* fl. 1 bis	2	—
ditto pr. 12 Stück	12	—
cordifolia 30 kr. bis	1	—
Cuninghami *(petiolaris Lehm.)*	3	30
dealbata *(Esterhaziana)* fl. 1 bis	3	—
glaucescens *(candicans, glaucophilla, cultriformis)* fl. 1 bis	3	—
ditto pr. 12 Stück	12	30
grandis	—	—
impressa, *(hispidula)* 30 kr. bis	1	30
Hügelii fl. 1 bis	1	—
lineata 30 kr bis	1	30
ditto pr. 12 Stück	6	—
longifolia trinerva fl. 1 bis	2	—
longissima *(lorifolia)*	1	—
mimosoïdes	1	—
Neyllii	—	—
Neumanni	1	12
oleifolia elegans	2	—
pentadenia	1	—
platiptera fl. 1 bis	2	—
præcox „ 1 „	2	—
pubescens	2	—
pulchella major 30 kr. bis	2	—
ditto pr. 12 Stück	6	—
polymorpha *(rutifolia)* „ 1 bis	2	—
rotundifolia	2	—
salicifolia fl. 1 bis	2	—
spectabilis	—	—
sulcata fl. 1 bis	2	—
scolopendrioïdes *(ensata)*	2	—
stricta multiflora	—	30
thegonocarpa	1	12
triangularis	1	12
variabilis *(Hügel N° 2)*	1	12
Agnostus sinuatus, prachtvolle Proteacea mit orangefarbenen Blumen und großen eichenlaubförmigen Blättern fl. 7 bis	25	—

	fl.	kr
Agnostus integrifolius fl. 7. bis	15	—
Agapanthus umbellatus albiflorus	—	36
striatus	—	36
maximus fl. 2 bis	5	—
Akebia quinata	2	—
Alona cœlestis 30 kr. bis	1	—
Aloysia citriodora	—	24
Anagallis cœrulea grandifl.	—	24
Andromeda Drumondi	1	12
buxifolia	—	30
phyliriæfolia	2	—
formosa, eine sehr empfehlenswerthe prächtige Pflanze	2	—
floribunda, stark	5	—
Anemone japonica 12 kr. bis	—	24
Angelonia Funkii	—	36
salicarioïdes	—	30
Angophora, s. Metrosideros.		
Anomatheca cruenta pr. 12 Stück	—	48
Auracaria, bei den Coniferen besonders verzeichnet.		
Aralia crassifolia	5	—
trifoliata	5	—
sambucina	1	30
Aotus ferrugineus	—	30
Arbutus nepalensis	2	—
procera	2	—
discolor	1	30
Andrachne. fl. 2 bis	5	—
Aristaea capitata	—	36
Arundinacea falcata, Blattpflanze	—	24
Azalea indica, besonders verzeichnet.		
Baeckea pendula, sehr niedlich 30 kr. bis	1	—
Banksia æmula	2	30
ericæfolia fl. 1 bis	5	—
Hügelii „ 2 „	8	—
philicaefolia „ 2 „	5	—
spinulosa „ 1 „	5	—
Baufortia splendens	1	—
purpurea	1	30
Berberis Ehrembergii *(Mahonia)*, fl. 5 bis	15	—
Fortunei *(Mahonia)* fl. 1. 30 kr. bis	3	—
floribunda	1	12
Darwini	5	—
Jamesoni	1	30
macrophylla	1	30
tenuifolia *(Mahonia)* fl. 1 bis	5	—
trifoliata „ 1 „	4	—
vitellina	2	30
andere mehr unter den Gehölzen.		
Bignonia Carolinæ	—	48

	fl.	kr.
Bignonia crucigera . . 24 kr. bis	—	48
capreolata . . . . 24 " "	—	36
grandiflora . . . . 48 " "	1	—
jasminoides . . . 30 " "	1	—
floribunda . . 30 " "	1	—
rosea . . . 30 " "	1	—
australis . . . . . 30 " "	1	—
major . . . . 30 " "	1	—
sempervirens . . 30 " "	1	—
speciosa *(picta, Lindleyi)* . .	—	30
Tweediana	1	—
venusta	—	48

Alle Bignonien gehören zu den schönstblühenden Schlingpflanzen.

	fl.	kr.
Billardiera purpurea, eine schöne Schlingpflanze mit glänzend dunkelblauen Beeren . . . 30 kr. bis	—	48
Boronia anemonefolia *(Fraserii)* fl. 1 bis	2	30
crenulata . . . . . . " 1 "	2	30
denticulata . . . . 30 kr. bis	2	—
microphylla *(tetrandra)* . . .	—	—
pinnata	2	—
polygalæfolia . . . fl. 1 bis	2	—
serrulata	—	—
species (*Swan River*) . . .	6	—
triphylla	5	—
viminea . . . . . 30 kr. bis	1	—
Bouvardia splendens . . 30 " "	1	—
leiantha, prächtige Winterblume . .	1	—
Bossiaea plumosa disticha	4	—
microphylla vera	3	30
Brugmansia candida *(Datura)* 30 kr. bis	1	—
Knigthi	1	—
sanguinea	—	48
Brunia imbricata	—	30
lanuginosa	—	30
Budlea Lindleyana	—	24
Burchellia capensis	1	—
Bursaria spinosa . . . . 36 kr. bis	1	12
Drummondi	—	48
Burtonia sessilifolia fl. 1. 30 kr. bis	3	—
Calceolaria in vielen ausgezeichn. Sorten, pr. St.	—	24
pr. 12 Stück fl. 3. bis	4	—
Hendersoni	—	36
Calothamnus sanguineus fl. 1 bis	2	—
Schaueri . . . . . . fl. 1 bis	2	—
Calistegia pubescens (Staudengewächse).		
Camellia (besonders verzeichnet).		
Canna indica.		
gigantea, Dekorationspflanze . . .	—	36
nepalensis	—	30
aurantiaca	—	30
discolor, rothblättrig	—	30
zur Auspflanzung . . pr. 12 Stück	4	—
Cantua bicolor *(buxif.)*	—	30
dependens	1	—
pyrifolia . . . . . 30 kr. bis	1	—
splendens	1	—
Ceanothus cœruleus . . 30 kr. bis	1	—
cuneifolius	2	—

	fl.	kr.
Ceanothus dentatus	1	30
divaricatus . . . . 30 kr. bis	1	—
Hartwegii . . . . . 30 " "	1	—
integerrimus	1	30
rigidus	1	30
papillosus	1	30
Cerissa myrtifolia . . . 18 kr. bis	—	30
Chamaerops humilis . . . . fl. 4 bis	12	—
Cheiranthera linearis fl. 2 bis	3	—
Chilodium scutellaroïdes .	2	—
Chironia Fischerii . . 24 kr. bis	1	—
simplex	—	36
trinervia	—	36
Chorizema cordata vera, neu . . .	3	—
acuta . . . . . . 36 kr. bis	1	12
acuminata	—	—
Danielsiana *(oppositifolia)* fl. 1 bis	2	—
Diksoni	—	—
ericoïdes *(Aotus gracillima)* .	1	—
flava	1	30
Henchmanni	—	—
Lawranceana . . . 36 kr. bis	2	—
macrophylla . . . 36 " "	1	—
ovata	—	—
triangularis . . . . . fl. 1 bis	2	—
varia und var. . . . . 36 kr. bis	2	—
spectabilis . . . . . 30 " "	1	—

Cineraria in neuen Prachtsorten, wovon die mit *R.* bezeichneten aus unsererr Saamenzucht. Unser Sortiment Cinerarien wurde, obwohl noch unvollständig im Aufblühen begriffen, bei der Ausstellung am 1. April 1852 mit dem Preise gekrönt.

	fl.	kr.
Adela Villiers	—	48
amanda (*Henderson*)	—	24
Amaranthina (*R.*)	1	30
Angelique	—	36
Bardo (*R.*)	1	—
Bavaria (*R.*)	—	48
Beauty of Peckham (*J.*) . . .	—	24
Bellina (*R.*)	—	48
Bessy (*H.*)	—	48
Blue Bonnet (*J.*)	—	36
Charlotta Grisi	—	48
Clara Mowbray	1	—
Climax (*H.*)	—	24
Compacta (*Lemoine*)	—	30
Coelestis (*R.*)	—	48
Coerulea picta (*R.*)	—	48
David d'Angers (*Lem.*)	—	30
Delecta (*R.*)	1	30
Elect (*J.*)	1	—
Flora Mac Jvor	—	48
Formosa superba	—	48
Germania (*R.*)	1	—
Gloriette (*R.*)	1	30
Incomparable (*H.*)	—	24
Lavinia (*R.*)	1	30

	fl.	kr.
Cineraria Madame Sonntag (*H.*) .	1	—
Margaritacea (*R.*)	1	30
Maritana (*H.*)	—	24
Mathieu de Dombale (*L.*) . .	—	24
Modesta (*R.*)	1	—
Olympia (*R.*)	—	48
Pauline (*H.*)	—	48
Saphire	—	48
Stella (*R.*)	—	48
Triomphant (*L.*)	—	24
Ultramarin (*R.*)	—	48
Venusta (*L.*)	—	24
Zeno (*R.*)	—	48
12 Sorten nach unserer Wahl .	6	—
24 „ „ „ „	12	—
Citrus, diverse Sorten . . . fl. 1 bis	2	—
chinensis . . . fl. 1. 30 kr. bis	3	—
Limonia australis	1	—
Clematis florida, fl. pleno	1	—
bicolor (*Sieboldi*)	1	—
azurea grandiflora	1	—
tubulosa mongolica	—	24
Sieboldi alba	—	36
grata	—	48
Clerodendron foetidum, neu	6	—
Clethra arborea	—	24
macrophylla	2	—
mexicana (*quercifolia*)	—	—
Clivia nobilis (*Imatophyllum*) fl. 1 bis	4	—
Cobæa scandens	—	24
sp. nova (*Wz.*)	2	—
Coleonema pulchra, zierlich 30 kr. bis	1	—
Convulvulus altheoïdes, schöne Schlingpflanze	—	24
Comphea spinulosa . . 48 kr. bis	2	—
Correa ampullacea		
bicolor		
Grewilli		
formosa		
Harrissi		
Lindleyi — pr. Stück 36 kr. bis	1	30
longiflora — pr. 12 Stck fl. 6 bis	10	—
Magnet		
ochroleuca		
speciosa		
tricolor		
ventricosa		
Coriaria nepalensis	—	24
Cosmelia Hendersoni	—	—
Crotalaria purpurea	—	24
Crowea latifolia (*Eriostemon*) 48 kr. bis	2	—
major . . . . fl. 1 bis	2	30
Cryptomeria, s. bei den Coniferen.		
Cunonia capensis	2	—
Cuphea platicendra	—	24
Cupressus, s. bei den Coniferen.		
Cyclamen persicum . . 36 kr. bis	1	—
Cytisus canariensis	—	48
Attleyanus	—	48
filipes, sehr zierlich 36 kr. bis	1	—
fragrans	1	30

	fl.	kr.
Cytisus nubigenus fl. 1. 30 kr. bis	3	—
speciosus	—	30
racemosus	—	36
latifolius . . 30 kr. bis	2	—
Dacrydium, s. bei den Coniferen.		
Dammara, s. bei den Coniferen.		
Daphne Dauphin . . . . . . „ 1 „	3	—
Delahayana	1	30
Fortuneana	3	30
indica . . . . fl. 1 bis	2	—
rubra, schönste fl. 1. 30 kr. bis	5	—
japonica . . . . . 48 „ „	1	12
Datura arborea . . . 30 „ „	1	—
Knighti fl. pl.	1	—
sanguinea	1	—
Daviesia corymbosa . . . fl. 1 bis	1	30
latifolia floribunda	2	—
longifolia	1	30
intermedia	1	30
cornuta . . . . . . fl 1 bis	2	—
ulicina . . . . . . 48 kr. bis	1	30
Dielytra spectabilis (*Dicentra*), neu, wunderschön, im Freien ausdauernd . . .	1	—
Dietes bicolor	1	30
Dillwynea cinerascens	1	—
coronata	3	—
glycenifolia	—	—
Hügelii . . . . . . fl. 1 bis	2	—
phylicoïdes (*rudis sang.*) „ 1 „	2	—
Henchmani, sehr schön fl. 1. 30 kr. bis	3	—
speciosa . . . . . . fl. 1 bis	2	—
floribunda	—	—
pendula . . . . . . „ 1 „	2	—
Dioclea glicinoïdes (*Kennedya splendens*) . . . . . 30 kr. bis	1	12
Dionæa muscipula	1	12
Diosma ambigua	—	30
brunioïdes	—	48
capitata	—	48
fragrans (*speciosa*)	—	48
Diplacus puniceus	—	24
Disandra prostrata, für Hängevasen . .	—	24
Dracæna australis (*Cordyline*) . . .	2	—
congesta	1	12
Drymis Winteri	5	—
Ecremocarpus scaber	—	24
Elichrysum proliferum . . 36 kr. bis	1	—
spectabile . . . . . 36 „ „	1	—
grandiflorum	—	48
purpureum, stark	2	30
Elaeocarpus cyaneus	2	—
Embothrium speciosissimum (*Telopea*)	—	—
Enkianthus quinqueflorus fl. 1. 30 kr. bis	7	—
Epacridea sp. nova, eigenthümlich .	2	—
Epacris campanulata . . 48 kr. bis	1	30
alba . . 48 kr. bis	1	30
maxima	2	—
atrosanguinea	—	—
aurantia	—	—
bicolor	2	30
Carminea (*R.*)	1	30

		fl.	kr.
Epacris miniata	fl. 1. 30 kr. bis	5	—
Copelandi	fl. 1 bis	2	—
coccinea		—	—
delicata		2	30
densiflora		2	30
grandiflora	48 kr. bis	2	—
heteronema *(mucronata)*		—	48
impressa	48 kr. bis	2	—
alba *(R.)*		1	30
ardens *(R.)*		1	30
superba *(R.)*		1	30
longiflora splendens	fl. 1 bis	2	—
alba *(R.)*		1	30
incarnata *(R.)*		1	30
magnifica		—	—
sanguinea		—	—
Tauntoniana		1	30
mirabilis *(R.)*		1	30
pulchella		1	—
microphylla	fl. 1 bis	2	—
paludosa	48 kr. bis	2	—
pungens	fl. 1 bis	2	—
autumnalis			
incarnata grandiflora			
Attleyana			
Venus Victrix			
Hügelii			
diaphana			
resplendens	pr. Stück		
amabilis	fl. 1 bis	2	—
ornata			
venusta			
rosea brevifolia			
elongata			
floribunda			
rubra grandiflora			
12 verschiedene Sorten	fl. 8 bis	12	—
Epimedium, bei den Staudengewächsen.			
Erica acuminata		1	—
Aitonia hybrida		1	30
albens		1	—
ambigua	30 kr. bis	1	—
ampullacea vittata		1	30
arborea	24 kr. bis	1	—
aspera		1	30
assurgens		—	36
australis	30 kr. bis	1	—
blanda		—	24
Boweana	48 kr. bis	1	30
cerinthoïdes		1	—
magna		1	—
cinerea		—	24
albida		—	30
stricta		—	30
ciliaris		—	24
coccinea		1	12
colorans		1	—
comosa alba		1	12
caffra		—	30
cruenta		1	12
cubica minor		1	12

		fl.	kr.
Erica cupressina		—	36
curviflora		—	48
rubra *(flammulea)*		1	—
Dabœcia		—	24
alba		—	24
declinata		—	48
densa		1	—
discolor		—	48
exurgens coccinea		1	12
Fresenii		1	12
gemmifera		—	—
globosa		—	36
gracilis		—	24
hiemalis	30 kr. bis	1	—
hybrida		—	36
imbecilla		—	36
incarnata		—	48
linæoïdes	30 kr. bis	1	—
longiflora		1	—
mamosa coccinea		1	—
pallida		—	48
purpurea		1	—
melanthera	30 kr. bis	1	12
mediteranea hibernica	24 " "	—	48
metulæflora		1	—
mirabilis		2	—
montana		1	—
moschata		1	—
mutabilis		1	30
nidularis		—	36
nigrita		1	—
nitens		—	—
Patersonia		1	—
pellucida		1	—
persoluta		—	36
perspicua		1	—
politrichifolia		—	30
pubescens		—	30
minima		—	36
propendens		1	—
purpurea		1	—
pyramidalis		1	—
refulgens		1	—
regerminans		—	36
rosea		1	—
ruber calyx	fl. 1 bis	2	—
Schanonia		1	30
Sebana	fl. 1 bis	2	—
sparsa	36 kr. bis	1	30
speciosa	fl. 1 "	2	—
spurea		—	48
taxifolia		1	—
tenella		—	48
transparens	30 kr. bis	1	—
tricolor	fl. 1 bis	3	—
tricolor elegans		—	—
tubiflora purpurea		—	48
Uhria	30 kr. bis	1	30
pillosa		1	—
speciosa		1	—
undulata *(Westfalinga)*		—	—

	fl.	kr.
Erica vagans pallida	—	36
ventricosa	1	12
ventricosa stellifera	1	12
purpurea . . fl. 1 bis	2	—
vernix longiflora	1	30
versicolor nova	1	—
verticillata vera	1	—
vestita coccinea . . . fl. 1 bis	2	—
fulgens . . . . . „ 1 „	2	—
var. . . . . . „ 1 „	2	—
Willmoriana . . . . 48 kr. bis	1	30
Eriostemon buxifolium, eine sehr edle schönblühende Pflanze fl. 2 bis	5	—
cuspidatum . . . . „ 2 „	5	—
intermedium	5	—
neriifolium	5	—
myoporoides	3	30
scabrum, schöne Pflanzen fl. 3 bis	5	—
salignum *(Crowea)* . fl. 1 bis	2	—
Erythrina crista Galli . 48 kr. bis	3	—
Humaci	1	—
marginata	1	—
speciosa	2	—
versicolor	—	—
Escalonia grandiflora . . 36 kr. bis	1	—
macrantha . fl. 1. 30 kr. bis	4	—
montevidensis	—	48
organiensis	—	48
Eucaliptus pulverulenta	1	—
Eurybia ilicifolia	3	—
Eutaxia Baxteri	1	—
myrtifolia	—	24
Evonymus fimbriatus . 36 kr. bis	1	12
Fabiana imbricata	—	24
Fagus Cuninghami	—	—
Flindersia australis	—	—
Forsythia viridissima fr.	—	24
Fragaria indica, für Hängevasen	—	18
Fuchsia, *NB.* hiervon verzeichnen wir nur die schönsten neueren als:		
Abbè Bourgois	—	36
Alfred Salter	—	36
Belle étoile	—	36
Clapton hero	—	36
corymbiflora alba	—	24
Diadem of Flora	—	36
Duchesse de Bordeaux	—	24
elegans *(Turville)*	—	24
elegantissima *(Story)*	—	24
Elise Miellez	—	24
Expansion	—	36
Gem *(Turville)*	—	24
General Changarnier	—	24
General Oudinot	—	24
Julia Grisi *(Miellez)*	—	24
Le Comandeur	—	24
Lady Darmouth	—	36
Madame Haquin	—	36
Madame Lebois	—	36
Madame Sonntag	—	36
Mazeppa	—	36

	fl.	kr.
Fuchsia Madmoiselle de Cardoville	—	24
Madame Pichereau	—	24
Nigricans *(species)*	—	30
Nonpareille	—	36
Orion	—	36
Princeps	—	36
Queen Turville	—	36
seratifolia alba	—	36
Snowball	—	36
syringæflora	—	24
spectabilis *Veitch*) . fl. 1 bis	2	—
Voltigeur	—	36
viele ältere Sorten . . 18 kr. bis	—	24
ditto pr. 12 Stück	3	—
Gardenia florida plena . 36 kr. bis	1	12
Fortuneana	1	30
Gardoquia Hookeri	—	48
Gaultheria bracteata	2	—
Gastrolobium bilobum	—	48
cuneatum	2	30
retusum	—	48
Gaylussacia buxifolia	2	30
pulchra	3	—
Genethylis tulipiflora		
Genista alba	—	30
Barclayana	—	48
canariensis	—	48
fragrans *(Cytisus)*	1	30
sericea	—	36
Gladiolus, bei den Staudengewächsen.		
Glycine Backhousiana *(Wistaria)*	1	30
Gnaphalium eximium	—	—
Gnidia radiata	—	48
pinifolia, sehr schön . . fl. 1 bis	2	—
Gompholobium splendens	1	30
polymorphum	—	—
virgatum	—	—
Gordonia javanica	—	—
Grevillea bipinnatifida . . fl. 3 bis	5	—
longifolia	2	30
Manglesii . . . . 30 kr. bis	1	—
robusta	2	30
sericea	—	—
Thelemaniana . . . 24 kr. bis	1	—
punicea	—	—
Habrothamus elegans	—	30
corymbosus	—	30
fascicularis	—	30
speciosus	—	30
Hackea petrophylloïdes	1	30
Victoria, neu, ausgezeichnet fl. 2 bis	5	—
Heliotropium peruv. Voltaireanum	—	24
corymbosum	—	24
Gem	—	36
Gloire de Bordeaux	—	36
Louis Napoleon	1	12
Pericles	—	24
paniculatum	—	48
perfection	1	12
reptans	—	36
triomphe du Faubourg	—	36

	fl.	kr.
Heliotropium triomphe de Liège .	—	24
Souvenir de Liège	—	24
Imortalitè de M. Louise	—	36
species sub Moletta riesenhaft.	1	—
Hibiscus Franciscеanus	1	—
Weldenii	—	—
Hovea Celsii latifolia, stark . . .	1	30
ilicifolia	3	30
linearis	1	30
longifolia	1	—
pungens major	2	—
purpurea . . . . 24 kr. bis	1	12
Hydrangea altissima	—	24
involucrata	1	30
japonica . . . . . 24 kr. bis	—	48
pubescens, neu . . 48 " "	1	30
Hypericum japonicum	—	36
Ichtia fuchsioïdes . . . 36 kr. bis	1	—
Ilex latifolia . . . . . . fl. 1 bis	3	—
microcarpa	—	—
Perado . . . . . . " 1 "	2	—
Tarajo . . . . " 1 "	3	—
Imatophyllum (s. *Clivia*)		
Indigofera australis	—	30
speciosa . . . . 30 kr. bis	1	—
decora, neu, vorzüglich 36 " "	1	—
Dosua, ausdauernd, sehr schön . . .	—	24
incana	—	24
Isopogon sp.	1	12
Jasminum triumphans	—	24
affine	—	24
arbusculum	—	48
Bidwellianum, sehr fein . . .	1	—
caudatum, großblättrig	1	—
dianthifolium, neu . . .	—	36
grandiflorum	—	30
nudiflorum, Winterblume . . .	—	36
Poiteau, sehr empfehlenswerth . .	—	36
simplicifolium	—	48
Juniperus, bei den Coniferen.		
Kadsura japonica, windend 24 kr. bis	—	48
Kennedya bimaculata	—	24
alba	2	—
fol. varieg.	1	12
latifolia	—	24
Baumanni . . . . . 24 kr. bis	—	48
longiracemosa	—	30
macrophylla . . . 30 kr. bis	1	30
Maryattæ	—	36
eximia . . . . . 30 kr. bis	1	—
rotundifolia . . . 30 " "	1	—
splendens (*Dioclea*) 30 " "	1	12
andere unter Zichia.		
Lachnaea purpurea	2	—
Lagerstrœmia indica . . 48 kr. bis	1	30
Lalage ornata	—	—
hoveæfolia	—	—
Lantana aurantia	—	24
delicatissima	—	24
Mæleni	—	36
Youngii	—	24

	fl.	kr.
Lantana crocea	—	24
multiflora	—	36
excelsa	—	36
Lassiopetalum grandiflorum 30 kr. bis	1	—
pulchellum, sehr schön . . fl. 1 bis	2	—
Lechnaultia formosa	—	30
oblata	—	30
biloba, blaublühend	—	30
grandiflora	—	36
multiflora	—	36
nana	—	36
multicolor . . . . 36 kr. bis	1	—
laricifolia . . . . 36 " "	1	—
splendens . . . . . 36 " "	1	—
erecta . . . . . 36 " "	1	—
Leptospermum persiciflorum, schön .	—	30
Leucopogon Cuninghami, sehr schöne Winterblume . . fl. 1 bis	1	30
affinis	2	—
Drummondi	—	—
floribundum . . . . . fl. 1 bis	2	—
verticillatum	1	30
Ligustrum ovalifolium	—	36
Lilium, s. Staudengewächse.		
Lindleya mespiloïdes	1	—
Liparia hirsuta . . . . 36 kr. bis	1	30
sphaerica	1	12
Loasa volubilis, Schlingpflanze . . .	—	24
Lobelia erinoïdes hybr.	—	24
Erinus grandiflora	—	24
Thapsaïdea (*nicotianæfolia*) .	1	30
andere bei den Staudengewächsen.		
Lomatia ilicifolia . . . . . fl. 1 bis	2	—
longifolia	1	12
Lophospermum striatum	—	24
Luculia gratissima	—	—
Pinceana	—	—
Luxemburgia ciliosa	—	—
Maclaenea cordata	3	—
Mahonia, s. Berberis.		
Magnolia fuscata . . . . . fl. 1 bis	2	—
grandiflora . . . 30 kr. bis	1	—
præcox . . . . . fl. 2 bis	8	—
duplex	2	30
rotundifolia . . fl. 2 bis	4	—
Hartwisi . . . . . . " 2 "	5	—
Mandevillea suaveolens, Schlingpflanze	—	36
Maurandia Barclayana, ditto	—	24
Menziesia empetrifolia	1	—
Metrosideros semperflorens fl. 1 bis	1	30
speciosus, stark	2	—
albicans (*Angophora*) . fl. 1 bis	2	—
florida (*Angophora*) . " 1 "	2	—
buxifolia	1	—
Die drei Letzteren sind vorzügliche Decorationspflanzen.		
Mimosa prostrata, Schlingpflanze . .	—	36
Mirbelia Baxteri . . . 48 kr. bis	1	12
grandiflora	—	—
ilicifolia . . . . . . fl. 1 bis	3	—
reticulata, (*triternata*)	—	48

	fl.	kr.
Mirbelia speciosa . . . fl. 2 bis	3	30
Mitraria coccinea . 30 kr. bis	1	—
Moniera crotalarioïdes	—	30
Myoporum parvifolium	—	36
Myosotis azorica	—	24
Myrtus lusitanica et var	—	24
fl. pleno	—	30
tenuifolia *(Hügel)*	—	30
buxifolia *(Metrosideros)*	1	—
Neillia thyrsiflora . . fl. 2 bis	5	—
Nerium Oleander, in verschiedenen, weißen, dunkelrothen und gefüllten Sorten 30 kr. bis	2	—
luteum fl. pleno	2	—
Oxalis elegans atrorubens	—	36
Oxilobium buxifolium	1	30
cordifolium	—	30
Pultenæa	1	30
pupureum	—	—
Pæonia, s. Gehölze.		
Panax arboreum *(aust.)*	2	30
Parsonsia heterophylla	1	—
Passiflora cœrulea	—	24
onichyna	—	30
Shropeana	—	30
Pavia californica . . fl. 3 bis	10	—
Pelargonium, besonders verzeichnet.	—	—
Penstemon, s. Staudengewächse.		
Pentlandia miniata	—	30
Pernettia phylicæfolia . 30 kr. bis	1	—
pillosa	1	—
species nova	1	—
Petunia, schöne neue Sorten und Sämlinge 12 kr. bis	—	24
Philadelphus mexicanus . 30 " "	1	—
Phlox Drummondi et var.	—	24
Phormium tenax . . . 30 kr. bis	1	—
Phylica ericoïdes	—	24
Phylocladus bei den Coniferen.		
Physianthus undulæfolius	—	48
Pimelia decussata . . 24 kr. bis	1	—
Hendersonii . . . fl. 1 bis	2	—
arenaria	1	12
Neippergii	1	30
lineoïdes	1	12
macrocephala	4	—
spectabilis . . . fl. 1. bis	3	—
Verschaffeltii	1	—
Pinus, bei den Coniferen.		
Pittosporum Tobira *(chinense)* 30 kr. bis	1	30
fol. var.	1	—
Platilobium formosum	1	30
parviflorum? . . . fl. 1 bis	2	—
triangulare	—	30
Plumbago capensis *(cœrulea)*	—	30
Larpentae, neu . . 18 kr. bis	—	36
Podolobium staurophyllum . fl. 1 "	2	—
Polygala Dalmaisiana	—	30
Polygonum rotundifolium, zierliche Schlingpflanze . . 24 kr. bis	1	—

	fl.	kr.
Polygonum adpressum	—	24
viviparoïdes	—	24
vacciniifolium ditto	—	24
Portulacca Thell. Lewisii	1	—
Primula undulata, neu	—	48
denticulata	—	48
chinensis albo pleno	1	30
rubro pleno	2	30
marginata	—	30
involucrata	—	30
Pronaya elegans . . . fl. 1 bis	2	—
Prostranthera grandiflora 30 kr. bis	1	—
Lassianthus	1	—
violacea	—	30
Podocarpus, bei den Coniferen.		
Pultenæa biloba	1	30
polygalæfolia	1	—
acutifolia	4	—
tenuifolia	2	—
subumbellata . . 24 kr. bis	—	36
Punica granatum . . . fl. 1 "	3	—
albo pleno *(vera)*. fl. 1. 30 kr. bis	3	30
fl. pleno . . . fl. 1 "	5	—
nana, Kronbäumchen	5	—
schöne große Orangerie-Bäume von fl. 15 bis	33	—
Quercus chrysophylla	—	—
confertifolia	1	12
dealbata	1	12
lanuginosa	2	—
rugosa	—	—
Rhodochiton volubile, Schlingpflanze	—	24
Rhododendron, nachfolg. besonders verzeichnet.	—	—
Rhodolea Championi, sehr gerühmte Neuheit	25	—
Rhopala montana	3	—
Rhyncospermum jasminoïdes, schöne neue Schlingpflanze	1	30
Rochea falcata	—	48
Roella ciliaris	—	36
Russelia juncea . . . 24 kr. bis	2	—
multiflora	1	—
Salvia penstemonoïdes	1	—
Camertoni	—	24
candalabrum	1	30
cyanea	—	36
floribunda	—	48
splendens	—	24
Souchetti	—	24
Warszewici	—	24
Scutellaria ventenata	—	48
canescens	—	—
Silene orientalis	—	24
Solanum jasminoïdes, Schlingpflanze	—	24
Sollya heterophylla, ditto . 24 kr. bis	—	48
salicifolia	—	48
Stadtmania australis	3	30
Stylidium fasciculatum	—	30
Styphelia tubiflora	3	—
Swainsonia purpurea	—	30
Greyana	1	—

	fl.	kr.
Syphocampylos bicolor	—	24
betulaefolius	—	12
nitidus . . . . . 48 kr. bis	1	—
Syptorpia europaea, schöne Ampelpflanze	—	24
Tacsonia manicata	1	—
Helleri	1	—
princeps	1	—
splendens	2	—
Tägelia bituminosa	2	30
Taxodium, bei den Coniferen.		
Templetonia glauca	1	30
retusa . . . . . . 36 kr. bis	3	—
Thea asamica	1	30
bohea maxima	1	12
viridis	1	—
Tetranema japonica	1	—
Thermopsis nepalensis	1	—
Thibaudea glabra . . . fl. 2 bis	5	—
setigera . . . . . . 〃 2 〃	5	—
pulcherrima	4	—
Tigridia conchiflora	—	24
minor	—	36
pavonia coccinea	—	36
fulgens	—	36
splendens	—	36
Touretia lapacea, neue Schlingpflanze .	1	—
Tremandra Hügelii . . 30 kr. bis	1	30
verticillata (*Tetratheca*) 30 〃 〃	2	—
Tritonia aurea, neu, prächtig . . .	3	—
Tropæolum Lobbianum	—	30
Hocki	—	30
minus fl. pleno	—	24
tricolorum	1	12
Tussilago Sieboldi . . . . fl. 1 bis	2	—
Tweedia cœrulea	—	30
floribunda	—	30

	fl.	kr.
Ulex stricta	—	24
europæus fl. pleno	—	24
Vaccinium Sprenglii	1	—
Veltheimia uvaria . . 24 kr. bis	1	—
Verbena, vorangehend besonders verzeichnet.		
Veronica formosa	—	30
speciosa . . . . . . 30 kr. bis	1	30
Andersoni . . . . 30 kr. bis	1	30
salicifolia vera	—	30
Vesalia, s. Abelia	—	—
Viburnum, bei den Gehölzen.		
macrocephalum, ächt	—	—
nepalense	—	30
plicatum, ächt	4	—
suspensum, neu	1	12
Vinca arb. et var.	—	24
Volkameria japonica . . 30 kr. bis	1	—
fl. rubr. simplex 30 〃 〃	1	—
Westringia longifolia . . 30 〃 〃	1	—
Witzenia corymbosa	1	12
Xantorhea intermedia	5	—
Xanthosia rotundifolia . 30 kr. bis	1	—
Yucca Draconis fol. var.	2	30
californica.	—	—
filamentosa fol. var.	3	30
pendula	2	—
species nova	3	—
flaccida . . . . fl. 1. 30 bis	5	—
Ziera laevigata . . . . 30 kr. bis	1	—
Zichya Hügelii	1	30
Molly	1	30
pannosa . . . . fl. 1. 30 kr. bis	2	—
rotundifolia . . . . 30 〃 〃	1	30
tricolor	1	30
Zauschneria californica, neu 24 kr. bis	1	—

Pelargonium,

neue grossblumigte, Fantasie- und Scarlet-.

pr. Stück fl. 1. 30 *kr.*

(bei den billigeren Sorten sind die Preise jedesmal angegeben.)

	fl.	kr.
a. Grosblumigte Varietäten:		
Ajax (*Hoyle*)		
Alonzo . . . . , .		
Antigone		
Aspasie (*G.*)		
Baronne de Rasse (*Chauvière*) . .		
Beauty of Clapham	—	36
Beauty of Montpellier (*Rendle*) . .		

	fl.	kr.
Brilliant (*Topping*)		
Cameleon (*Demay*)		
Cassandra (*Beck*)	—	36
Centurion (*Beck*)	—	36
Circe (*Demay*)		
Clarinda (*Foster*)	—	36
Comte Dutertre		
Constance (Foster)		
Corinne		

	fl.	kr.
Crusader (*Hoyle*)	1	—
Delicatum		
Desiré Le Mire (*Chauvière*)		
Emily (*Beck*)		
Fénélon (*Bataille*)		
Fireball		
Forget me mot (*Lyne*)	—	36
Fulminans, *R.*	1	—
Gaiety (*Ambrose*)		
Generalissimo		
Gipsey bride (*Foster*)		
Guielma (*Beck*)	—	36
Hebes Lip (*Beck*)	—	24
Jenny Lind (*Foster*)	1	—
Jenny Lind (*Lyne*)	1	—
Jupiter (Demay)		
King of purples (*Gaynes*)		
Lightning (*Gaines*)	—	48
Little Wonder (*Sheppard*)		
Lord Warden		
Magnificent (*Foquet*)		
Malvina		
Marquis de Viana (*Chauvière*)		
May-Quen (*Hoyle*)		
Mercury (*Lyne*)	1	—
Model (*Gaines*)	1	—
Nectar Cup.		
Nepaulese Prince		
Nonsuch (*Henderson*)		
Norah (*Foster*)	1	—
Ocellatum		
Orion (*Foster*)	—	24
Phoenix (*Demay*)		
Pie IX. (*Demay*)		
Prince of Orange (*Hoyle*)		
Princesse royale		
Pulcherie (*Chauvière*)		
Rosalie (*Dufoy*)		
Rosamund (*Beck*)	—	48
Roweanum (*Turner*)		
Salamander (*Gaines*)	1	—
Star (*Beck*)		
Star of the West (*Lyne*)	1	—
Sully (*Demay*)		
Terentia		
The Peri (*Lyne*)	—	36
Victory (*Foster*)	1	—

b. Fantasie-Pelargonium:

	fl.	kr.
Amélie	—	36
Anaïs perfectum (*Chauvière*)		
Asmodé (*Demay*)		
Beauté Belperche		
Beauty of Winchester	—	48
Clown (*Beck*)		
Comtesse Castelbajan		
Curiosity (*Ivery*)	—	48
Duchesse de Praslin	—	48
Elien (*Chauaière*)		
Enfant d'Abel (*Belperche*)		
Fanny		
Galathé (*Demay*)		
Harlequin (*Beck*)	1	—
Hébé (*Chauvière*)	—	48
Henriette Le Mire		
Hero of Surrey (*Gaines*)		
Itolinsky	—	48
Julie Beauval	—	48
Lady Flora	—	48
La Pensée (*Belperche*)		
Lorenzo		
Madame Boucharlat (*Chauvière*)		
Madame Bourgeois (*Beck*)		
Madame de la Peyrouse		
Marie (*Chauvière*)	—	48
Marion		
Mazeppa superb	—	36
Miniature	—	48
Moricaud (*Demay*)		
Mulatto	—	48
Niobé (*Demay*)		
Petit bijou	—	48
Pictum (*Gaines*)	—	48
Princesse Marie Gallizin	—	48
Proserpine	1	—
Roseum striatum	1	12
Silène	—	48
Tousanit l'Ouverture	—	48
Victor Sydenham	—	48
Zoë	—	48

c. Scarlet-Pelargonien:

	fl.	kr.
Amazone	1	12
Beauté de Passy	1	12
Beeuty of the Parterre	1	12
Commandeur en Chef	1	—
Fair Ellen	—	24
Fireball	—	24
Flower of the day	1	—
General Tom Tumb	—	24
Hydrangeæflorum	—	48
Lady Hastings	1	—
Le Titien	1	12
Lord Harkaway	1	—
Quen of Summer	—	36
Queen of Scarlet	—	24
Queen superb	—	24
Scarlet defiance	—	48
Tom Thums Master	—	24

Einige Warmhauspflanzen.

		fl.	kr.
Achymenes Jauregina *(longifl. alba)*		—	24
cardinalis			
Carnea			
coccinea splend.			
elegans			
grandiflora			
Liebmanni	pr. Stück	—	15
longiflora	pr. 12 Stück	2	—
hirsuta			
pedunculata			
picta			
pulchella			
sanguinea			
atrorubens			
Escherii			
formosa			
longiflora rosea	pr. Stück	—	18
latifrons			
ilicifolia	pr. 12 Stück	2	30
patens			
rubida			
striatiflora			
gloxiniæflora *(Gloxinia fimbriata)*		1	—
ferner folgende Erzeugnisse von Herrn Regel in Zürich:			
Baumanni, 7 neue var.			
Boeckmanii 5 ditto			
Coccinea 6 ditto			
Escherii 8 ditto			
Boothii	pr. Stück.	—	24
violacea			
Rendatleri			
Rinzii			
sanguinea			
neueste aus der vorjährigen Samenzucht des Herrn Regel:			
A. Severin			
Boothi variegata			
Carl Wolfarth			
Coelestina			
Cuprea			
Caspar Schintz			
François Cardinaux			
Freund Moschkowitz			
Freund Schwabe			
Lilacina	pr. Stück	1	30
Louis Van Houtte			
Major Füssli			
Madame Rendatler			
Mr. de Parpart			
Mr. de Rougemont			
Mackoyi			
Napoleon Rossi			
pulchella			
Theodor Fröbel			
Sir T. Thomas			

		fl.	kr.
Aechmea fulg. *(Tillandsia)* fl. 1. 30 kr. bis		3	—
discolor		1	30
Aerides crispum *(Orch.)*		25	—
Aeschynanthus grandiflorus		—	30
javanicus		1	—
longiflorus	30 kr. bis	1	—
pulcher	30 „ „	1	—
Horsfieldii	30 „ „	1	—
Boshianus	30 „ „	1	—
miniatus		1	—
Paxtoni		1	—
sanguineus		1	—
Agalmyla staminea		1	—
Agave filifera		7	—
Allamanda cathartica		1	—
neriifolia		3	—
Anæctogylus pictus *(Orch.)*		—	—
Angelonia Funkii		—	36
Gardneriana		—	48
salicarioïdes		—	30
Anthurium Galleottianum		1	—
Ottonianum		1	—
Ardisia grenulata	30 kr. bis	1	—
Aristolochia Gigas, eine überaus wunderbare, riesenhafte Blume		—	—
saccata		1	—
Asclepias carnosa *(Hoya)*		—	30
picta *(variegata)*		6	—
Barbacenia Rogieri		—	48
Bambusa arundinacea		—	48
Begonia insignis			
Fischerii			
fuchsioïdes			
coccinea	pr. Stück	—	30
manicata			
dipetala			
hydrocotilifolia			
Zebrina			
cinnabarina *(aurantiaca)*		2	30
ignea		1	—
Möhringii		1	—
caulostigma		—	48
Bletia Tankervillæ *(Orch.)*		1	12
Bignonia sp. Mexico		2	—
Carolinæ		1	30
Chamberlaini		1	12
Brownea grandiceps		10	—
Bouvardia leiantha, blühet im Winter		1	—
longiflora		1	—
Brugmansia floribunda *(Joanulloa)*		1	—
Caladium versicolor		—	48
Canna iridiflora		1	—
Capanea grandiflora, neu	fl. 1 bis	2	—
Cantua bicolor		—	30
dependens		1	—
pyrifolia	30 kr. bis	1	—
splendens		1	12

	fl.	kr.
Carolinea species	3	—
Cattleya crispa *(Orch.)* . . fl. 4 bis	10	—
Forbesii	2	30
guttata	15	—
Ceropegia elegans	—	24
Chamærops humilis . . . fl. 7 bis	12	—
Chysis bractescens *(Orch.)*	12	—
Clerodendron splendens *(Hügel)*	1	12
fallax superbum	2	—
foetidum	6	—
glaucum	—	48
macrophyllum novum	1	—
volubile	—	30
paniculatum	—	48
speciosissimum	1	—
squamatum . . . . fl. 1 bis	1	30
Chirita Zeylanica	—	24
Columnea Schiedeana	—	30
Combretum macrophyllum fl. 2 bis	3	—
Crusea violacea	—	30
Cyrtoceras reflexa	1	12
Cypripedium insigne . . fl. 1 bis	2	—
venustum . . . . . „ 1 „	3	—
Cymbidium aloëfolium	1	—
ensifolium	1	—
Cyrtochilum hastatum *(Orch.)*	5	—
Dichondra sericea, für Hängevasen	—	30
Dichorisandra ovalifolia, sehr schön fl. 1 bis	2	—
discolor nana	3	—
violacea	2	—
Dasityrion angustifolium	5	—
junceum	6	—
Dendrobium densiflorum *(Orch.)*	8	—
speciosum . . . . . fl. 2 bis	3	—
Dipteracanthus spectabilis	—	48
Donkelaaria diversifolia	—	30
Dracæna ferrea versicolor . fl. 1 bis	1	30
arborea	1	—
congesta	1	12
australis	2	—
nobilis	15	—
fragrans	2	—
brasiliensis	1	—
reflexa	1	—
marginata	1	—
Drymonia punctata	—	30
Echites Melaleuca	1	30
Elaïs guinensis	4	—
Epidendrum cinnabarinum *(Orch.)*	5	—
Epiphyllum truncatum elegans	1	12
Salmoneanum	1	12
Euphorbia splendens. . . 30 kr. bis	1	12
pulcherima	—	—
Ficus elastica . . . . . fl. 1 „	2	30
Franciscea augusta	1	—
Hopeana . . . . . 48 kr. bis	1	30
hydrangaeformis *(macrophylla)*	2	—
villosa	1	—
Gardenia Stanleyana	2	—
Geissomeria longiflora	1	—

		fl.	kr.
Gesneria Brackenhurstiana digitaliflora Geroltiana Bethmanni discolor lilacina magniflora	pr. Stück	1	—
Gloxinia atrorubra gloria campanulata Victoria rubra superba Francisca Teichleri rubra grandiflora Passinghami Reine desPays-bas speciosa alba macrophylla var. tubiflora	pr. Stück 30 kr. bis	1	—
Marie Van Houtte		2	30
Griffinia species		5	—
Heliconia farinosa		1	—
Hindsia longiflora, sehr schön		1	—
violacea		2	—
Hibiscus ros. sin. luteo pleno		1	—
aurantia plena		1	—
puniceus		1	—
Hoya bella		2	—
imperialis		3	30
variegata		6	—
Hypocyrta glabra		1	—
hirta		2	—
Inga Harissii		1	30
pulcherrima		1	30
Ipomæa Horsfalliæ		2	—
gossipifolia, schön		1	12
Isolepis pygmæa, Gras für Hängevasen 12 kr. bis		—	36
Jasminum Maid of Orleans		1	30
Justitia carnea superba 30 kr. bis		1	—
Lapageria rosea		25	—
Lassiandra petiolata		—	30
Laurus Canella		1	30
cinnamomea		1	30
Lebretonia coccinea		—	30
Limodorum tuberosum		—	30
Licopodium apus		—	18
apoda		—	18
cæsium		—	24
arboreum fl. 1. 30 kr. bis		3	30
cordifolium . . . fl. 1 bis		2	—
cuspidatum		1	—
denticulatum		—	18
Galeotteanum		—	24
Schottii		—	36
stellatum		—	24
stoloniferum		—	24

	fl.	kr.
Licopodium umbrosum	1	12
viticulosum	1	12
Wildenowi	1	30
Magnolia pumila	1	30
Manettia miniata	1	—
Mandevillea suaveolens	—	36
Marantha Zebrina	1	—
albo lineato	—	—
roseo lineato	—	—
sanguinea, sehr schön	1	30
bicolor	—	48
Maxillaria à fl. blanches *(Orch).*	7	—
densa . . . . . . fl. 1 bis	3	—
macrophylla	6	—
stapelioïdes	4	—
Maximiliana regia	3	30
Medinella speciosa	1	—
Musa Cavendishiana	2	—
Mussandra frondosa	1	30
macrophylla	2	—
Napoleonea imperialis	—	—
Nepenthes destillatoria	5	—
Oncidium pulvinatum *(Orch.)* fl. 3 bis	6	—
Oreodoxia regia	2	—
Pandanus graminifolius	1	—
Panicum plicatum, Rohrblattpflanze	—	30
Passiflora alba	—	30
Beloti	1	12
Comte Kisseleff	1	12
Clowesiana	1	—
laurifolia	—	30
Loudoni	1	—
Lowei	4	—
Medusae	1	—
Myriadenia	1	—
quadrangulata	1	—
Peristeria Parkeri *(Orch.)*	5	—
Phœnix dactylifera	5	—

	fl.	kr.
Phœnix Leonensis	10	—
farinifera	20	—
Pittcarnea sp.	1	30
fulgens aurantia	2	—
coccinea	1	—
punicea	1	—
Puya Altensteinii . . . . fl. 1 bis	2	—
Rhytidophyllum floribundum	1	—
Rondeletia speciosa	1	—
Russelia juncea . . . 30 kr. bis	1	—
multiflora	1	—
verticillata	1	—
Schweigera pauciflora	—	30
Sida venosa	—	30
Sarcanthus rostratus *(Orch.)*	2	—
Stephanotis floribunda	1	30
Thouarsii	1	30
Stanhopea insignis *(Orch.)* fl. 2 bis	5	—
oculata . . . . „ 2 „	5	—
tigrina	8	—
Stiftia chrysantha	1	—
Sobralia macrantha *(Orch.)* fl. 4 bis	8	—
Tacsonia Helleri	1	—
splendens	2	—
Theophrasta latifolia	2	30
Thunbergia coccinea	—	30
grandiflora	—	30
species	—	30
Tillandsia acaulis *(Zonata)* fol. var. virid. fl. 1. 30 kr. bis	3	—
bruneis „ 1. 30 „ „	3	—
species	1	30
Tradescantia Zebrina	—	30
Vinca arborea et var.	—	24
Xantochymus ovalifolius	3	30
Yucca Draconis fol. var.	2	30
Zamia horrida fœmina	10	—
Zygopetalum Mackai *(Orch.)* fl. 2 bis	5	—

Azalea indica. *)

Die indischen Azaleen, wegen ihres ungewöhnlich reichen Blüthenschmuckes längst allgemein bekannt, haben in den letzten Jahren an Mannigfaltigkeit und Glanz der Farben, Vollkommenheit der Formen und Willigkeit im Blühen auffallend gewonnen, und werden wohl von keiner andern Blumengattung an Pracht übertroffen. Die natürliche Blüthezeit beginnt in dem Augenblicke, wenn die Camellien im Abblühen begriffen sind; allein die Frühsorten lassen sich schon im Januar sehr leicht treiben, während die Spätsorten bis zu Anfang Juni dauern.

Da, wo kein anderer Preis bemerkt ist, kommen:

junge kräftige Pflanzen	pr. Stück	30 kr. bis 48 kr.
mittlere, meistens 1 bis 2 Fufs hohe blühbare	〃 〃	48 〃 〃 fl. 2.
starke Pflanzen von 2 bis 4 Fufs Höhe . .	〃 〃	fl. 1. 12 〃 fl. 5.

Die mit * bezeichneten, meistens neueste Sorten, können nur in jungen Vermehrungen geliefert werden.

Hierbei dürfte bemerkt werden, dafs, obwohl der Vorrath in Tausenden besteht, nicht immer jede Sorte in jeder Gröfse abgeblich fein kann; jedenfalls aber glauben wir im Stande zu sein, allen billigen Ansprüchen vollkommen zu genügen.

Bei Uebernahme von Parthieen werden verhältnifsmäfsig billigere Preise gestellt.

Gute ältere Sorten zum Treiben mit Blütheknospen pr. 12 Stück fl. 6 bis fl. 18.

NB. *S.* bezeichnet die Sämlinge von Herrn Scheuermann, *R.* diejenigen aus unserer eigenen Samenzucht.

---

* Adonidea *(S.)*, weiß mit scharlach gebändert, Abkömmling der variegata fl. 2.
Alba *(ledifolia)* die bekannte weißblühende.
amabilis.
cassata, zuweilen gestreift, Art der Gledstanesii, oft gefüllt.
illustrata.
liliiflora, großblühende weiße.
fimbriata, oft gefranzt.
Fielders white, größtblühende, von vollkommenster runder Form.
insignis, schönste rein weiße, vollkommenste Form.
multiflora *(Dresden)*, mit violett gestreift, schön.
perfecta.
pulchella, kleine, niedrigbleibende, vollblühende, *S.*
striata, zuweilen gestreift, schöne Form.
* striata plena, hellcarmin gestreift fl. 1. 30 kr.
Alba superba, groß, gute Form.
triflora, fast wie die gewöhnlich weiße.
tubiflora.
Adelaïde, tief rosa carmin, stark punktirt, verbesserte speciosa.
Adolphi fl. pleno, gut gefüllt, schön violettroth, vielblühend.
* Alexandra *(Adam)*, dunkelrosacarmin fl. 2.
Amaranthina, beste glänzend dunkelpurpurfarbene, wie phœnicea splendens fl. 1. 30 kr.
* Amoena *(Adam)*, weiß punktirt, von Gledstanesii, oft gefüllt fl. 3.
* Amoma *(Adam)*, zart lila, große gute Form fl. 2
* Apeiromegatha *(Adam)*, scharlach-hellroth, groß fl. 3.
Ascesdens *(Knight et P.)*, feurig charlach fl. 2 bis 5.
* Astica *(Adam)* carmin groß fl. 2 bis 3.
Audibertii, hellcarmin, vortrefflich.

---

*) Die überaus prachtvolle Ausstellung am 1. April l. J. glänzte hauptsächlich durch ihren unübertrefflichen Reichthum an dieser Blumengattung, bei welcher Gelegenheit unsere Sammlung für die sechs schönsten Neuheiten mit der grossen Medaille gekrönt wurde. Die Gekröntrn sind: Valeriana, *R*, apeiromegata, *A*, astica *A*, Theresiae, *A*, amoma *A*, und salopensis. Noch besonders hervorgehoben wurde: Rinzii, *A*, als Bastard und im Freien ausdauernd.

Augustissima, hochscharlach, groß, extra fl. 1. 30 kr.
Aurantia congesta, leuchtend orange-scharlach, spätestblühende, vorzüglich.
Aurantia splendens, sehr groß, eine der besten orangefarbigen, *S.*
Barbata, blaß lila, fast die größtblühende, willig.
Baron v. Pronay, sehr groß, dunkelviolett und braunroth, vorzüglich, *R.*
* Basilica *(Adam)*, salmroth, große gute Form fl. 3.
Bellerophon, groß, leuchtend carmin, sehr schön, *R.*
alba, weiß, *R.*
coccinea, hochroth, *R.*
incarnata, blaßrosa, *R.* sehr willig.
phœnicea, *R.* halbgefüllt sehr willig.
Benno, sehr groß, matt orange, stark gezeichnet, *R.*
Bianca *(Standisch)*, weiß fl. 1. 30 bis 3.
Borbonia, orange, groß rund, vielblühend, von niederem Wuchse.
Borbonia cerise, derselben ähnlich, heller.
* Brilliant *(Scheuermann 1851)*, gesättigt tief scharlach, unstreitig die vorzüglichste neben illustris und anderen fl. 3 bis fl. 12.
Cardinalis nova, glänzend salmroth.
Carminea præcox, frühblühend, zum Frühtreiben, *R.*
Calypso, fein carmin.
* Cariophyloïdes, *S.*, gestreift, von variegata fl. 3.
Cerisa pallida, salmroth mit carmin Zeichnung
Chelsoni *(Knight et P.)*, hochscharlach fl. 2 bis 5.
* China lancifolia, blaßlila, sehr kleine Blume reichblühend, zum Frühtreiben unvergleichlich.
* Cleopatra *(Adam)*, kupferfarben mit violett fl. 2.
Clotilde, dunkelrosa, halbgefüllt.
Coccinea *(Smith)*, äußerst willig und frühblühend.
grandiflora, ziegelroth, groß.
Coccinea superba, hochroth, sehr schön.
Colorans, violettcarmin, dunkle Zeichnung
Concinna.
Concordia, glänzend tiefcarmin, vollkommene Form
Coronata, glänzend tief carmin.
* Coquette de Flandres, fein carmin, halbgefüllt fl. 1. 30 kr.
* Correcta *(R. 1851.)*, eine große, verbesserte, dunklere præstantissima mit sehr reicher Zeichnung fl. 5.
Coruscans, lebhaft orange, groß, vorzügl., *S.*
Cuprea elegans *(Dresden)*, dunkelkupferroth.
Cuprea splendens, einerlei mit aurantia spl.
Cuprea violacea, kupferroth mit violett, *S.*

Danielsiana amabilis, hellscharlach, *S.*
grandiflora, zinnoberscharlach, groß fl. 1. 30 kr.
Dawsoni *(Knight et P.)*, glänzend scharlach fl. 2. bis 5.
Decora *(Knight)*, hellcarmin, groß, rund.
Diana, tief salmroth, in der Art der Comosa.
Distincta, tiefcarmin.
Delecta, blaß salmroth.
Duc de Brabant, groß, ziegelroth, vortrefflich rund fl. 1. 30 kr.
Duke of Wellington, groß, ziegelroth, vortrefflich rund fl. 1. 30 kr.
Elata fl. pleno, scharlach, stark gefüllt, fast wie Granatblüthen.
* Elisabetha *(Adam)*, fl. 2.
Egertonia, tief salmrosa, schön gezeichnet, groß, vortreffl. Form fl. 1. 30 kr.
Elegans venusta, mattscharlach, schön.
Eliza, blaß ziegelroth, schön.
* Emma *(Adam)*, trüb hellscharlach fl. 2.
* Erzherzog Johann *(Sch.)*, sehr lebh. kupferf. mit Stahlglanz, groß fl. 2.
Excellens (*excelsa*), groß, zinnoberscharlach.
Eximia, glänzend hochscharlach, oft halbgefüllt.
Eximia pallida, ähnlich der præstantissima.
Exquisita *(Knight)*, blaß-fleischfarb, dunkle Zeichnung, vollblühend, vorzüglich.
Extranei *(Knight et P.)*, fein carminrosa fl. 2 bis 5.
Flammea, *R.* neu, übertrifft die refulgens. fl. 2.
* Flora *(S.)* leuchtend hochroth wie illustrs fl. 3.
Formosa, in der Art von Prince Albert.
Formosa aurantia, dunkelscharlach; meistens halbgefüllt.
* Fortunata *(R. 1851)*, dunkellila,,große vorzügliche Zeichnung fl. 2.
* Fortunei *(China)*, lila, klein.
Friderich August (*Dresden*), wie præstantissima. — fl. 1. 30 kr.
Fulgens, hochscharlach.
Fulgens superba, hoch-scharlach.
Gledstanesii, weiß, oft schön gestreift, gr. rund.
excelsa, lebhaft dunkelrosa.
* Glory of Sunning Hill, gefüllte Rosen-ähnliche Blumen. fl. 2. 30 kr.
Gracilis, zinnoberscharlach mit carmin.
Graciosa *(Mardner)*, purpur, größer als phœnicea.
Gloria francofurtensis, carmin, *S.*
Gandavensis, tief carmin.
Grandiflora rosea, scharlach-carmin, groß.
* Grata *(R. 1851)*, zart hellscharlach, von bester Form und unvergleichl. lebh. Zeichnung fl. 5.
Illustris (*Mardner*), neu, leuchtend hochroth, dunkle Zeichnung, beste Form, reichblühend; erhielt im Juni 1849 die goldene Medaille als Mainzer Erzeugniß. fl. 1 30 bis fl. 5.

* Jveryana, rein weiß, vorzüglich. fl. 1. 30 kr.
King, lebhaft orange.
Königin Marie (*Dresden*) lebh. kupferscharl., dunkel gezeichnet fl. 1. 30 kr.
* Lactea floribunda (*Dresden*), weiß mit violetten Streifen. fl. 1. 30 kr.
* Laetitia (*R.* 1851), roth mit blau-violetter Zeichnung und Glanz, sehr freundlich fl. 2. 30 kr.
Lateritia, ziegelroth, groß, rund, spätblühend.
alba, einerlei mit Gledstanesii.
* alba supremis, weiß, sehr schön fl. 1. 30 kr.
augusta aurantia, blaß zinnober.
grandiflora, leuchtend orange-scharlach.
Lateritia elegans, dunkelscharlach.
superba, glänzend orange-scharlach.
Lateritia venusta, in der Art praestantissima
Lehmanni, lilapurpur.
Lehmanni (*Dresden*), lebhaft lila, groß, schön gerundet fl. 1. 30 kr.
* Leopold (*S.*) ziegelroth, stark gezeichnet, groß, rund fl. 2. 30 kr.
Lepida, lebhaft carmin.
Longifolia, lebhaft ziegelroth, violett gezeichnet.
Leda, dunkelcarmin, sehr reich fl. 1. 30 kr.
Lilacina striata, fl. 1. 30 kr.
Macrantha rubra, sehr groß, purpurviolett, rund.
Magnifica, gebrochen carmin.
Magniflora, orange-scharlach, sehr schön.
Marie Louise, hoch-carmin, eine der größtblühenden.
* Melbourniae fl. 1. 30 kr.
Mileendi, glänzend dunkelrosa, groß, rund.
Minerva, orange-scharlach, vorzüglich. fl. 1. 30 kr.
* Modesta (*R.* 1851.) orange scharlach, sehr edel fl. 2.
Multiflora, klein, hellrosa, äußerst reichblühend, von ganz niederem Wuchse.
Murrayana, sehr groß, vollkommenste Form, salmrosa. fl. 1. 30. kr.
Mutabilis (*nec plus ultra*) blaß zinnober, schön gezeichnet.
Nanquin, blaß nanquin-orange. fl. 1. 30 kr.
Nivea (*Mardner*), weiß, groß.
Nivea fl. pleno (*Mardner*), weiß, gut gefüllt, sehr empfehlenswerth, neu. fl. 1. bis fl. 3.
Neumanni, gr. tief carmin, vortreffl. fl. 1. 30 kr.
Obtusa (*China*), blaßzinnober.
Ovata (*China*) sehr klein, scharlach fl. 1. 30 kr.
Optima, orange-scharlach, prächtig.
Orange Pink, blaß ziegelroth.
Ornata (*Dresden*), lebhaft blaßzinnober.
Ornatissima, glänzend hellcarmin.
* Oscar, (*R.* 1851). blaß ziegelroth, große starke Zeichnung fl. 3.
* Pelargoniae flora fl. 1. 30 kr.
Perryana, groß, feurig orange-scharlach, runde beste Form. fl. 1. 30 kr.
Phœnicea, groß, purpurroth.
alba (*Low*), sehr groß, rein weiß.
alba (*R*). groß, rein weiß.
splendens, lebhaft dunkelpurpur, wie Amaranthina. fl. 1. 30 kr.
Phœnix, groß, hellscharlach.
Pluto (*Dresden*), dunkelbraunroth mit violett.
Praeclara, hell scharlachcarmin
Præstans, lebhaft dunkelpurpur mit carmin, nieder reichblühend, vorzüglich
Præstantissima (*Knight*), dunkelziegelroth, prächtig gezeichnet. fl. 1. 30 kr.
Prince Albert, tief scharlach, groß, vorzüglich.
Prinz Camill v. Rohan (*Dresden*), gr., hellkupfercarmin.
Princeps (*Dresden*), zinnober-carmin, sehr fein
Pulchella nova, fein hellscharlach-carmin.
* Punctata (*Smith*) fl. 1. 12 kr.
Purpurea grandiflora (*large purple*), purpur, sehr groß.
* Purpurea perfecta (*Smith*), fl. 1. 12 kr.
Queen perfection, carmin, schön gezeichnet, gut geformt. fl. 1. 30 kr.
Queen of Portugal, groß, rund, lebh. rosa carm.
Reddingii, dunkelscharlach, sehr gr. fl. 1. 30 kr.
Refulgens, glänz. scharl., vorz. fl. 1. 30 kr.
Regina, hellzinnober, großblumigt.
Reine des Belges, lebhaft tiefcarmin, zuweilen halb gefüllt.
Resplendens, feurig tiefcarmin. fl. 1. 30 kr.
* Rinziana (*Sch.*), lebh. scharl. fl. 1. 30 kr.
* Rinzii (*Adam*), ziegelr., ein Hybrid von Land-Azaleen, soll im Freien ausdauern fl. 5.
Robusta, gr., dunkelscharl., vorz. fl. 1. 30 kr.
Rosalia, lebhaft dunkelrosa, sehr groß, gut gebaut. *R.* fl. 1. 30 kr.
Rosamunde, hellrosa, sehr groß. *S.*
Rosea aurantia, feurig ziegelroth.
amabilis, lebhaft glänzend rosa, sehr schön, *R.* fl. 1. 30 kr.
elegans (*Ivery*), glänzend tief rosa, groß rund fl. 1. 30 kr.
maculata, rosa.
punctata, blaß rosa, scharlach.
triumphans, lebhaft salmrosa.
purpurea, tief carmin, etwas heller als decora.
superba, tief salmroth, groß.
Rubra superba, in der Art der lateritia.
aurantia, fein zinnober, vorzüglich.
* Salopensis, größer als Pr. Albert fl. 1. 30 kr.
* Sanguinea fl. 1. 30 kr.
Scheuermanni, leuchtend orange, vorzüglich. *S.*
Scipio (*S.*), glänzend braunroth mit scharfbegränzten dunkelvioletten Oberlippen, neu, fl. 2. 30 kr.
Seideliana (*Dresden*), glänzend scharlach, vorzüglich fl. 1. 30 kr.
Sinensis, groß, gelb. fl. 1. 30 kr.
coccinea, orange-scharlach, hält im Freien aus fl. 2.
crocea, rothgelb, neu. fl. 2. 30 kr.

Smithi grandiflora, groß, lila, frühblühend.
Sophia v. Schönborn *(Mardner)*, fl. 1. 30 kr.
Speciosa, groß, dunkelrosa, mit carmin.
Splendida *(Knight)*, lichtcarmin.
Squammata (*China*), blaßlila.
Standishi zart salmroth, vorzüglich.
Striata calamistrata, fast wie præstantissima.
Striata formosissima, weiß mit violetten Streifen. fl. 1. 30 kr.
Suavissima, hell-lila, wie durchsichtig.
Sultana, dunkelkupferfarb.
Surpasse phœnicea, purpurroth, sehr willig und frühblühend.
Sylph, carminrosa, sehr groß, früh und reichblühend. *R.*
* Symetry *(Kinghorn)* scharlach salmroth, als prächtig empfohlen fl. 6.
* Theresiae, (*Adam*), prächtig, scharlach, feuriger als optima fl. 3.
Tinctoria, in der Art der speciosa.
* Tomlini, tief rosacarmin fl. 1. 30 kr.
* Toilette de Flore fl. 1. 30 kr.
Triumphans (*Schm.*), lebh. dunkelrosa, starke Zeichnung fl. 1. 30 kr.
Triumphans francofurtensis, reich orange. *S.* fl. 1. 30 kr.
gandavensis, lebhaft carmin.
van Houtte, weiß, oft gestreift.
Tubulosa, sehr dunkelviolett.
* Valeriana (*R.* 1851.), lebh. ziegelr., schön halbgefüllt fl. 3. 30 kr.
Variegata, weiß mit ziegelroth durchzogen, oft gebändert.
* Venusta (*Sm.*), fl. 1. 30. kr.
Verschaffelti, groß, blaßziegelroth.
Versicolor, kupferroth mit weißlichen Flecken, groß, neu. *R.* fl. 1. 30 kr.
* Vesta *(S,)* feurig orange-scharlach, gr. rund fl. 4.
Vestita, hochroth, schön.
Victor Jacqueminot, licht scharlach.
* Vittata *(China)* soll prächtig gestreift blühen, ganz neu fl. 5.
Vulcan, bräunl. dunkelr. mit violett, vorzügl., *S.*
Vivicans, tief carmin, in der Art der Calipso und decora.
* Wooleri (*Sm.*), dunkelcarmoisin fl. 1. 30 kr.

Rhododendron für das Gewächshaus. *)

Wenn gegen diese ungemein pomphafte Pflanzengattung deren gewöhnlich sparsames Ansetzen von Blüthenknospen, so wie das nicht unbedeutende Raumerforderniss eingewendet wird, so wollen wir diese Uebelstände für beschränkte Räume keineswegs in Abrede stellen; allein Niemand wird auch den unbeschreiblichen Eindruck eines Gewächshauses mit reichblühenden Rhododendron in allen Farbentönen und Zeichnungen von Weiss, Lila, Rosa, Scharlach, Blutroth, Purpur, Violett, Schwarzbraun und Gelb bestreiten wollen, sobald nur der reichlichere Knospenansatz durch aufmerksame Kultur gelang. Ausserdem ertragen viele Sorten bis zu 10°, unsere prächtigen R. Campanulatum-Hybriden sogar bis zu 20° Kälte, wodurch die Ueberwinterung vermittelst einfacher Bedachungen ermöglicht wird.

Da, wo kein anderer Preis bemerkt ist, kommen:

junge gepropfte Pflanzen	fl. 2	bis	fl.	3.
vorjährige 1—2 Fuss hohe und stärkere	〃 2	〃	〃	4.
aussergewöhnlich starke Exemplare .	〃 4	〃	〃	10.

a) Reine Grundformen (*Species*).

	fl.	kr.
Arboreum, gr., glockenförmig, dunkelscharlach		
roseum, ditto rosa		
Aromaticum		
Cinnamomum, gr., glockenförmig, fast weiß		
Gibsoni, gr., rachenförmig, weiß		

*) Auch für die reichblühenden Rhododendron in mindestens 12 Sorten, erhielt unsere Sammlung den Preis bei der letzten Frühjahrs-Ausstellung.

	fl.	kr.
Javanicum, ganz neu, sehr groß, orangegelb und carmin . . . . fl. 5 bis	15	—
Rubicaule, gr., glockenf., lebhaft lichtrosa, sehr schön		
Strictum		
Zeylanicum, im Wuchse dem R. cinnamomum gleichend		
Aeruginosum (neue Himalaya-Rhod.)	3	30
Calycatum ditto	3	30
Campylocarpum ditto	3	30
Ciliatum ditto	3	30
Dalhousianum ditto	5	—
Fol. cordatis ditto	3	30
Glaucum ditto	3	30
Niveum ditto	3	30
Sp. 14000 feet ditto	3	30
Sp. Wooly calyx ditto	3	30

b) Hybriden von R. arboreum.

	fl.	kr.
Baron v. Berg, lebhaft dunkelcarmoisin		
Buseanum, hellscharlach, sehr groß, gut geformt		
Calderon, leuchtend hellcarmin, schwarz gezeichnet		
Claudius, lebhaft blutroth, gefranzt		
Corallinum, dunkelkorallenroth, glockenförmig		
Decorum, fein dunkelrosa, stark punktirt, groß		
Dr. Hirscher, hellscharlach, sehr groß, gut geformt		
Elegantissimum, rosa-carmin		
Ferdinandeum, carmin, schwarz punktirt, groß		
Friedrich Hurter, lebhaft zinnoberscharlach, schwarz punktirt		
Fulgentius, fein scharlach, später hochcarmin		
Francofurtense, hellcarmin-scharlach		
Graf Alfred v. Neipperg, dunkelblutroth, schwarz punktirt		
Guido Görres, fein zinnoberscharlach, groß, prächtig		
Halleri, hochscharlach, schön		
Kosziusko, dunkelrosa, stark schwarz punktirt, vorzüglich		
Kronebergianum, fast weiß, stark punktirt, groß		
Marginatum, carmin-lila, innen weiß		
Meteor, sehr dunkelcarmin, weiß gezeichnet		
Othello, schwarzbraunroth, ganz neue Farbe, prachtvoll, vorjährige Vermehrung	12	—
ditto junge Vermehrung, im nächsten Mai	5	—
Purpureum distinctum, glänzend carmin-purpur, innen heller		
Radezki, dunkelscharlach, Glockenform		
Rex rubrorum, gesättigt dunkelcarmin, auffallend großglockigt		
Roseum dulce, fein hellrosa, grün gezeichnet		
insigne, fein hellrosa, innen heller bemalt		
virginale, fleischfarb mit Rosa-Rand, dichtes Bouquet		
Rüppelianum, lebhaft dunkelcarmoisin, schwarz punktirt		
Sailerianum, lebhaft carminscharlach		
Schuberti, dunkelbraunscharlach, innen hell		
Theodor Körner, zinnobercarmin		
Theresianum, sehr schön rosa, vorzügliche Glockenform		
Tricolor, lila-carmin, schwarz und carmoisin gezeichnet		
Versicolor, hellscharlach, marmorirt, groß		
Vincentius, glänzend rosa, fein schattirt		
Victoria, schwärzlich violett, schön schattirt		
Vulcan, lebhaft dunkelcarmoisin, von Innen hell, vorzüglich		
Saemlinge in verschiedenen Grössen von . . . . fl. 1 bis	4	—
ditto ditto . . . . . pr. 12 Stück „ 6 „	12	—
ditto ditto . . . . . pr. 100 Stück „ 50 „	100	—

c) Hybriden von R. campanulatum.

Diese aus unserer Saamenzucht stammenden Hybriden wachsen baumartig, wie R. arboreum, bringen sehr große glockenförmige, meistens weiße,

	fl.	kr.
fleischfarbene oder rosenrothe Blumen mit starker Zeichnung, und haben mit R. catawbiense bereits 20° Kälte ohne Bedeckung ausgehalten. Unsere Flor gegen Ende April, kurz nach 6° Kälte, war bewunderungswürdig, und, weil im freien Lande, überraschend neu! —		
Albertine Stern, centifolien-rosa, großglockigt, ausgezeichnet		
Carneum, fleischfarb-roso		
Exquisitum, fein hellrosa, punktirt, groß		
Herbertii, zart tiefrosa, fein punktirt, beste Glockenform, schwerlich ausdauernd fl. 3 bis	4	—
Johann Stern, weiß, mit leichtem lila Hauche, wundervoll schwarz punktirt, ein Muster in Form und Zeichnung . . . . fl. 4 bis	18	—
Maculatum, weiß, schwarz punktirt, ausgezeichnet schön . . . . " 4 "	8	—
Roseum, schön lichtrosa . . . . fl. 3 bis	5	—
Turneri, ähnlich dem Herberti, schwerlich ausdauernd		
Saemlinge, die noch nicht geblühet haben . . . . . . pr. Stück " 2 "	10	—
ditto ditto . . . . . pr. 12 Stück " 18 "	36	—
ditto, große Exemplare von 5 bis 8 Fuß Höhe . pr. Stück " 12 "	30	—

d) Hybriden von R. ponticum, Catawbiense und maximum.

Darunter die R. caucasicum als f. g. Zwergformen, vollkommen ausdauernd, zu Anfang Mai blühend, die R. catawbiense und ponticum, bis Ende Mai blühend, und R. maximum (Sternianum, Smithi album) bis Ende Juni blühend.

	fl.	kr.
Caucasicum magnificum, sehr groß, milchweiß, prachtvoll . . . . . fl. 4 bis	10	—
Caucasicum hybridum, niedrig, reichblühend, Sämlinge in meistens weißer oder heller Farbe . . . . fl. 1. 30 kr. bis	3	—
ditto einjährige Sämmlinge, ... pr. 12 Stück	1	30
Fastuosum fl. pleno, dunkel-lila, gefüllt, groß . . . . " 2 "	6	—
Hyacinthiflorum, hell-lila, gefüllt . . . . " 1 "	4	—
Lowii, weiß, stark braun gezeichnet, sehr schön . . . . " 1 "	3	—
Multimaculatum, weiß, braun gezeichnet . . . . " 1 "	4	—
Pardoloton, groß, dunkelviolett	2	30
Smithi album	2	—
Vervæneanum fl. pleno, lila, schön gefüllt . . . . fl. 2 bis	5	—
Andere bei den Ziersträuchern.		

e) Hybriden durch Azaleen.

		fl.	kr.
Norbitonense, sehr groß, als Knospe röthlich, beim Aufblühen rosa-gelb, dann prächtig orange-gelb, wurzelächte Exemplare.	fl. 3 bis	6	—
Bernemense, rosa und gelbroth			
Aureum, rein schwefelgelb			
Aureum superbum (*Smith*)			
Burlingtoni			
Broughtonianum			
Flavum			
Lindleyanum			
Carneum elegantissimum			
Decorum, strohgelb			
Chrysolectum, strohgelb, groß			
Ochroleucum, schwefelgelb			
Spectabile grandiflorum, orange-gelb, sehr groß			
Torlonianum			

Camellien.*)

Auf die Kultur der Camellien verwenden wir seit vielen Jahren besondere Sorgfalt, wie dies die Ueppigkeit unserer Pflanzen und die Ausstellungen in der Blüthezeit bezeugen. Sorten ohne anerkannte Vorzüge, ob alt oder neu, kostbar oder nicht kostbar, werden entfernt oder wenigstens nicht angepriesen, sobald wir ein Urtheil darüber zu fällen vermögen; denn wir beabsichtigen nicht die grösste Anzahl, sondern vielmehr die höchste Vollkommenheit der Varietäten zu erzielen.

Die Preise bestimmen sich nach der Neuheit und Stärke der Pflanzen.

Im Allgemeinen kommen:

a) junge Pflanzen oder diessjährige Vermehrung von 1 — 3 Blättern 48 kr. bis fl. 1. 30 kr.
b) Einjährig veredelte Pflanzen von etwa 1 Fuss Höhe fl. 1 bis fl. 2.
c) Mehrjährig veredelte Pflanzen von etwa 2 Fuss Höhe fl. 1. 30 kr. bis fl. 4.
d) Starke Pflanzen von 3 bis 7 Fuss Höhe fl. 3 bis fl. 20. In grösseren Parthieen nach Verhältniss billiger.
e) 100 Stück Camellien nach unserer Wahl fl. 75 bis fl. 300.
f) Da wo diese Ansätze nicht eingehalten werden können, finden sich besondere Preise angemerkt, welche für junge oder einjährige Vermehrung gelten.

Für den Fall, dass in einer vorgeschriebenen Grösse Pflanzen nicht vorräthig wären, bitten wir, wo möglich, um erweiternde Bestimmungen.

Die mit * Bezeichneten sind nur in diesjährigen Occulationen, daher erst im May nach vollendetem Triebe lieferbar. Ausserdem besitzen wir einen mässigen Vorrath von wurzelächten Pflanzen in den besseren Sorten. —

Adelaïde, regelm., fein carmin, große Aehnlichkeit mit magnifica perfecta, Traversi, und Prince Albert von einigen.
Adonidea, eine Ausweichung in rosa von imbricata alba.
Adrien Lebrün, ein Seitenstück zu Saccoi nova, nicht so willig.
Alba Casoretti, regelm., rein weiß, sehr willig blühend.
Alba elegans, rein we., pompomförmig, große schöne Blume.
Alba Elysiana. fl. 1. 30 kr.
Alba eximia, *R.* regelm. rein weiß, sehr schön. fl. 4.
Alba grandiflora, dichtgefüllt, rahmwe., willigbl., kugelblüthig.
Alba illustrata, fast regelm., rein we., einerlei mit Waltonensis.
Alba imbricata *(Low)*, neu, schön abgebildet. fl. 2 — 10.
Alba londinensis, kugelblüthig, rein we., hochwachsend.
Alba plena, regelm., rein we., allgemein bekannt.
Alba plena Dunlop, reiche, runde, regelmäßige, rein weiße Blume vom ersten Range fl. 2 bis 15.
Albertus, we. und rosa gebändert, oft in Roth übergehend, vorzüglich.

---

*) Unsere Sammlung gewann bei der Blumenausstellung am 1. April sowohl den Neuheits- als den Kulturpreis. Als schönste neue Sorten wurden gekrönt: Iride, Cenerentola und Alba plena Dunlop; — besonderer Erwähnung würdig befunden: alba eximia aus eigener Samenzucht.

Alexina, regelm. geröthet we., punktirt, sehr schön.
Alsatica, kugelbl., dicht und gekräuselt, schön rosa, empfehlenswerth.
Altheæflora, anemonenförmig, dunkelscharl., sehr schön und willig.
Amalia Croff, weiß rosa, punktirt und gestreift. fl. 3. bis fl. 7.
Amalthea, fast regelm., feurig dunkelr., unstreitig eine der größten vorzüglichsten Blumen.
Anemoneflora alba *(Chandler)*, kugelblüth., we., oft gestreift.
mutabilis, dieselbe in rosa.
Archiduchesse Augusta, sehr empfohlen. fl. 1. 30 kr.
Archinto, fast regelmäßig hochscharlach, schön.
Armida, regelm., scharl., empfehlenswerth.
Augusta, pompondl., corallenroth.
Aurelia, fast regelm., rosenf., scharl., sehr schön.
Aurora *(Guiciardini)*, pompondl., we. mit stark gelblichem Schimmer, in nächster Verwandschaft mit Duchesse de Litta
Aurora *(Mariani)*, übertrifft durch Farbe, Rundung und schönen Wuchs die herrliche Clowesiana.
Ayez, beschrieben als ganz regelm., reich gefüllt, rosa.
Barchi, beschrieben als lebhaft rosa, weiß gestrichen, regelmäßig. fl. 2 — 4.
Baltimorea *(Feast's)*, sehr gr., schalenf., halbgef., alabasterwe. mit rosa.
Baron S. de Pronay *(Bauman)*, sehr gr., Form d. triumphans, zart rahmwe. in fleischf, übergehend.
Baronne d'Udekem, regelm., dunkelcarmin.
Baumanniana nova *(Casoretti)*, kugelblüthig, dunkel-braunroth.
Beccaria, beschrieben als zart rosa, fleischfarb in der Mitte, gr. regelm. fl. 2 — 4.
Bella di Giorno, rosa-fleischfarb, weiß gestreift, regelm., vorzüglich. fl. 4.
Bettegno, ganz regelm., reich gef., lebhaft carmin mit we. gestreift fl. 2 — 6.
Biflora, dichtgefüllt, gleichwie von zwei Blumen vereinigt, gewöhnlich roth.
Bijou de la Garça, beschrieben als rosa, weiß und carmin, ranunkelf., vorzüglich. fl. 2—4.
Binneyi, sehr regelm., carmoisin, sehr schön.
Bostonia *(Floys)*, eine der größten regelm. dunkelrothen Blumen.
Briantea *(Casoretti)*, fast regelm., gelbl. rein we., groß, vorzüglich fl. 2 — 6.
Brocki, regelm., schön carmin, wurde oft für Marchioness of Exeter ausgegeben.
Bronte. fl. 1. 30 kr.
Brozzoni, regelmäßig, fleischfarb. od. incarnat rosa, sehr fein, klein.
Bruceana, eine große, regelm., carminrothe Blume, sehr empfehlenswerth.
* Camille Brozzoni. fl. 2.
Campo Melendino, pomponblüth., gelblich weiß.
Candidissima, ganz regelm., eine der vorzüglichsten rein weißen Blumen.
* Candor. fl. 1. 30 kr.
Cantoniana, gedrängt pompondl., dunkelcarm., vortreffliche Sorte.
Caragnini. fl. 1. 30 kr.
Carbonara, volle runde Pomponform, glühend dunkelcarmoisin, eine ganz neue sehr reiche Färbung fl. 2 — 6.
* Cariophylloïdes (*Low*). fl. 3.
Carracioli, ganz regelm., reich, glänzend tief-rosa, ein Seitenstück zu Saccoi nova, weit vorzüglicher als Comte und Comtesse Carracioli.
Caroline Smith, sehr gr., regelm., prächtig rosa.
Carswelliana, regelm., hellcarm. mit weißlichen Streifen, langwüchsig, werthvoll.
Carswelliana alba, fast regelm., reich gef., wellenförm., we. mit rosa, sehr edel.
Castiglioni, fast regelm. dicht gef., rein we.
Catherine Longhi, eine der vorzüglichsten Blumen in nächster Verwandtschaft mit Saccoi nova.
Chalmers perfecta (*America*), ganz regelm., rosa schattirt, sehr angerühmt.
Cenerentola, ganz regelm. carminroth, hell schattirt.
Centifolia *(Low)*, ganz regelm., carmoisinr. fl. 2 — 6.
Cesar Arici. fl. 1. 30 kr.
Chandleri, anemonenförmig, reich dunkelscharl., oft we. gefleckt, vortreffl.
Chandleri rosea, große Aehnlichkeit mit pulcherrima striata und pendula oder elata; vorzüglich.
Cibele, in der Art der altheaeflora.
Clowesiana, pompondl. geröthet we. mit einzelnen rosafarbenen Streifen.
Cocki vera, sehr gr., dunkelr. wie Derbeyana.
Cœlestina, wie Hendersoni.
Coletti tigrina, anemonenf., reich gef., kirschr., we. gefleckt, sehr werthvoll.

Coloniensis, auch Olga, weiß mit rothen Streifen.
Comensa, ganz regelm. dunkelcarm.
Composita, regelm., lebhaft rosa, spätbl.
Comte Carini.
Comtessa Allemagna, beschrieben als rein weiß, rosenförmig, vorzüglich. fl. 3 — 6.
Contessa Callini, rein weiß ranunkelförmig. fl. 4.
Comtesse Castelbarco, regelm., hellcarminrosa mit hellen Mittelstreifen fl. 1. 30 kr. — 4.
Comtesse Negri fl. 1. 30 kr. — 4.
Comtesse Nencini *(Pechiolina)*, beschrieben als ganz regelm., we. mit rosa gestreift.
Comtesse Spauer, beschr. als mit roth und we. getheilten Petalen.
Comte de Flandres.
Congesta americana, regelm., dunkelrothbraun, helle Mittelstreifen, neu fl. 2. — 10.
Conspicua, unregelm., sehr gr. und imponirend, rosacarmin.
Coopei *(America)*, ganz regelm., fein hellscharlach, schön.
Coquetti, unstreitig eine der besten regelm. Blumen in hochr.
Coronata crispa alba, große Aehnlichkeit mit der unübertrefflichen Monteroni.
— — candida, desgleichen.
— — miniata, doppelt anemonenblüthig, zinnoberartig roth.
— — rosea *(rubra)*.
Crista Galli, anemonenf., reich gef., dunkelr.
Cruciata, eine der werthvollsten carminr., meistens we. gefleckten regelm. Blumen. Wirft leider gerne ab.
Davideo, regelm., tief rosa, sehr gr. und empfehlenswerth fl. 2 — 4.
Decus italicum, regelm., rosenförmig, rein weiß, sehr schön.
Delicatissima, pomponf., we. mit rosa Streifen.
De Notaris, ganz regelm., dunkelscharlach, oft weiß gefleckt, schön.
Depressa, nur halbvoll, gr., rosa, in der Art der conspicua.
Devoniana striata, ganz regelm., dunkelrosa mit hellen Mittelstreif., oft prachtvoll fl. 2 — 4.
Diamantina, dichte Pomponf., glänzend zart rosa, reizend schön.
Dobrei, anemonenbl., reich gef., hochscharl., sehr schön.
Donkelari, halbvoll, bekannte prächtig panaschirte unentbehrliche Blume.
Dorina Lechi, beschrieben als feurig carminrosa, weiß gefleckt und gestreift, regelm. fl. 2 — 5.
Duc de Brabant, in der Art der Eclipse und imbricata alba, oft sehr regelm.
Duc de Bretagne. fl. 1. 30 kr.
Duc de Litta, regelm., dunkelcarm. mit hellen Mittelstreifen.
Duc de Reichstadt, regelm., dunkelcarm., helle Mittelstr., Art der Carswelliana.
Duc d'Ursel. fl. 1. 30 kr.
Duchesse d'Etruria, pomponbl., oft fast regelm., we., rosa gestreift.
Duchesse de Litta, anemonenf., glänzend we. mit gelbl. Centrum.
Duchessa di Milano, fleischfarb-rosa, fein punktirt und gefleckt, päonienförm., groß. fl. 2 — 6.
* Duchesse de Normandie, schneeweiß. fl. 2.
Duchessa di Visconti, beschrieben als weiß-fleischfarb, rosag estreift, regelm. fl. 2 — 5.
Duchesse d'Orleans, ganz regelm., fleischf.-we., mit schönen Rosa-Streifen, eine Hauptblume von reizender Schönheit; aber etwas spätblüthig.
Dux Armoricanus, beschrieben als carmin und rosa, leicht weiß gestreift, prächtig. fl. 2 — 5.
Eburnea, sehr gef., rein we., vorzüglich.
Eclipse, kugelbl., we., röthlich schimmernd, gestreift.
— rosea, eine Ausweichung im zartesten Rosa, sehr ähnlich mit Gallesii.
Elegans *(Chandler)*, anemonenf., sehr lebhaft rosa, eine sehr kräftige, hervorleuchtende Blume.
Elena Ugoni, hat viel Aehnlichkeit mit Duchesse d'Orleans fl. 2 — 6.
Emico Bettoni. fl. 1. 30 kr.
Emilia, Pomponf., leuchtend hochscharlach.
Emilia Bona, beschrieben als rosa-zinnober, weiß gestreift, regelm. fl. 2 — 5.
* Emilia Campione, dunkelrosa, hell gestreift, regelm., vorzüglich. fl. 5.
Emilie Gavazzi, regelm., we., einzelne Streifen, sehr schön.
Emilie grandiflora, kugelbl., ein Seitenstück zu triumphans, überaus kräftig.
Emperor, gr., lebh. rosa, hat Aehnlichkeit mit reticulata, sehr schön.
Erecta, in der Art der Governativa.
Estheri, kugelbl. sehr gr., blaß fleischf. mit rosa.
Eximia, regelm., sehr voll, reich corallenr.; prächtig, aber nicht willig.
Fairleya, amonenbl., gesättigt corallenr., sehr hervorleuchtend.
Fanny Elsler, in der Art der Clowesiana.
Fatua, fast regelm., reich gef., gr., rosa carmin.

Faustine, anemonenbl., we., mit rosa und carmin stark gebändert, nelkenartig.
Faustino Lechi, weiß, rosa gefleckt, regelm., extra. fl. 3 — fl. 6.
Feastii, sehr gr., regelm., milchwe., zuweilen zart gestr.
Feastii rosea, eine Ausweichung der Feasti in rosa. fl. 2.
Festiva, anemonenf. carmoisinr. mit gr., we. Flecken.
Fimbriata, wie alba plena, mit gefranzten Petalen.
— rubra, eine schöne panaschirte Blume.
Floy's virginica, fast gef., symetrisch, sehr gr., tief rosa, sehr ansehnlich.
Formosa, gedrängt gef., rosacarm.
Fornarina, regelm., sehr reich, fein gestellt, rein weiß, kaum sichtbar gestreift. fl. 2 — 6.
Fortuita, fast reglm., gr., weiß, sehr kräftige Blume.
* Fra Arnoldo da Brescia. fl. 5.
Frostii *(America)*, ganz regelm., reich gef., carminrosa mit we. Mittelstr. Eine der vorzügl. Neuheiten. Aehnlichkeit mit Sarah Frost.
Fulgens nova, pompon bl., oft fast regelm., zinnobercarm, vorz.
Gallesii, Form der Eclipse, zart fleischfarb=rosa.
General Washington, regelm., we. mit gelbl. Mittelstreifen, sehr willig blühend.
General Lafayette, wird als schönste bunte Blume angerühmt. fl. 2.
General Zuchi, wahrscheinlich cruciata *(Varischi)*.
Gloria belgica, unregelm., reich gef., dunkelscharl.
Gloria della Isole Borromé, rosa, weiß gefleckt und gestreift, regelm. fl. 3.
Gillesii, anemonenf., lebhaft blutr., oft prächtig weiß gefleckt.
Governativa, regelm., gut gef., dunkelscharl.
Grandis *(Low)*, regelm., dunkelscharl., abgebildet. fl. 3 — 6.
Gretry, dunkelblutr.
Gumanni, striata. fl. 1. 30 kr.
Guthriana *(Low)*, regelm., schön gerundet, dunkelcarmoisin schattirt.
Halleyi, sehr vorz., ganz regelm., in der Art der Carswelliana, sehr willig blühend.
Haylocki, pomponbl., sehr gr., rein we.
Hempsteadii, regelm., rosa.
Hendersoni, regelm., zart hellrosa, sehr willig und werthv.
Henriette imperialis, weiß, regelm. fl. 1. 30 kr. bis fl. 3.
Henry Clay. fl. 2.
Henry Faber, regelm., reich gef., lebhaft dunkelrosa.
Hogg's spectabilis, gedrängt, amonenf., hellrosacarm.
Il Zephiro, Aehnlichkeit mit rugosissima major.
Imbricata, regelm., carm., öfters we. gefl., sehr schön.
— alba, fast regelm., we. mit einzelnen Rosastr., willig.
— magna, beschr. als gr., regelm., reich gef.
Incarnata *(Buff)*, regelm, geröthet we., unübertreffl., wirft leicht ab.
Insubria, regelm., reich gef., feur. carm, oft we. gefl., sehr empfehlensw.
Inocenza, fast regelm., rosenförm., rein we.
Iride, ganz regelm., Form der Pr. Bacciochi, carmoisinrosa mit hellen Spitzen, sehr schön. fl. 3. — fl. 6.
Isabella II., rein weiß, rosenförmig. regelm., ausgezeichnet. fl. 4. bis 8.
* Jacksoni (Verschaffelt). fl. 3.
Jardin d'hyvèr. fl. 1. 30 kr.
Jeffersoni, regelm., reich carmin, sehr empfehlenswerth.
Jubile *(Low)*, sehr regelm., we., leicht geröthet, rosa gestr., mit gelbl. Centrum. fl. 2 — 6.
Juliana *(Climax, Comtesse Rambaldo)*, gef. rosenförm., we.
King, anemonenf., sehr reich, milchw., oft mit Rosa, empfehlensw.
Lady Grafton, stark pomponbl. hellcarm, stark geadert.
Lady Hill, in der Art der punctata.
Landrethi, regelm., liebl. hellrosa.
La Reine, fast die Form und Farbe der candidissima, spars. gestr., sehr schön.
Lawranceana, Bau und Farbe der eximia, nicht willig.
Leda, regelm., rosenf., glänz. weiß, oft zart gestr., sehr schön.
Leeana superba, ganz regelm., sehr reich, dunkelscharl., immer noch eine der unentbehrlichsten Blumen.
Lefevriana, pomponbl., dunkelrosa, früh und will.
Leodora, beschrieben als rosa, weiß gestreift, regelm. fl. 2.
Leopoldina, pomponbl., eine der schönst. punktirt. Camellien.
Linkii, wahrscheinl. einerlei mit Catherine Longhi.

Lowii, ganz regelm., reich, dunkelscharl., vorzügl.
Lutea Casoretti fl. 1. 30 kr.
Madoni, regelm., reich, rosenförm., we., rosa punkt., vortrefflich und willig blühend.
Magdaleine, regelm., reich, fein scharl.
Magnifica, sehr gr., reich gef., lebhaft salmr.
Magnifica perfecta, gr. Aehnlichkeit mit Adelaïde und Traversi.
Maometo, fast regelm., sehr gr., rund, dunkelkorallenr., empfehlensw.
Marchioness of Exeter, fast regelm., sehr gr., rosa.
Maria Dorothea, pomponf., reich gef., rein we., sehr willig und frühblühend.
Maria Eliza, (*Buist*), pomponf., reich gef., we., mit rosa und gelblich, sehr schön und willig.
Maria Luigia di Parma, einerl. mit admirabilis, hochscharlach, weiß gefleckt.
Maria Theresa, ganz regelm., we., mit carmin punkt.
Marianne Trivulgio, regelm., rein we. mit carm. gestr. fl. 2 — 6.
* Marie Morren. fl. 2.
Masters double red, eine reichere variegata.
Mathotiana, in der Art der Amalthea oder Bruceana fl. 1. 30 kr. — fl 4.
Mazzuchelli, übertrifft die Carswelliana, vorzüglich.
Medicea, pomponbl., oft fast regelm., fein carminscharl, vortrefflich.
Meloni, beschrieben als weiß und rosa, carmin gestreift, von schönster Form. fl. 4.
Meneghini, ganz regelm., carmin, sehr schön.
Micans, in Fülle und Farbe fast die eximia übertreffend.
Miniata (*Low*), regelm., rosenförm., hochscharl., prächt. fl. 2 — 10.
Mistriss Abby Wilder, ganz regelmäß., eine der vorzüglichsten weißen Blumen fl. 2 — 10.
Mistriss Gunnel (*America*), eine der edelsten, regelmäßigen, rein weißen Musterblumen fl. 1. 30 kr. bis fl. 25.
Modesta rubra, fast regelm., carminr.
Monarch, carmoisin, eine sehr imponirende lebhaft dunkelrothe, oft panaschirte Blume.
Montblanc, kugelbl., sehr reich, rein we.
Monteroni, ganz regelm., rosenförm., bis jetzt unstreitig die schönste weiße Camellia, blühet leider nicht sehr reichlich.
Monteroni rosea, eine Ausweichung von Mont. in rosa fl. 2.
* Monteroni rubra (*Italien*) carmin, weiß gestreift fl. 2.
Montfortiana vera, roße Aehnlichkeit mit Ottoniana.
Murrayana vera, anemonenf. lebhaft carmin-scharlach.
Myrtifolia alba, regelm., rein we., sehr schätzbar und willig.
Napoleon (*Mariani*), pomponbl., sehr gr., dunkelscharl.
Nassiniana, regelm., in Form eines Sechseckes, fein carmin, vorzügl. und sehr willig.
Neoboracensis, eine gr. imponirende Blume in scharlach.
Negri, regelm., we., rosa punktirt, spätblüh.
Nec plus ultra (*America*), pomponf., zinnobercarm.
Nec plus ultra (*Italien*), sehr empfohl. fl. 2 — 5.
Nicholsii, pomponbl., zinnobercarm., sehr willig.
Nitida (*Chandler*), regelm., reich, hellscharl., sehr schätzbar.
Nobilissima, pomponbl., rein we., sehr früh und willig.
Norma. fl. 2.
Ochroleuca, regelm., reich gef., we. mit gelbem Schimmer, sehr schätzbar.
Oculus solis.
Odorata vera, oft regelm., rosenf., lebh. dunkelrosa.
Onor di Bibiani, ganz regelmäßig, glänzend weiß, fein rosa gestreift.
Optima (*Low.*) fl. 3.
Ottoniana, anemonenf., schalenf., glänzend tiefrosa.
Origlomanna superba, gr. Aehnlichkeit mit Sweetiana (*Colvill*).
Palagi, sehr gr., dicht gef., pomponf. od. kugelbl.; eine der imponirendsten punkt. Blumen, in der Art der Sweetiana (*Colvill*).
Pallade, fast regelm., milchw., zart gebänd., sehr empfehlensw.
Palmeri, ganz regelm., sehr fein carmin, unübertreffl., von auffallend kurzem niederen Wuchse.
Palmers perfection, regelm., dunkelcarm., oft etwas klein.
Paolo e Virginia, schneeweiß, dunkelroth punktirt, sehr auffallend fl. 3 — 6.
Parini vera, starke krause Pomponf., fleischf., reich und fein punktirt.
Parksii, in der Art der variegata.
Pavonia. Sehr ähnlich der altheæflora.
Pensylvanica, regelm., prächtig rosa., in der Art der cruciata.
Picta (*Loddiges*), regelm., sehr gr., glänz. rosa mit we. Flecken, vorzüglich.

Pictorum rosea, regelm., sehr gr., lebhaft rosa.
Pio IX. (*Faroli*), beschrieben als schneeweiß, kugelförm., regelm. fl. 3. — 5.
Pirzio, anemonenf., gr., we., rosa gebändert.
Pisani, regelm., reich gef., we., Schaublume. fl. 2 — 6.
Pomponia, die alte weiße pomponblüthige.
— aurea, we. mit stark gelbl. Schimmer.
Powathan (*Floys*), gr., reich gef., anemonenf., auffall. rund, dunkelcarmoisin.
Pratti, regelm., gr. u. reich gef., hellrosa, oft weißlich gestr.
Prince of Wales, dichte Pomponf., zinnob.-carmin.
Princesse Adelaïde, in der Form und Farbe der treffl. incarnata, mit carmin punkt. u. gestr. fl. 2 — 10.
Princesse Bacciochi, ganz regelm., sehr fein, reich dunkelcarmin, sehr schätzbar.
Princesse Mathilde.
Princesse royale, fast regelm., scharlachroth.
Procaptinans alba, in der Art der alba grandiflora, sehr willig.
Pulchella rosea (*Halley*), regelm., sehr gr., fein salmrosa, sehr imponirend.
Pulverulenta, in der Art der Reevesiana.
Punctata rosea, eine rothgeword. punctata.
* Queen of Denmark. fl. 12.
Queen of England (*Fielder*), in der Art der Saccoi nova.
Queen of great Britain, gr., scharlachcarmin.
Queen of Portugal, in der Art der picturata.
Queen Victoria (*Pressley*), fast regelm., dunkelroth, oft weiß gestr.
Radeskio, hochscharlach. fl. 1. 30 kr.
Reevesiana, anemonenf., hellscharlach.
Regina d'Italia, regelm., schön gerundet, prächtig rosa mit weißen Mittelstreifen, von auffallend kräftigem Wuchse fl. 2 — 20.
Regina d'Ingliterra, schöner als imbricata alba.
Regularis, zeigte einige Aehnlichkeit mit nec plus ultra (*America*).
Reine de France.
Reine des fleures, regelm., gr., dunkelroth, vorzüglich.
Reine des Vierges. fl. 1. 30 kr.
* Renica, scharlach mit weiß marmorirt, regelm. fl. 3 — 6.
Ridolphi, anemonenf., weiß, gelblich schimmernd.
Rising Sun, beschr. als ganz regelm., sehr gef., feurig dunkelroth.
Ristori, fast regelm., violettroth mit breiten hellen Mittelstreifen.
Robertsoni, regelm., gr., die schönste in leuchtend dunkelscharlach, leider nicht willig.
Rosa bostonia, ganz regelm., reich carmin vom ersten Rang. fl. 2 — 15.
— d'Orleans, eine Ausweichung der Duchesse d'Orleans in Rosa.
— regis, eine Ausweichung der King in Rosa. fl. 2 — 4.
Rubescens (*Low*), regelm., carminroth, weißlich gestreift.
Rugosissima major (*graciosa*), besser und dichter als Vandesiana carnea, sehr imponirend.
Saccoi nova, eine der schönsten, regelmäßigen, willigstblühenden Camellien von der lieblichsten Rosafarbe. (In Prachtexemplaren abgeblich.)
Saffo, regelm., dicht, reich carmin-rosa.
Samoiloff, regelm., reich, carminroth.
Sarah Frost, regelm. rosa-carmin, mit hellen Mittelstreifen, vorzügliche Preisblume im J. 1850.
Scaramouche, regelmäßig, rosa carmin. fl. 1. 30 kr.
Scazzosi, carmin, fein gefleckt. fl. 4.
Schrymakersi nova, doppelt anemonenbl., tief korallenscharlach.
Scylla, Form und Füllung der eximia, scharlach-carmin.
Servi, regelm., dunkelscharlach.
Sherwoodii, fast regelm., gr., dunkelrosa.
Souvereign (*Low*) fl. 2 — 6.
Spiralis alba, beschrieben als schön weiß, regelm. fl. 2.
Spiralis nova, regelm., fein carmin, weißlich gestreift.
Splendidissima alba, Pomponf., dicht, rein weiß.
Squamosa, regelm., reich, carmin-roth, vorzüglich.
Sterope, anemonenf., feurig, dunkelscharlach.
Striped major, in der Art der picturata, durchaus vorzüglich.
Sulcata, regelm., weiß mit gelbl. Mittelstreifen, spätblühend.
Sweetiana (*Colvill*), pomponbl., eine der vorzüglichsten punktirten Blumen.
Sylvia, Form der Chandleri, gesättigt dunkelscharlach.

Tambroniana, pomponf., röthlich-weiß, fein punktirt.
Tavardin, pomponf. sehr groß, zinnobercarmin, schön.
Teutonia, regelm., reich, oft hellrosa, oft rein weiß und gestr., vorzügl.
— incarnata, eine Ausweichung in unvergleichlicher Zärte fl. 2 — 6.
Tissifone. fl. 1. 30 kr.
Tomasini, regelm., zart rosa, sehr willig.
Tompsoni superba, runde dichte Pomponf., zinnober-carmin, höchst empfehlenswerth.
Tornielli, größer und reicher als cruciata.
Tosi, regelm., dunkler als pendula.
Traversi plenissima, wie Adelaïde.
Tricolor, dopp., geröth. weiß, mit breiten carminrothen Bändern.
Trionfo di Cernebbio, weiß, gestreift und gefleckt. fl. 3. — 6.
Triomphe de Milan, pomponbl. weiß mit rosa punktirt.
Triumphans, kugelblüthig, lebhaft licht-rosa, vorzüglich.
Tryphosea, pomponbl., rein weiß, gelblich.
Turnbulli, eine verbesserte Egertonia.
Valeriana, anemonenbl., rosenf., fein scharlach.
Variegata, die alte, unregelm., rosa mit weiß gefleckt.
Variegata alba, unregelm., reich gef., weiß, rosa gestreift.
— — monstrosa, dieselbe, ungemein dicht kugelblüthig fl. 2 — 6.
Varischi, einerlei mit cruciata.
Vauxii, ähnlich der Murrayana vera.
Verschaffelti, lebhaft rosa, schön gestreift. fl. 2.
Vestalis, regelm., rein weiß, gelblich schimmernd.
Vesuvio, anemonenf., feurigstes Scharlach.
Vexillo di Flora, fast regelm., fein rosa-carmin.
Victoria Antwerpiensis, pomponbl., rein weiß.
— — rosea, eine Ausweichung im zärtesten Fleischfarb-rosa.
Villageoise, pomponbl., gestr. u. punktirt, in der Art der Leopoldina.
Violacea superba, monströs, oft fast regelm., gr., dunkelroth, vortrefflich.
Vittata vera, pomponbl., rein weiß, groß und schön.
Waardii, anemonenbl., dicht, dunkelscharlach.
Waratah lutea, soll sehr stark in's Gelbe fallen, will aber nicht ansetzen.
Washingtonia, sehr gr., zuweilen die größte aller Camellien-Blumen, in Form und Farbe der Amalthea ähnlich.
Wellsiana, in der Art der Eclipse rosea und Gallesii.
Wilderi, edelste regelmäßige Form, sehr reich, lebhaft zart rosa. fl. 2 — 15.
Youngii, anemonenf., gr., leuchtend rosa-carmin.
Camellia reticulata, doppelt, großblühende lebhaft rosafarbene.

Georginen oder Dahlien
und Pflanzen für feine Blumenbeete im freien Lande.

Das vollständige Preissverzeichniss über Georginen oder Dahlien, die geschätztesten Neuheiten enthaltend, wird jedesmal zu Ende Januar gratis ausgegeben. Dasselbe enthält ferner eine Auswahl von schönblühenden Pflanzen, welche sich zur Auspflanzung ins freie Land für feine Blumenbeete besonders eignen.

Schlingpflanzen &c.

für Spaliere in Zimmer, gleichwie passende Gegenstände für die Zimmerdecoration, Hängevasen etc. zu den billigsten Preisen.

Lefgoyen- und Aster-Samen

in vorzüglichster Qualität.

Sommer-Levgoyen,	30	Sorten,	jede à	100	Korn	fl. 1.	30	kr.
	24	—	—	—	—	„ 1.	12	„
	20	—	—	—	—	„ 1.	—	„
	16	—	—	—	—	„ —	48	„
	12	—	—	—	—	„ —	36	„
	8	—	—	—	—	„ —	24	„
Röhr - Aster	20	—	—	—	—	„ 1.	—	„
	12	—	—	—	—	„ —	36	„
Kugel- —	10	—	—	—	—	„ —	30	„
Zwerg- —	20	—	—	—	—	„ 1.	—	„
	12	—	—	—	—	„ —	36	„
Pyramiden- —	16	—	—	—	—	„ —	48	„
Türkische —	8	—	—	—	—	„ —	24	„

Andere Sommerblumensamen besorgen wir gerne aus bester Quelle oder nach Auftrag.

Gras-Saamen.

Zur Anlage von Rasenplätzen und Kunstwiesen:

Lollium perenne, englisches Raygras pr. Pfund 15 kr.

pr. 100 Pfund fl. 20.

Dessgleichen verschiedene beste Grasarten gemischt.

Ausserdem übernehmen wir alle auf das Gartenwesen bezüglichen Geschäfte, neue Anlagen und Pflanzungen jeder Art, sowohl an hiesigem Orte als auswärts, unter Zusicherung pünktlichster und billigster Ausführung.

Ausdruck von https://archive.org/details/RinzS1852

Inhalts - Verzeichniss.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)